

surfaces
for unique
expressions

ACTIVE
SURFACES®

MARBLE ACTIVE	
Calacatta Active	246
Calacatta Statuario Active	244
Pietra Grey Active	248
UNI ACTIVE	
Uni Ice Active	250
PIETRA DI BASALTO ACTIVE	
Basalto Beige Active	266
Basalto Bianco Active	264
Basalto Grigio Active	270
Basalto Moro Active	268
Basalto Nero Active	272
URBAN ACTIVE	
Urban Dove Active	260
Urban Grey Active	258
Urban Ivory Active	256
Urban White Active	254

INNOVATIVE
MARBLE

MARBLE LAB	
Alaska White	56
Alpi Chiaro Venato	70
Arabescato Orobico	66
Bardiglio Sublime	68
Breccia Mirabile	42
Breccia Sarda	52
Calacatta Bellissimo	36
Calacatta Dorato	40
Calacatta Statuario	34
Camouflage	44
Dark Marquina	72
Glam Bronze	58
Jatoba Brown	62
Patagonia	54
Pietra Grey	64
Premium White	38
Royal Marfil	48
Taxos	32
Travertino	50

INNOVATIVE
STONE

FJORD	
Beige Fjord	102
Black Fjord	110
Brown Fjord	104
Dusty Fjord	108
Grey Fjord	106
Sand Fjord	100
White Fjord	98
NEO GENESIS	
Neo Anthracite	122
Neo Beige	116
Neo Black	124
Neo Dove	118
Neo Grey	120
Neo White	114
PULSAR	
Dune Pulsar	78
Graphite Pulsar	84
Gravel Pulsar	82
Silt Pulsar	80
Snow Pulsar	76
SOLIDA	
Solida Black	94
Solida Grey	92
Solida Nut	90
Solida White	88

INNOVATIVE
IMPULSE

BALANCE	
Azure	178
Chester Green	182
Dark Grey	172
Ivory	168
Light Grey	170
Marsala Red	190
Mud	194
Mustard	184
Nude	174
Ochre	186
Orange	188
Steel Blue	180
Tan	176
Umber	192
DATAUNI	
000.Uni Ice	198
300.Uni Pepper	200
MAGNETO	
Magneto Arctic	204
Magneto Carbon	214
Magneto Corten	212
Magneto Gold	210
Magneto Rust	208
Magneto Silver	206
IL VENEZIANO	
Seminato Argento	220
Seminato Beige	224
Seminato Bruno	228
Seminato Candido	218
Seminato Miele	226
Seminato Nero	222
TRIBUTE100	
Mink	236
Pearl	232
Shark	238
Titanium	234

INNOVATIVE
CEMENT






CORE SHADE	
Ashy Core	152
Cloudy Core	150
Fawn Core	146
Plain Core	144
Sharp Core	154
Snug Core	148
FAHRENHEIT	
0°F Cool	128
250°F Frost	134
300°F Frost	132
350°F Frost	130
400°F Heat	140
450°F Heat	138
500°F Heat	136

INNOVATIVE
WOOD

BOIS URBAIN	
Blanche	158
Miel	160
Noisette	164
Terre	162

TECHNICAL
INFORMATION

Codes special pieces	276/283
2CM / Special pieces	284
Physical properties	286
Safe System	287
Active Surfaces®	288
Technical notes	290
Variations in appearance	290
Cleaning and maintainance	290
Degree of colour change	291
Environment information	291
Certifications	292/293
General sales conditions	294/299



120x120 cm 48"x48"

Balance	166
Il Veneziano	216
Marble Lab	30
Pulsar	74

100x100 cm 40"x40"

Fjord	96
-------	----

150x75 cm 60"x30"

Core Shade	142
Fjord	96

75x75 cm 30"x30"

Core Shade	142
Fjord	96

120x60 cm 48"x24"

Balance	166
Core Shade	142
DataUni	196
Fahrenheit	126
Fjord	96
Il Veneziano	216
Magneto	202
Marble Active	242
Marble Lab	30
Neo Genesis	112
Pietra di Basalto Active	262
Pulsar	74
Solida	86
Tribute 100	230
Urban Active	252

60x60 cm 24"x24"

Balance	166
Core Shade	142
DataUni	196
Fahrenheit	126
Fjord	96
Il Veneziano	216
Marble Active	242
Marble Lab	30
Neo Genesis	112
Pulsar	74
Pietra di Basalto Active	262
Solida	86
Tribute 100	230
Uni Active	240
Urban Active	252

60x30 cm 24"x12"

Core Shade	142
Fahrenheit	126
Fjord	96
Neo genesis	112
Pietra di Basalto Active	262
Solida	86
Tribute 100	230

60x15 cm 24"x6"

Fahrenheit	126
------------	-----

60x10 cm 24"x4"

Fahrenheit	126
------------	-----

90x22,5 cm 36"x9"

Bois Urbain	156
-------------	-----

ACTIVE

MARBLE ACTIVE		
Calacatta	246	
Calacatta Statuario	244	
Pietra Grey	248	
PIETRA DI BASALTO ACTIVE		
Basalto Beige	266	
Basalto Bianco	264	
Basalto Grigio	270	
Basalto Moro	268	
Basalto Nero	272	
UNI ACTIVE		
Uni Ice Active	250	
URBAN ACTIVE		
Urban Dove	260	
Urban Grey	258	
Urban Ivory	256	
Urban White	254	

SILKY

MARBLE LAB		
Breccia Mirabile	42	
Calacatta Bellissimo	36	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	
PULSAR		
Dune Pulsar	78	
Graphite Pulsar	84	
Gravel Pulsar	82	
Silt Pulsar	80	
Snow Pulsar	76	

POLISHED

DATAUNI		
000.Uni Ice	198	
300.Uni Pepper	200	
MARBLE LAB		
Alpi Chiaro Venato	70	
Arabescato Orobico	66	
Bardiglio Sublime	68	
Breccia Mirabile	42	
Calacatta Bellissimo	36	
Calacatta Dorato	40	
Calacatta Statuario	34	
Dark Marquina	72	
Glam Bronze	58	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	
Royal Marfil	48	
Taxos	32	
Travertino	50	

LEVIGATO
POLISHED

IL VENEZIANO		
Seminato Argento	220	
Seminato Beige	224	
Seminato Bruno	228	
Seminato Candido	218	
Seminato Miele	226	
Seminato Nero	222	

TOP LAPPED

MARBLE LAB		
Alaska White	56	
Jatoba Brown	62	
Patagonia	54	

NATURAL

BOIS URBAIN		
Blanche	158	
Miel	160	
Noisette	164	
Terre	162	
CORE SHADE		
Ashy Core	152	
Cloudy Core	150	
Fawn Core	146	
Plain Core	144	
Sharp Core	154	
Snug Core	148	
DATAUNI		
000.Uni Ice	198	
300.Uni Pepper	200	

MARBLE LAB		
Alaska White	56	
Alpi Chiaro Venato	70	
Arabescato Orobico	66	
Bardiglio Sublime	68	
Breccia Mirabile	42	
Calacatta Bellissimo	36	
Calacatta Dorato	40	
Calacatta Statuario	34	
Camouflage	44	
Glam Bronze	58	
Patagonia	54	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	
Royal Marfil	48	
Taxos	32	
Travertino	50	

NEO GENESIS		
Neo Anthracite	122	
Neo Beige	116	
Neo Black	124	
Neo Dove	118	
Neo Grey	120	
Neo White	114	

NATURAL PLUS

BALANCE		
Azure	178	
Chester Green	182	
Dark Grey	172	
Ivory	168	
Light Grey	170	
Marsala Red	190	
Mud	194	
Mustard	184	
Nude	174	
Ochre	186	
Orange	188	
Steel Blue	180	
Tan	176	
Umber	192	

FAHRENHEIT		
0°F Cool	128	
250°F Frost	134	
300°F Frost	132	
350°F Frost	130	
400°F Heat	140	
450°F Heat	138	
500°F Heat	136	

FJORD		
Beige Fjord	102	
Black Fjord	110	
Brown Fjord	104	
Dusty Fjord	108	
Grey Fjord	106	
Sand Fjord	100	
White Fjord	98	

IL VENEZIANO		
Seminato Argento	220	
Seminato Beige	224	
Seminato Bruno	228	
Seminato Candido	218	
Seminato Miele	226	
Seminato Nero	222	

MAGNETO		
Magneto Arctic	204	
Magneto Carbon	214	
Magneto Corten	212	
Magneto Gold	210	
Magneto Rust	208	
Magneto Silver	206	

MARBLE LAB		
Breccia Sarda	52	
Calacatta Bellissimo	36	
Calacatta Statuario	34	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	

PULSAR		
Dune Pulsar	78	
Graphite Pulsar	84	
Gravel Pulsar	82	
Silt Pulsar	80	
Snow Pulsar	76	

SOLIDA		
Solida Black	94	
Solida Grey	92	
Solida Nut	90	
Solida White	88	

ANTISLIP

BOIS URBAIN		
Blanche	158	
Miel	160	
Noisette	164	
Terre	162	

FAHRENHEIT		
0°F Cool	128	
250°F Frost	134	
300°F Frost	132	
350°F Frost	130	
400°F Heat	140	
450°F Heat	138	
500°F Heat	136	

FJORD		
Dusty Fjord	108	
Grey Fjord	106	
Sand Fjord	100	

STRUCTURED

NEO GENESIS		
Neo Beige	116	
Neo Dove	118	
Neo Grey	120	

PULSAR		
Dune Pulsar	78	
Graphite Pulsar	84	
Gravel Pulsar	82	
Silt Pulsar	80	
Snow Pulsar	76	

TRIBUTE100		
Mink	236	
Pearl	232	
Shark	238	
Titanium	234	


FLAMED

SOLIDA		
Solida Black	94	
Solida Grey	92	
Solida Nut	90	
Solida White	88	


MARBLE
SHADES



TAXOS p. 32




CALACATTA DORATO p. 40




PREMIUM WHITE p. 38



CALACATTA BELLISSIMO p. 36



BRECCIA MIRABILE p. 42



BRECCIA SARDA p. 52




ALASKA WHITE p. 56



CALACATTA STATUARIO p. 34



CAMOUFLAGE p. 44



ROYAL MARFIL p. 48




TRAVERTINO p. 50




PATAGONIA p. 54




BARDIGLIO SUBLIME p. 68



GLAM BRONZE p. 58




JATоба BROWN p. 62



PIETRA GREY p. 64



ARABESCATO OROBICO p. 66




ALPI CHIARO VENATO p. 70



DARK MARQUINA p. 72


STONE
SHADES



SNOW PULSAR p. 76



NEO WHITE p. 114



SOLIDA WHITE p. 88



WHITE FJORD p. 98



GREY FJORD p. 106



NEO DOVE p. 118




DUSTY FJORD p. 108



SAND FJORD p. 100



NEO BEIGE p. 116




SOLIDA GREY p. 92



NEO ANTHRACITE p. 122



GRAPHITE PULSAR p. 84



BEIGE FJORD p. 102



SOLIDA NUT p. 90




GRAVEL PULSAR p. 82



NEO GREY p. 120




BLACK FJORD p. 110



DUNE PULSAR p. 78



SILT PULSAR p. 80



BROWN FJORD p. 104




NEO BLACK p. 124



SOLIDA BLACK p. 94

IMPULSE
SHADES



000.UNI ICE p. 198



PEARL FOLD p. 232




SEMINATO CANDIDO p. 218




SHARK FOLD p. 238



TITANIUM FOLD p. 234




MAGNETO ARCTIC p. 204



PEARL PAINT p. 232



BALANCE STEEL BLUE p. 180



SHARK PAINT p. 238




TITANIUM PAINT p. 234



BALANCE LIGHT GREY p. 170



PEARL NET p. 232



BALANCE CHESTER GREEN p. 182



SHARK NET p. 238



TITANIUM NET p. 234



SEMINATO ARGENTO p. 220




BALANCE DARK GREY p. 172



BALANCE AZURE p. 178




SEMINATO NERO p. 222



BALANCE MUD p. 194




BALANCE IVORY p. 168



MAGNETO SILVER p. 206



MAGNETO RUST p. 208



300.UNI PEPPER p. 200



BALANCE UMBER p. 192


WOOD
SHADES



BALANCE NUDE p. 174




MAGNETO GOLD p. 210



BALANCE MUSTARD p. 184



SEMINATO BEIGE p. 224



BALANCE ORANGE p. 188



BALANCE OCHRE p. 186




MINK FOLD p. 236




BALANCE MARSALA RED p. 190



BALANCE TAN p. 176




MINK PAINT p. 236




MAGNETO CORTEN p. 212



SEMINATO MIELE p. 226



MINK NET p. 236




MAGNETO CARBON p. 214




SEMINATO BRUNO p. 228




BLANCHE p. 158



MIEL p. 160



TERRE p. 162




NOISETTE p. 164

CEMENT
SHADES



PLAIN CORE p. 144




0°F COOL p. 128




350°F FROST p. 130



FAWN CORE p. 146



CLOUDY CORE p. 150



400°F HEAT p. 140



450°F HEAT p. 138



ASHY CORE p. 152



250°F FROST p. 134



SNUG CORE p. 148



500°F HEAT p. 136



300°F FROST p. 132



SHARP CORE p. 154

FLANDRE
for unique expressions

let's
start

Fiandre for unique expressions

JA

Fiandreは、イタリアの磁器ストーンウェアのベンチマークであり、ハイエンドの建築およびデザイン分野における先進的で持続可能なソリューションの確固たる基準となっています。

多様なサrfフェイス、サイズ、厚み、特徴、デザイン、そしてオーダーメイドのプロフェッショナルなサービスにより、スタイルや直感に合った独自性を求める建築家やデザイナーの要望に応えることができます。

EN

Fiandre is an Italian benchmark for porcelain stoneware and a solid point of reference for advanced sustainable solutions in the high-end architecture and design field.

The variety of surfaces, sizes, thicknesses, features and designs, along with bespoke, professional services, allow architects and designers to meet their clients' desire for uniqueness, matching their own style and intuitions.



JA

FiandreはIrisCeramica Group に不可欠な企業で、かつ、国際的なセラミック市場のキープレイヤーであり、その革新的な能力で際立っています。

長年の伝統と幅広い技術力により、当社は先駆的なシステムに投資し、製品のパフォーマンスとアイデンティティを急速に向上させています。多様な製品を提供することで、デザイナーは、より正確でカスタマイズされた方法で自らのビジョンを表現することができます。


EN

An integral part of Iris Ceramica Group and a key player in the international ceramics market, Fiandre stands out for its ability to innovate.


With its long-standing tradition and extensive technical competence, the company invests in pioneering systems to rapidly improve the performance and identity of its products. The variety of materials on offer helps designers to express their own vision in a more precise and customised way.

デザイナーとクライアントの
独自の表現のデザインに命
を吹き込む

Bringing life to designs
that showcase the unique
expressions of designers
and clients.



先駆的で 伝統的な サーフェイスとソリューション



Pioneering
and traditional
surfaces and solutions



デザインソリューション
の改善により、パート
ナーとしての私たちの役
割が確固たるものに

Improving design
solutions consolidates
our role as partner.

JA 私たちのコレクションは、幅広い色と仕上げでデザインの可能性を広げます。私たちのグループは、安全でエコロジカルな磁器ストーンウェアを、定番のサイズと厚みの薄い超大判スラブの両方で製造するシステムを採用しています。すでに世界中の主要プロジェクトで広く採用されているMaximum大判スラブもそのひとつで、高い技術的性能、視覚

的インパクト、そして極めて優れた汎用性を兼ね備えています。最新の「フルボディ」製造技術は伝統へのオマージュの結晶であり、製品を革新的に均質でコンパクトかつ不変の素材としてよみがえらせ、摩耗や損傷を受けても全体の美しさが保たれます。



EN Our collections multiply design potential with a wide range of colours and finishes. The Group has adopted systems that produce safe and ecological porcelain stoneware surfaces in both classic formats and extra-large, reduced-thickness slabs. These include the large Maximum slabs – already widely used in major projects

around the world – that combine high technical performance, visual impact and extraordinary versatility. Renewing the “full-bodied” technique, we pay homage to tradition, reviving an innovatively smooth, compact and indestructible material that maintains its initial appearance throughout its thickness, even in the event of wear or damage.

今日、Fiandreのセラミックソリューションは、従来の用途をはるかに超えています。床や壁の仕上げ、外部ファサードだけでなく、家具材、高級建築のディテール、そしてアクセサリとなり、空間の美しさと機能を際立たせています。これは、国内外の一流ブランドや有名デザ

イナー、そして建築家がFiandreをパートナーとして選ぶ理由のひとつです。すべてのプロジェクトがクリエイターの個性を表現できるよう、私たちは彼らと協力しています。

Today, Fiandre ceramic solutions go way beyond traditional use: in addition to floor and wall coverings and external façades, they can become furnishing materials, exclusive architectural details and accessories underlining the beauty and function

of spaces. This is just one of the reasons why prestigious national and international brands and famous designers and architects choose Fiandre as a partner: we work with them to ensure that every project expresses the uniqueness of its creator.

Iris Ceramica Group: 未来を見据えた 歴史

Iris Ceramica Group: A history that looks to the future.

Sustainability, innovation and excellent quality for pioneering ceramic surfaces.



Iris Ceramica Groupは、ハイエンドの自然のセラミックサーフェイスのデザインと開発における世界的なベンチマークです。

60年以上のビジネス経験を持ち、100カ国以上で事業を展開しているIris Ceramica Group は、人間と環境のより良い関係のためにセラミックを再構築するという明確な使命を掲げています。

JA

持続可能性、革新性、優れた品質で、セラミックサーフェイスのパイオニアに。

Iris Ceramica Group is a world benchmark in the design and development of high-end natural ceramic surfaces.

With over 60 years of business experience, the Group is present in over one hundred countries, with a very clear mission: to re-engineer ceramics to improve interaction between humans and the environment.

EN

JA

Iris Ceramica Groupがエコプレナー（環境保護起業家）であるのは、半世紀以上にわたる持続可能性への具体的な取り組みが示すように、責任ある生産を真の優先事項としているからです。「エコノミー＝エコロジー」は、1960年代から、責任ある持続可能な生産が、いかにIris Ceramica Groupの優先事項であるかを示す原則です。

環境保護と汚染削減は、持続可能な開発と建築の分野において、意欲的な目標を達成するための基本的な目標です。

Iris Ceramica Groupは、環境、社会、コーポレートガバナンスの3つのESG基準に従って持続可能性への取り組みを測定し、長年にわたり、環境を保護するための省エネソリューションを適用し、関連するベストプラクティスの開発と投資を行ってきました。

明確な使命：
人間と環境のよりよい
関係のために、セラミッ
クを再構築すること

EN

Iris Ceramica Group is an Ecopreneur, because responsible production is a real priority, as demonstrated in over half a century of concrete commitment to sustainability. “Economy = Ecology” is the principle that has been underlining how responsible and sustainable production is a priority for Iris Ceramica Group since the 1960s.

Protecting the environment and reducing pollution are fundamental goals for achieving ambitious targets in the field of sustainable development and architecture.

Iris Ceramica Group measures its commitment to sustainability according to three ESG criteria: environmental, social and corporate governance, and for years it has been applying energy saving solutions to safeguard the environment, developing and investing in the related best practices.

A clear mission:
to re-engineer ceramics
to improve interaction
between humans and the
environment.



認証

私たちのグループのコミットメントにより、安全で循環的かつ責任ある製品の設計と製造のための最も野心的な世界的基準のひとつである「クレイドル・トゥ・クレイドル・シルバー認証」や、私たちの製品が「レッドリスト・フリー」、つまり人の健康や生態系に有害な化学物質を含まないことを確認する「宣言ラベル」に含まれるなど、主要な材料とプロセスの認証を取得することができました。

Certifications

The commitment of the Group we belong to has helped us to obtain major material and process certifications, including Cradle to Cradle Silver - one of the most ambitious global standards for the design and manufacture of safe, circular and responsible products – and the inclusion in the Declare Label declaration, which confirms that our materials are ‘Red List Free’, in other words they contain no chemical substances that are harmful to human health and the ecosystem.



Declare.

創業当初からの イノベーター

Iris Ceramica Groupの一員であることは、グループとその生産拠点で開発された技術と革新の恩恵を受けて、より高度でカスタマイズされたソリューションが提供できるということ

Innovators from the beginning

Being part of Iris Ceramica Group means benefiting from the technologies and innovations developed in the Group and its production sites to supply increasingly advanced and customised solutions.

JA


Iris Ceramica Groupは、エコイノベーターとして道を切り開いてきました。イノベーションへの傾向はグループのDNAの一部であり、細部へのこだわり、革新的な技術的特性、ユニークなセラミックの仕上げに反映されています。

その証として、グループが開発した多くの先駆的なソリューションがあり、Fiandreは独自のセラミックサーフェイスを提供することができます。

EN

Iris Ceramica Group paves the way as Ecoinnovators: the propensity for innovation has always been part of the Group's DNA, and translates into attention to detail, revolutionary technical properties and unique ceramic finishes.

Bearing witness to this are the many pioneering solutions developed by the Group that Fiandre can offer with its own surfaces.



Moonlight (ムーンライト)

当グループの技術研究により、透光性を強調したセラミック複合パネルが誕生しました。暗闇でも素材を引き立てる洗練された雰囲気醸し出しています。

Moonlightは、この特徴を生かしたバックライトシステムで、厚み6mmのセラミックサーフェイスと高効率の薄型ライトパネルを組み合わせています。住宅、商業施設、ホスピタリティ施設での屋内使用に理想的なMoonlightは、仕上げ材に適用できるほか、ご要望に応じて家具コンポーネントを引き立てることも可能です。

The Group's technological research has led to the production of a ceramic mixtures that emphasise translucence, enhancing the material even in the dark by creating appealingly sophisticated atmospheres.

Moonlight is a backlighting system that exploits this feature, coupling 6 mm thick ceramic surfaces with high-efficiency, reduced thickness light panels. Ideal for indoor use in residential, commercial and hospitality settings, Moonlight can be applied to coverings and, on request, to enhance furnishing components.

Attract (アトラクト)

Attractは、Business Unit Granitechが開発した最先端の乾式磁気施工システムです。このシステムは、磁性を持たせたスラブで構成されており、接着剤や支持構造物を使用せずに、連続した表面を形成するためにすぐに施工が可能です。

解体作業をしなくても、各スラブは迅速かつ簡単に撤去することができます。そのため、スラブは磁気ベースの効果を失うことなく、何度も再利用可能で、切断して再組立が可能です。

Attractは、循環の原則を尊重しつつ、セラミックスの新境地を切り開く特許を取得した技術です。これは、Iris Ceramica GroupのESG価値観に沿った、意識的なデザインの力を示す優れた具体例です。(乾式磁気施工システムはMagFace社によりライセンス取得されています。)

Attract is a pioneering magnetic dry laying system developed by the Business Unit Granitech. The system consists of slabs that are made magnetic, ready to be laid to create a continuous surface, without the use of glues or supporting structures.

The removal of each slab is also quick, easy and circular, without the need for demolition. The materials can therefore be used infinitely, and the magnetic base can be reused over and over again, cut and re-assembled without losing any of its effectiveness.

Attract is a patented technology that opens new horizons for ceramics while respecting circularity principles. It is an outstanding, concrete example of the power of aware design, in line with Iris Ceramica Group's ESG values. (Magnetic laying system licensed by MagFace)

JA

IT



Active Surfaces® (アクティブサーフェイス)

JA 2009年以来、ActiveSurfaces® テクノロジーはデザイン、科学、創造性を融合し、革新性、持続可能性、美しさを特徴とするだけでなく、環境を尊重しながら人間に役立つという深い価値を備えたサーフェイスを生み出してきました。

エコアクティブな Active Surfaces® には次の4つの効果があります：

- ・抗菌・抗ウイルス（新型コロナウイルス感染症にも対応）
- ・汚染防止
- ・防臭
- ・セルフクリーニング

EN Since 2009, Active Surfaces® technology has been combining design, science and creativity to bring life to surfaces marked not only by innovation, sustainability and beauty, but which also embody a very profound value: to serve humans while fully respecting the environment.

Eco-active Active Surfaces® materials have four properties:

- ・ Antibacterial and antiviral (even against Covid-19)
- ・ Anti-pollution
- ・ Anti-odour
- ・ Self-cleaning



Hypertouch

Hypertouchは、想像以上に設計機能を高める革新的な静電容量式のスイッチ機能です。この表に見えない技術を搭載すると、表面に軽く触れるだけでホームオートメーションセンサーの統合システムが作動し、照明やオーディオビデオシステムのオンとオフの切り替え、ドアや窓のコントロール、室温を設定することもできます。

Hypertouchは、カバープレートや外部スイッチを取り付ける必要がないため、素材のデザインや柄の連続性を高めます。

Hypertouch is the innovative capacitive surface that enhances design functions beyond the imagination. Equipped with a concealed technology, by lightly touching the Hypertouch surface, an integrated system of home-automation sensors is activated, to switch lighting and audio-video systems on and off, control doors and windows and set the room temperature.

Hypertouch exalts the design and continuity of the material, eliminating unsightly cover plates and external switches.

聖サルキス・アルメニア教会、キャロルトン（テキサス州）
建築家デイヴィッド・ホットソン



DYS Design Your Slabs (デザイン・ユア・スラブ)

JA Design Your Slabsは、セラミックの表面に様々な画像やイラストを特注プリントができる革新的な技術です。Design Your Slabsには、想像力に限界はなく、細部に至るまで最も創造的なアイデアが形になり、ユニークなセラミックサーフェイスが生み出されます。表面が真っ白なキャンバスとなり、デザイナーのセンスによって技術と創造性が融合し、本格的なセラミック芸術作品に命が吹き込まれます。

EN Design Your Slabs is the innovative technology that offers the possibility to customise ceramic surfaces with any image or illustration. With Design Your Slabs there are no limits to the imagination and the most creative ideas take shape, right down to the finest detail, to produce unique ceramic surfaces. The surface becomes a blank canvas on which technology and creativity are combined according to the designer's flair, bringing life to authentic ceramic art works.



Ceramica 4D

JA Iris Ceramica Group の技術革新に対する研究は、セラミックを再構築するさらなる進展を遂げ、素材をより高度で全く新しい開発の段階へと導きました。「Iris Ceramica Group」のフルボディ技術はさらに進化し、市場において肩を並べるものがない、技術的に先進的なセラミックサーフェイスを生み出しました。Iris Ceramica Groupはセラミックを「4D」という新しい次元へと導きました。自然界と同じように、4Dセラミック製品は層状で、花崗岩のような特性を持ちます。天然鉱物で構成され、岩のように固いこの製品は、最先端の製造プロセスにより、厚み12mmおよび

20mmの中に生命の起源である水、火、土といった要素をすべて保持しています。その結果、4Dセラミック製品は、その厚みの中に同じデザインを含み、自然な柄、色合い、幾何学的な模様やパターンが再現され、表面と小口の区別が完全になくなります。表面を余すところなく見せる用途に最適です。SapienstoneはIris Ceramica Groupのブランドで、セラミックの新しい次元の表現、家具を語るうえで新たな道を切り開く可能性を、最もよく表現しています。

EN Iris Ceramica Group's research into technological innovation has taken another step forward in the re-engineering of ceramics, taking the material to a higher and totally unique level of development. The Iris Ceramica Group full-body technology has been further developed, bringing life to a technologically advanced surface with no rivals on the market. Iris Ceramica Group has taken ceramics to a new dimension: 4D. As in nature, the 4D Ceramic surface is stratified, and becomes granitic. Solid as a rock, composed of natural minerals, using a pioneering production process, in 12 and 20 mm thickness it withholds all its history and the elements from which life originates: water, fire and earth.

To the eye, the result is a ceramic surface that maintains the same surface decoration throughout the thickness, so recreating natural grains, colour shades, geometric patterns, totally eliminating any distinction between the surface and the edge. Ideal for applications that reveal the surface in all its dimensions. Sapienstone is the Iris Ceramica Group brand that best translates the expressive potential of the new ceramic dimension, blazing a new trail for talking about furnishings.

Iris Ceramica Groupの革新的な技術は、Fiandreの製品と完全に互換性があります。プロフェッショナルのニーズを理解し、先駆的で野心的なアイデアを実現することで、プロフェッショナルのユニークな表現に声を届けられるのは、完全にカスタマイズされたクリエイティブとプロダクションのリソースだけです。

Iris Ceramica Group's innovative technologies are perfectly compatible with Fiandre surfaces: only a range of totally custom creative and production resources can offer a voice to the unique expression of professionals, as we understand their professional needs and implement pioneering, ambitious ideas.



決意、価値観、行動 具体的なプロジェクトの好循環の道

Iris Ceramica Groupのハブ拠点と専門部門で、ユニークなソリューションとサービスが育まれます。

Determination, values, actions a virtuous path of concrete projects

Iris Ceramica Group's Hub and specialist units are incubators of unique solutions and services.



ICG RenaisScience Hub (ICGルネッサイエンス・ハブ)

Iris Ceramica Groupの先駆的なアプローチは、ミラノ工科大学デザイン学部との提携による新しい技術科学センター「ICG RenaisScience Hub」の設立にもつながっています。科学をセラミックに応用し、ユニークなプロジェクトやソリューションを開発する場所です。このイノベーションハブは、特にロジスティクスと梱包システムに重点を置き、セラミックのための、そしてセラミックを使用した統合ソリューションを開発することを目指しています。

Iris Ceramica Group's pioneering approach has also led to the establishment of the new "ICG RenaisScience Hub" technological and scientific centre in partnership with the Design Department of the Politecnico di Milano: a tangible example of the holding's clear mission. A space where science is applied to ceramics to develop unique projects and solutions. The innovation hub aims to develop integrated solutions for and with ceramics, with a special focus on logistics and packaging systems.



ICG Atelier

Iris Ceramica Groupの創造的な研究所、そこは、創造性と革新性、そしてオーダーメイドの伝統が会う場所です。ICG Atelierは、セラミックのノウハウと芸術や実験を融合し、最も要求の厳しい顧客の要望にも応えられるユニークな作品を生み出す卓越した例です。その独自のセラミック作品により、セラミック加工芸術におけるユニークな一例となっています。

The Iris Ceramica Group creative laboratory where creativity meets innovation and tailor-made tradition: ICG Atelier is an example of excellence, where ceramic know-how blends with art and experimentation, bringing life to unique pieces that meet the demands of the most discerning customers. With its exclusive ceramic creations, it is an example of a unicum in the art of ceramic processing.



ICG Design

ICG Designは、創造性と機能を統合したハイエンドの建築およびインテリアデザインサービスを提供しています。カスタムメイドのアプローチで、ICG Designチームはクライアントと密に連絡を取り合いながら、ビジョンやアイデアを具体的なプロジェクトへと昇華させていきます。ICG Design は最先端のソフトウェアと3D視覚化技術を使用して、視覚的な理解と材料の選択を容易にする詳細な設計を提示し、各スペースが見た目に美しいだけでなく、完璧に機能することを保証します。

ICG Design provides high-end architectural and interior design services that integrate creativity and function. With its custom approach, the ICG Design team works in close contact with clients to transform visions and ideas into concrete projects. Using cutting-edge software and 3D viewing techniques, ICG Design presents detailed projects to facilitate the visual understanding and choice of materials, ensuring that each space is not only aesthetically pleasing but also perfectly functional.



GranitechとTechnoriunite (グラニテックとテクノリウニテ)

Iris Ceramica Groupには、セラミックサーフェイスの施工ソリューションを提供する2つの特別事業部門があります。Granitechは、通気工法や置床、そしてまったく新しいAttractテクノロジーなど、乾式工法を専門とする部門です。一方、Technoriuniteは、接着施工システムを専門としています。これらの主要企業は、いずれも国内外の現場で確固たる経験を積んでおり、設計から施工まで、プロジェクトの全段階をカバーし、またこれらのサービスをトータルで提供することができます。

Iris Ceramica Group has two special business units providing surface installation solutions. In particular, Granitech is the division specialised in dry applications, including ventilated façades and raised floors, as well as the brand new Attract technology. Technoriunite on the other hand is specialised in glued laying systems. These key companies, which both have consolidated experience in national and international sites, cover all the project phases from design to installation, and can also provide turnkey services.

FLANDRE
for unique expressions

詳細はウェブサイトをご参照ください。

サステナビリティと認証

www.irisceramicagroup.com/en/sustainability/corporate-social-responsibility/

Moonlight / Attract / Hypertouch / Dys / Ceramica 4D

www.irisceramicagroup.com/en/innovation/

Active Surfaces®

www.active-surfaces.com/en/

Granitech

www.granitech.com

Technoriunite

www.technoriunite.it

コレクシヨン



1.



2.



3.



4.



5.



6.




7.



8.

- 1. Taxos Natural 60x60 cm 24"x24" in.
- 2. Calacatta Statuario Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 3. Calacatta Bellissimo Natural 120x60 cm 48"x24" in.
- 4. Premium White Natural Plus 60x30x2 cm 24"x12"x1" in.

- 5. Calacatta Dorato Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 6. Breccia Mirabile Natural 120x60 cm 48"x24" in.
- 7.8. Camouflage Natural 120x60cm 48"x24" in.
- Balance Umber Natural 120x120 cm 48"x48" in.




TAXOS




 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS190X864	AL190X864
60x60 cm 24"x24"	AS190X860	AL190X860

Available in MAXIMUM



特定の製品については、282ページを確認してください。

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

CALACATTA STATUARIO

Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®



8 mm



natural




natural plus



V3



 8 mm	Natural	Polished	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS192X864	AL192X864	ASS192X864
60x60 cm 24"x24"	AS192X860	AL192X860	ASS192X860



特定の製品については、281ページを確認してください。.

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

CALACATTA BELLISSIMO

Available in MAXIMUM



8 mm



natural



natural plus




V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS199X864	AL199X864
60x60 cm 24"x24"	AS199X860	AL199X860

 8 mm	Natural Plus	Silky
120x60 cm 48"x24"	ASS199X864	AH199X864
60x60 cm 24"x24"	ASS199X860	AH199X860



特定の製品については、281ページを確認してください。.

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

PREMIUM WHITE

Available in MAXIMUM



8 mm



natural



natural plus




V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS191X864	AL191X864
60x60 cm 24"x24"	AS191X860	AL191X860

 8 mm	Natural Plus	Silky
120x60 cm 48"x24"	ASS191X864	AH191X864
60x60 cm 24"x24"	ASS191X860	AH191X860



特定の製品については、282ページを確認してください。

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。




* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

CALACATTA DORATO

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS279X864	AL279X864
60x60 cm 24"x24"	AS279X860	AL279X860



特定な製品については、281ページを確認してください。.

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

BRECCIA MIRABILE

Available in MAXIMUM



8 mm


natural


V3



 8 mm	Natural	Polished	Silky
120x60 cm 48"x24"	AS282X864	AL282X864	AH282X864
60x60 cm 24"x24"	AS282X860	AL282X860	AH282X860



特定な製品については、281ページを確認してください。.

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

CAMOUFLAGE

Available in MAXIMUM



8 mm



natural



V3



 8 mm	Natural
120x120 cm 48"x48"	AS307X8120
120x60 cm 48"x24"	AS307X864
60x60 cm 24"x24"	AS307X860



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

1. Royal Marfil Natural 60x60 cm 24"x24" in. - Polished 120x60 cm 48"x24" in.
2. Travertino Natural 120x60 cm 48"x24" in.
3. Patagonia Natural 120x120 cm 48"x48" in.
4. Glam Bronze Polished 60x60 cm 24"x24" in.


5. Breccia Sarda Natural 120x120 cm 48"x48" in. - Balance Marsala Red Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
6.7. Alaska White Natural 120x120 cm 48"x48" in. -



ROYAL MARFIL



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS283X864	AL283X864
60x60 cm 24"x24"	AS283X860	AL283X860



特定の製品については、282ページを確認してください。

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

TRAVERTINO

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS302X864	AL302X864
60x60 cm 24"x24"	AS302X860	AL302X860



特定の製品については、282ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

BRECCIA SARDA

Available in MAXIMUM


8 mm


natural


V3



 8 mm	Natural
120x120 cm 48"x48"	AS308X8120
120x60 cm 48"x24"	AS308X864
60x60 cm 24"x24"	AS308X860



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

PATAGONIA

Available in MAXIMUM


8 mm


natural


top lapped


V4



 8 mm	Natural	Top Lapped
120x120 cm 48"x48"	AS306X8120	AL306X8120
120x60 cm 48"x24"	AS306X864	AL306X864
60x60 cm 24"x24"	AS306X860	AL306X860



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

ALASKA WHITE

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Top Lapped
120x120 cm 48"x48"	AS304X8120	AL304X8120
120x60 cm 48"x24"	AS304X864	AL304X864
60x60 cm 24"x24"	AS304X860	AL304X860



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

GLAM BRONZE

Available in MAXIMUM



8 mm




natural



V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS198X864	AL198X864
60x60 cm 24"x24"	AS198X860	AL198X860



特定の製品については、281ページを確認してください。

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



5.




6.



3.



4.




7.



8.

- 1. Bardiglio Sublime Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 2. Arabescato Orobico Natural 120x60 cm 48"x24" in.
- 3. Pietra Grey Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 4. Pietra Grey Natural Plus 60x30 cm 24"x12" in.

- 5.6. Jatoba Brown Top Lapped 120x120 cm 48"x48" in.
- 7. Dark Marquina Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 8. Alpi Chiaro Venato Natural 120x60 cm 48"x24" in.



JATOBA BROWN

Available in MAXIMUM



8 mm



top
lapped



V3




 8 mm Top Lapped

120x120 cm **AL305X8120**
48"x48"

120x60 cm **AL305X864**
48"x24"

60x60 cm **AL305X860**
24"x24"



PIETRA GREY

Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®

8 mm


natural

natural plus

V3

 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS194X864	AL194X864
60x60 cm 24"x24"	AS194X860	AL194X860

 8 mm	Natural Plus	Silky
120x60 cm 48"x24"	ASS194X864	AH194X864
60x60 cm 24"x24"	ASS194X860	AH194X860



特定の製品については、281ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

ARABESCATO OROBICO

Available in MAXIMUM



8 mm


natural


V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS200X864	AL200X864
60x60 cm 24"x24"	AS200X860	AL200X860



特定の製品については、281ページを確認してください。



BARDIGLIO SUBLIME

Available in MAXIMUM



8 mm




natural



V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS281X864	AL281X864
60x60 cm 24"x24"	AS281X860	AL281X860



特定の製品については、281ページを確認してください。



ALPI CHIARO VENATO

Available in MAXIMUM



8 mm


natural


V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS278X864	AL278X864
60x60 cm 24"x24"	AS278X860	AL278X860




特定な製品については、281ページを確認してください。



DARK MARQUINA

Available in MAXIMUM



 8 mm	Polished
120x60 cm 48"x24"	GFAB300L06008
60x60 cm 24"x24"	GFAB300L06408



INNOVATIVE MARBLE


特定な製品については、281ページを確認してください。



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

INNOVATIVE STONE

1.2. Silt Pulsar Structured 120x120 cm 48"x48" in.
3. Gravel Pulsar Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
4. Graphite Pulsar
5. Snow Pulsar Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.

6. Gravel Pulsar Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- Lepanto Rubino Maximum
7. Dune Pulsar



SNOW PULSAR


10 mm


natural plus



structured


V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS270X10120	AH270X10120	AP270X10120
120x60 cm 48"x24"	AS270X1064	AH270X1064	AP270X1064
60x60 cm 24"x24"	AS270X1060	AH270X1060	AP270X1060

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



特定の製品については、283ページを確認してください。



INNOVATIVE STONE

DUNE PULSAR

10 mm


natural
plus

structured

V3

10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS273X10120	AH273X10120	AP273X10120
120x60 cm 48"x24"	AS273X1064	AH273X1064	AP273X1064
60x60 cm 24"x24"	AS273X1060	AH273X1060	AP273X1060

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



特定の製品については、283ページを確認してください。



INNOVATIVE STONE

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SILT PULSAR


10 mm



natural plus


structured


V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS274X10120	AH274X10120	AP274X10120
120x60 cm 48"x24"	AS274X1064	AH274X1064	AP274X1064
60x60 cm 24"x24"	AS274X1060	AH274X1060	AP274X1060



特定な製品については、283ページを確認してください。

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



INNOVATIVE STONE

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

GRAVEL PULSAR


10 mm



natural


structured


V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS271X10120	AH271X10120	AP271X10120
120x60 cm 48"x24"	AS271X1064	AH271X1064	AP271X1064
60x60 cm 24"x24"	AS271X1060	AH271X1060	AP271X1060



特定の製品については、283ページを確認してください。

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



INNOVATIVE STONE

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

GRAPHITE PULSAR



10 mm



natural



structured plus



V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS272X10120	AH272X10120	AP272X10120
120x60 cm 48"x24"	AS272X1064	AH272X1064	AP272X1064
60x60 cm 24"x24"	AS272X1060	AH272X1060	AP272X1060

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑

特定の製品については、283ページを確認してください。

INNOVATIVE STONE

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

84

85



1.



2.



3.



4.



5.



6.


1.2. Solida White - Solida Black Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
3.4. Solida Nut Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
5.6. Solida Grey Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.



SOLIDA WHITE



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS253X864	AP253X864
60x60 cm 24"x24"	AS253X860	AP253X860
60x30 cm 24"x12"	AS253X836	AP253X836



特定の製品については、283ページを確認してください。




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SOLIDA NUT



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS254X864	AP254X864
60x60 cm 24"x24"	AS254X860	AP254X860
60x30 cm 24"x12"	AS254X836	AP254X836



特定の製品については、283ページを確認してください。




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SOLIDA GREY



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS256X864	AP256X864
60x60 cm 24"x24"	AS256X860	AP256X860
60x30 cm 24"x12"	AS256X836	AP256X836



特定の製品については、283ページを確認してください。




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.


SOLIDA BLACK



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS258X864	AP258X864
60x60 cm 24"x24"	AS258X860	AP258X860
60x30 cm 24"x12"	AS258X836	AP258X836



特定の製品については、283ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

- 1. Black Fjord Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
- 2. Grey Fjord Antislip 100x100x2 cm 40"x40"x1" in.
- 3. Dusty Fjord - Sand Fjord Antislip 100x100x2 cm 40"x40"x1" in.
- 4. Dusty Fjord - Sand Fjord Antislip 100x100x2 cm 40"x40"x1" in.

- 5. Beige Fjord Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 6. Sand Fjord Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 7. Brown Fjord Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
- 8. White Fjord Antislip 60x60x2 cm 24"x24"x1" in.



WHITE FJORD

Available in MAXIMUM



8/11 mm



natural plus




V2



 8 mm	Natural Plus
150x75 cm 60"x30"	AS210X8715 
75x75 cm 30"x30"	AS210X877 
120x60 cm 48"x24"	AS210X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS210X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS210X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS210X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS210X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS210X1136R10

 : Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、279ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SAND FJORD



 8 mm	Natural Plus
--	--------------

150x75 cm **AS211X8715** ⚠
60"x30"

75x75 cm **AS211X877** ⚠
30"x30"

120x60 cm **AS211X864R10**
48"x24"

60x60 cm **AS211X860R10**
24"x24"

60x30 cm **AS211X836R10**
24"x12"

 11 mm	Natural Plus	Antislip
---	--------------	----------

120x60 cm **AS211X1164R10** **AP211X1164R11**
48"x24"

60x60 cm **AS211X1160R10** **AP211X1160R11**
24"x24"

60x30 cm **AS211X1136R10** **AP211X1136R11**
24"x12"


 20 mm	Antislip
---	----------

100x100 cm **AP211X201010** ⚠
40"x40"

120x60 cm **AP211X2064R11**
48"x24"

60x60 cm **AP211X2060R11** ⚠
24"x24"

⚠: Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、279ページを確認してください。



BEIGE FJORD



8/11 mm



R10




V2



natural plus

 8 mm	Natural Plus
150x75 cm 60"x30"	AS212X8715 
75x75 cm 30"x30"	AS212X877 
120x60 cm 48"x24"	AS212X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS212X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS212X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS212X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS212X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS212X1136R10


: Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、279ページを確認してください。




BROWN FJORD



 8 mm	Natural Plus
150x75 cm 60"x30"	AS213X8715 
75x75 cm 30"x30"	AS213X877 
120x60 cm 48"x24"	AS213X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS213X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS213X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS213X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS213X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS213X1136R10

 : Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、279ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

GREY FJORD

Available in MAXIMUM




 8 mm	Natural Plus	
150x75 cm 60"x30"	AS209X8715	
75x75 cm 30"x30"	AS209X877	
120x60 cm 48"x24"	AS209X864R10	
60x60 cm 24"x24"	AS209X860R10	
60x30 cm 24"x12"	AS209X836R10	

 11 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS209X1164R10	AP209X1164R11
60x60 cm 24"x24"	AS209X1160R10	AP209X1160R11
60x30 cm 24"x12"	AS209X1136R10	AP209X1136R11

 20 mm		Antislip
100x100 cm 40"x40"	AP209X201010	
120x60 cm 48"x24"	AP209X2064R11	
60x60 cm 24"x24"	AP209X2060R11	

 : Discontinued effective date: July 2025



特定な製品については、279ページを確認してください。



INNOVATIVE STONE

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

DUSTY FJORD




 8 mm	Natural Plus	
150x75 cm 60"x30"	AS208X8715	⚠
75x75 cm 30"x30"	AS208X877	⚠
120x60 cm 48"x24"	AS208X864R10	
60x60 cm 24"x24"	AS208X860R10	
60x30 cm 24"x12"	AS208X836R10	
 11 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS208X1164R10	AP208X1164R11
60x60 cm 24"x24"	AS208X1160R10	AP208X1160R11
60x30 cm 24"x12"	AS208X1136R10	AP208X1136R11
 20 mm	Antislip	
100x100 cm 40"x40"	AP208X201010	⚠
120x60 cm 48"x24"	AP208X2064R11	
60x60 cm 24"x24"	AP208X2060R11	⚠

⚠: Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、279ページを確認してください。



INNOVATIVE STONE

BLACK FJORD

Available in MAXIMUM



8/11 mm



natural plus




V2



 8 mm	Natural Plus
150x75 cm 60"x30"	AS207X8715 
75x75 cm 30"x30"	AS207X877 
120x60 cm 48"x24"	AS207X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS207X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS207X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS207X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS207X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS207X1136R10

 : Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、279ページを確認してください。



INNOVATIVE STONE

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.




8.

1. 2. Neo Black Natural 120x60 cm 48"x24" in.
3. 4. Neo Grey Natural 60x60 cm 24"x24" in.
5. Neo White Natural 60x60 cm 24"x24" in.

6. Neo Dove Structured 120x60 cm 48"x24" in.
7. Neo Beige Natural 60x30 cm 24"x12" in.
8. Neo Anthracite Natural 120x60 cm 48"x24" in.




NEO WHITE



 8 mm	Natural 
120x60 cm 48"x24"	AS217X864R9
60x60 cm 24"x24"	AS217X860R9
60x30 cm 24"x12"	AS217X836R9

: Discontinued effective date: July 2025



特定な製品については、282ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

NEO BEIGE



8/20
mm



R9
natural



R11
structured




V3



 8 mm	Natural 
120x60 cm 48"x24"	AS218X864R9
60x60 cm 24"x24"	AS218X860R9
60x30 cm 24"x12"	AS218X836R9
 20 mm	Structured 
120x60 cm 48"x24"	AP218X2064R11
60x60 cm 24"x24"	AP218X2060R11

 : Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、282ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

NEO DOVE



8/20
mm



R9
natural



R11
structured



V3



 8 mm

Natural



- 120x60 cm
48"x24"

AS219X864R9
- 60x60 cm
24"x24"

AS219X860R9
- 60x30 cm
24"x12"

AS219X836R9

 20 mm

Structured



- 120x60 cm
48"x24"

AP219X2064R11
- 60x60 cm
24"x24"

AP219X2060R11

 : Discontinued effective date: July 2025



特定な製品については、282ページを確認してください。




NEO GREY



 8 mm	Natural 
120x60 cm 48"x24"	AS216X864R9
60x60 cm 24"x24"	AS216X860R9
60x30 cm 24"x12"	AS216X836R9
 20 mm	Structured 
120x60 cm 48"x24"	AP216X2064R11
60x60 cm 24"x24"	AP216X2060R11

 : Discontinued effective date: July 2025




特定の製品については、282ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

NEO ANTHRACITE



 8 mm	Natural 
120x60 cm 48"x24"	AS215X864R9
60x60 cm 24"x24"	AS215X860R9
60x30 cm 24"x12"	AS215X836R9

: Discontinued effective date: July 2025




特定の製品については、282ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

BLACK




8 mm Natural ⚠

120x60 cm **AS214X864R9**
48"x24"


60x60 cm **AS214X860R9**
24"x24"

60x30 cm **AS214X836R9**
24"x12"

⚠: Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、282ページを確認してください。





1.



2.



5.



6.



3.



4.



7.




8.

1. 0°F Cool Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
2. 300°F Frost Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
3. 4. 350°F Frost Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
5. 400°F Heat Antislip 60x30 cm 24"x12" in.


6. 250°F Frost Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
7. 500°F Heat Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
8. 450°F Heat Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.



0°F COOL



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS187R10X864	AP187R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS187R10X860	AP187R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS187R10X836	AP187R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS187R10X865	AP187R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS187R10X861	AP187R11X861



特定の製品については、278ページを確認してください。



350°F FROST



8 mm



R10

natural plus



R11

antislip



V2

natural plus




V3

antislip plus



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS183R10X864	AP183R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS183R10X860	AP183R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS183R10X836	AP183R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS183R10X865	AP183R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS183R10X861	AP183R11X861



特定の製品については、278ページを確認してください。



300°F FROST



8 mm



R10

natural plus



R11

antislip



V2

natural plus



V3

antislip plus



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS182R10X864	AP182R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS182R10X860	AP182R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS182R10X836	AP182R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS182R10X865	AP182R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS182R10X861	

特定の製品については、278ページを確認してください。

INNOVATIVE CEMENT


132

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

133

250°F FROST



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS181R10X864	AP181R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS181R10X860	AP181R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS181R10X836	AP181R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS181R10X865	AP181R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS181R10X861	AP181R11X861



特定の製品については、278ページを確認してください。



500°F HEAT



8 mm



natural plus



antislip




V2 natural plus



V3 antislip plus



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS186R10X864	AP186R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS186R10X860	AP186R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS186R10X836	AP186R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS186R10X865	AP186R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS186R10X861	



特定の製品については、278ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

450°F HEAT



8 mm



R10

natural plus



R11

antislip



V2

natural plus




V3

antislip plus



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS185R10X864	AP185R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS185R10X860	AP185R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS185R10X836	AP185R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS185R10X865	AP185R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS185R10X861	AP185R11X861



特定の製品については、278ページを確認してください。



INNOVATIVE CEMENT

400°F HEAT



8 mm



R10

natural plus



R11

antislip



V2

natural plus




V3

antislip



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS184R10X864	AP184R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS184R10X860	AP184R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS184R10X836	AP184R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS184R10X865	AP184R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS184R10X861	AP184R11X861



特定の製品については、278ページを確認してください。






1.



2.



3.



4.




5.

1. Plain Core Natural 60x60 cm 24"x24" in.
2. Cloudy Core Natural 120x60 cm 48"x24" in.
3. Sharp Core Natural 120x60 cm 48"x24" in.


4. Fawn Core Natural 120x60 cm 48"x24" in.
5. Snug Core Natural 60x60 cm 24"x24" in.



PLAIN CORE




 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A175R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A175R9X877
120x60 cm 48"x24"	A175R9X864
60x60 cm 24"x24"	A175R9X860
60x30 cm 24"x12"	A175R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A175R964
60x60 cm 24"x24"	A175R960
60x30 cm 24"x12"	A175R936




特定な製品については、277ページを確認してください。



FAWN CORE



 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A174R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A174R9X877
120x60 cm 48"x24"	A174R9X864
60x60 cm 24"x24"	A174R9X860
60x30 cm 24"x12"	A174R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A174R964
60x60 cm 24"x24"	A174R960
60x30 cm 24"x12"	A174R936



特定の製品については、277ページを確認してください。




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SNUG CORE



 8 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A176R9X864
60x60 cm 24"x24"	A176R9X860
60x30 cm 24"x12"	A176R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A176R964
60x60 cm 24"x24"	A176R960
60x30 cm 24"x12"	A176R936



特定の製品については、277ページを確認してください。




INNOVATIVE CEMENT

CLOUDY CORE



8/11 mm natural V2


 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A178R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A178R9X877
120x60 cm 48"x24"	A178R9X864
60x60 cm 24"x24"	A178R9X860
60x30 cm 24"x12"	A178R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A178R964
60x60 cm 24"x24"	A178R960
60x30 cm 24"x12"	A178R936




特定の製品については、277ページを確認してください。



ASHY CORE




 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A177R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A177R9X877
120x60 cm 48"x24"	A177R9X864
60x60 cm 24"x24"	A177R9X860
60x30 cm 24"x12"	A177R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A177R964
60x60 cm 24"x24"	A177R960
60x30 cm 24"x12"	A177R936




特定な製品については、277ページを確認してください。



SHARP CORE



 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A173R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A173R9X877
120x60 cm 48"x24"	A173R9X864
60x60 cm 24"x24"	A173R9X860
60x30 cm 24"x12"	A173R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A173R964
60x60 cm 24"x24"	A173R960
60x30 cm 24"x12"	A173R936



特定の製品については、277ページを確認してください。





1.



2.



5.



6.



3.



4.



7.



8.

1. Miel Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.
2. Terre Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.
3. 4. Blanche/Miel/Terre/Noisette Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.

5. 6. Blanche Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.
7. 8. Noisette Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.



BLANCHE



11 mm



natural



antislip



V3



11 mm

Natural

Antislip

90x22,5 cm36"x9"

AS220X1122R9

AS220X1122R11



特定の製品については、277ページを確認してください。



MIEL



11 mm



natural



antislip



V3



 11 mm	Natural	Antislip
90x22,5 cm 36"x9"	AS221X1122R9	AS221X1122R11



特定の製品については、277ページを確認してください。



TERRE



11 mm



natural



antislip



V3



 11 mm

Natural

Antislip

90x22,5 cm
36"x9"

AS223X1122R9

AS223X1122R11



特定の製品については、277ページを確認してください。



NOISETTE



11 mm



natural



antislip



V3



 11 mm	Natural	Antislip
90x22,5 cm 36"x9"	AS222X1122R9	AS222X1122R11



 特定の製品については、277ページを確認してください。





1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

- 1. Light Grey Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 2. Ivory Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 3. Tan Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 4. Mud Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.

- 5. Ochre Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 6. Mustrad Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 7. Dark Grey Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 8. Chester Green Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.

IVORY	LIGHT GREY	DARK GREY	NUDE	TAN	AZURE	STEEL BLUE
CHESTER GREEN	MUSTARD	OCHRE	ORANGE	MARSALA RED	UMBER	MUD

IVORY



8 mm



R10

natural plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120567**
48"x48"

120x60 cm **IGP62567**
48"x24"

60x60 cm **IGP66567**
24"x24"

Available in MAXIMUM



LIGHT GREY



8 mm



natural
plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120568**
48"x48"

120x60 cm **IGP62568**
48"x24"

60x60 cm **IGP66568**
24"x24"

Available in MAXIMUM



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

DARK GREY



8 mm



natural
plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120569**
48"x48"

120x60 cm **IGP62569**
48"x24"

60x60 cm **IGP66569**
24"x24"



NUDE

Available in MAXIMUM



8 mm



R10

natural plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120570**
48"x48"

120x60 cm **IGP62570**
48"x24"

60x60 cm **IGP66570**
24"x24"



TAN



8 mm



R10

natural plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120571**
48"x48"

120x60 cm **IGP62571**
48"x24"

60x60 cm **IGP66571**
24"x24"



AZURE

Available in MAXIMUM



8 mm



R10

natural plus



V2





 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120575**
48"x48"

120x60 cm **IGP62575**
48"x24"

60x60 cm **IGP66575**
24"x24"



STEEL BLUE

Available in MAXIMUM



8 mm



natural
plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120574**
48"x48"

120x60 cm **IGP62574**
48"x24"

60x60 cm **IGP66574**
24"x24"



CHESTER GREEN

Available in MAXIMUM



8 mm



natural
plus



V2




 8 mm Natural Plus


120x120 cm **IGP120576**
48"x48"

120x60 cm **IGP62576**
48"x24"

60x60 cm **IGP66576**
24"x24"



MUSTARD




8 mm Natural Plus

120x120 cm 48"x48" **IGP120577**

120x60 cm 48"x24" **IGP62577**

60x60 cm 24"x24" **IGP66577**



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

OCHRE

Available in MAXIMUM



8 mm



R10

natural plus



V2




 8 mm Natural Plus


120x120 cm **IGP120578**
48"x48"

120x60 cm **IGP62578**
48"x24"

60x60 cm **IGP66578**
24"x24"



ORANGE




8 mm Natural Plus

120x120 cm 48"x48" **IGP120579**

120x60 cm 48"x24" **IGP62579**

60x60 cm 24"x24" **IGP66579**



MARSALA RED

Available in MAXIMUM



8 mm



R10



natural plus



V2




8 mm Natural Plus

120x120 cm 48"x48" **IGP120580**

120x60 cm 48"x24" **IGP62580**

60x60 cm 24"x24" **IGP66580**



UMBER



8 mm



R10

natural
plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120573**
48"x48"

120x60 cm **IGP62573**
48"x24"

60x60 cm **IGP66573**
24"x24"



MUD



8 mm



natural
plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120572**
48"x48"

120x60 cm **IGP62572**
48"x24"

60x60 cm **IGP66572**
24"x24"





1.



2.



3.

- 1. 300.Uni Pepper Natural 120x60 cm 48"x24" in.
- 2. 000.Uni Ice Natural 60x60 cm 24"x24" in.
- 3. 000.Uni Ice Polished 120x60 cm 48"x24" in.



000.UNI ICE



8 mm



natural





V1



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	DTUFT01X864	DTU01LX864
60x60 cm 24"x24"	DTUFT01X860	DTU01LX860

Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

300.UNI PEPPER



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	DTUFT08X864	DTU08LX864
60x60 cm 24"x24"	DTUFT08X860	DTU08LX860

Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

- 1. Magneto Arctic Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 2. Magneto Carbon/Arctic Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 3. Magneto Corten Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 4. Magneto Corten/Rust Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.

- 5. Magneto Rust Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 6. Magneto Gold Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 7. 8. Magneto Silver Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.



MAGNETO ARCTIC



8 mm



natural plus



V3





8 mm


Natural Plus



120x60 cm
48"x24"

AS232X864

 Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、280ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

MAGNETO SILVER


8 mm


natural
plus



V3



 8 mm Natural Plus 

120x60 cm **AS233X864**
48"x24"

 : Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、280ページを確認してください。



MAGNETO RUST



8 mm



natural
plus




V3



8 mm Natural Plus ⚠

120x60 cm **AS234X864**
48"x24"

⚠: Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、280ページを確認してください。

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

MAGNETO GOLD



8 mm



R10



natural plus




V3



8 mm Natural Plus

120x60 cm 48"x24" **AS236X864**

: Discontinued effective date: July 2025




特定な製品については、280ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

MAGNETO CORTEN



 8 mm

Natural Plus




120x60 cm

AS237X864

48"x24"

 : Discontinued effective date: July 2025



特定の製品については、280ページを確認してください。



MAGNETO CARBON



8 mm



natural
plus




V3



 8 mm Natural Plus 





120x60 cm **AS235X864**
48"x24"

 : Discontinued effective date: July 2025




特定の製品については、280ページを確認してください。





1. Seminato Nero/Miele Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
2. Seminato Nero/Beige/Argento Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
3. Seminato Candido/Nero Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
4. Seminato Argento/Beige Levigato Polished 60x60 cm 24"x24" in.

5. 6. Seminato Candido/Beige/Nero Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
7. Seminato Beige Natural Plus Seminato Miele Levigato Polished 60x60 cm 24"x24" in.
8. Seminato Beige/Bruno Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.



SEMINATO CANDIDO



10 mm




natural plus



V3



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS245X10120	AL245X10120
120x60 cm 48"x24"	AS245X1064	AL245X1064
60x60 cm 24"x24"	AS245X1060	AL245X1060



特定の製品については、280ページを確認してください。

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SEMINATO ARGENTO



10 mm



natural plus




V3



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS246X10120	AL246X10120
120x60 cm 48"x24"	AS246X1064	AL246X1064
60x60 cm 24"x24"	AS246X1060	AL246X1060

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑




特定の製品については、280ページを確認してください。




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SEMINATO NERO



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS247X10120	AL247X10120
120x60 cm 48"x24"	AS247X1064	AL247X1064
60x60 cm 24"x24"	AS247X1060	AL247X1060




特定の製品については、280ページを確認してください。




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SEMINATO BEIGE



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS242X10120	AL242X10120
120x60 cm 48"x24"	AS242X1064	AL242X1064
60x60 cm 24"x24"	AS242X1060	AL242X1060



特定な製品については、280ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SEMINATO MIELE



10 mm



natural
plus




V3



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS243X10120	AL243X10120
120x60 cm 48"x24"	AS243X1064	AL243X1064
60x60 cm 24"x24"	AS243X1060	AL243X1060

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



特定の製品については、280ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SEMINATO BRUNO


10 mm

natural plus

V3

10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS244X10120	AL244X10120
120x60 cm 48"x24"	AS244X1064	AL244X1064
60x60 cm 24"x24"	AS244X1060	AL244X1060

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



特定の製品については、280ページを確認してください。





1.



3.




2.




4.

1. Tribute100 Pearl Paint Structured
120x60 cm 48"x24" in. / 60x60 cm 24"x24" in. / 30x60 cm 12"x24" in.
2. Tribute100 Titanium Net Structured
60x60 cm 24"x24" in. / 30x60 cm 12"x24" in.

3. Tribute100 Shark Fold Structured
120x60 cm 48"x24" in. / 60x60 cm 24"x24" in. / 30x60 cm 12"x24" in.
4. Tribute100 Mink Net Structured
120x60 cm 48"x24" in.



PEARL



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP320X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP320X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP320X836S1

PEARL FOLD




PEARL NET



PEARL PAINT



TITANIUM



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP322X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP322X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP322X836S1



TITANIUM FOLD




TITANIUM NET



TITANIUM PAINT



MINK



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP323X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP323X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP323X836S1



MINK FOLD




MINK NET



MINK PAINT




SHARK



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP321X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP321X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP321X836S1




SHARK FOLD



SHARK NET



SHARK PAINT





Where design and science meet,
beauty and well-being live.



The ACTIVE SURFACES® brand is not available for import, purchase or distribution in the United States of America and territories. Any and all product claims and descriptions contained on this website or in other sales or promotional materials regarding the ACTIVE SURFACES® brand, including claims and descriptions of its public health benefits and antimicrobial or antibacterial effects, are not applicable in the USA and US territories.



1.



2.



3.




4.



5.

1. Calacatta / Urban Ivory Active
2. Calacatta Active

3. Pietra Grey / Uni Ice Active
7. Calacatta Statuario Active
8. Calacatta Active



CALACATTA STATUARIO ACTIVE

CALACATTA ACTIVE

PIETRA GREY ACTIVE

000.UNI ICE ACTIVE

CALACATTA STATUARIO /

Available in MAXIMUM




8 mm


active


V3



 8 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS192X864
60x60 cm 24"x24"	IAS192X860



特定の製品については、276ページを確認してください。

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

CALACATTA /

Available in MAXIMUM



8 mm


active


V3



 8 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS1958X864
60x60 cm 24"x24"	IAS1958X860



特定な製品については、276ページを確認してください。

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

PIETRA GREY /


Available in MAXIMUM



 8 mm Active Surfaces®

120x60 cm **IAS194X864**
48"x24"

60x60 cm **IAS194X860**
24"x24"



特定な製品については、276ページを確認してください。




UNI ICE /




 10 mm Active Surfaces®

60x60 cm **IASFT0160**
24"x24"

Available in MAXIMUM



特定の製品については、276ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



3.




4.


1. 2. Urban Grey Active / Urban Dove Active
3. Urban White Active
4. Urban Ivory Active



URBAN WHITE /



 8 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IASX126295X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600295X8




特定の製品については、276ページを確認してください。




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

URBAN IVORY /



 8 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IASX126293X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600293X8




特定の製品については、276ページを確認してください。




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

URBAN GREY /




 8 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IASX126292X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600292X8




特定の製品については、276ページを確認してください。



URBAN DOVE /



 8 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IASX126291X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600291X8





特定の製品については、276ページを確認してください。



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は287ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1. 2. 3. Basalto Beige / Moro Active


4. Basalto Biaco Active
5. Basalto Moro Active



BASALTO BIANCO /



 9 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS892219
60x60 cm 24"x24"	IAS866219




特定な製品については、276ページを確認してください。



BASALTO BEIGE /



 9 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS892220
60x60 cm 24"x24"	IAS866220




特定な製品については、276ページを確認してください。



BASALTO MORO /



 9 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS892221
60x60 cm 24"x24"	IAS866221




特定の製品については、276ページを確認してください。



BASALTO GRIGIO /



 9 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS892222
60x60 cm 24"x24"	IAS866222




特定の製品については、276ページを確認してください。



BASALTO NERO /





 9 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS892223
60x60 cm 24"x24"	IAS866223




特定の製品については、276ページを確認してください。




特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

						
Pezzi speciali						
Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
MARBLE ACTIVE	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	120x30 cm 48"x12"
Calacatta	p. 246	V3	8	IAS1958X899 Active Surface®	IAS1958X8G36 Active Surface®	-
Calacatta Statuario	p. 244	V3	8	IAS192X899 Active Surface®	IAS192X8G36 Active Surface®	-
Pietra Grey	p. 248	V3	8	IAS194X899 Active Surface®	IAS194X8G36 Active Surface®	-
PIERA DI BASALTO ACTIVE	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	120x30 cm 48"x12"
Basalto Beige	p. 266	V3	9	IAS862220 Active Surface®	IAS867919 Active Surface®	-
Basalto Bianco	p. 264	V3	9	IAS862219 Active Surface®	IAS867918 Active Surface®	-
Basalto Grigio	p. 270	V3	9	IAS862222 Active Surface®	IAS867921 Active Surface®	-
Basalto Moro	p. 268	V3	9	IAS862221 Active Surface®	IAS867920 Active Surface®	-
Basalto Nero	p. 272	V3	9	IAS862223 Active Surface®	IAS867922 Active Surface®	-
UNI ACTIVE	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	120x30 cm 48"x12"
Uni Ice	p. 250	V1	10	IASFT0199 Active Surface®	IASFT01G36 Active Surface®	-
URBAN ACTIVE	Pag	V	mm	7x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"	120x30 cm 48"x12"
Urban Dove	p. 260	V3	8	IASX670291X8 Active Surface®	IASX360291X8 Active Surface®	IASX3213291X8 Active Surface®
Urban Grey	p. 258	V3	8	IASX670292X8 Active Surface®	IASX360292X8 Active Surface®	IASX3213292X8 Active Surface®
Urban Ivory	p. 256	V3	8	IASX670293X8 Active Surface®	IASX360293X8 Active Surface®	IASX3213293X8 Active Surface®
Urban White	p. 254	V3	8	IASX670295X8 Active Surface®	IASX360295X8 Active Surface®	IASX3213295X8 Active Surface®


特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

						
Pezzi speciali						
Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
BOIS URBAIN	Pag	V	mm	7x90 cm 3"x36"	-	-
Blanche	p. 158	V3	11	AS220X1197R9 Natural	-	-
			11	AS220X1197R11 Antislip	-	-
Miel	p. 160	V3	11	AS221X1197R9 Natural	-	-
			11	AS221X1197R11 Antislip	-	-
Noisette	p. 164	V3	11	AS222X1197R9 Natural	-	-
			11	AS222X1197R11 Antislip	-	-
Terre	p. 162	V3	11	AS223X1197R9 Natural	-	-
			11	AS223X1197R11 Antislip	-	-
CORE SHADE	Pag	V	mm	9x75 cm 4"x30"	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"
Ashy Core	p. 152	V2	8	A177R9X8759 Natural	A177R9X899 Natural	A177R9X8G36 Natural
			11	-	A177R999 Natural	A177R9G36 Natural
Coudly Core	p. 150	V2	8	A178R9X8759 Natural	A178R9X899 Natural	A178R9X8G36 Natural
			11	-	A178R999 Natural	A178R9G36 Natural
Fawn Core	p. 146	V2	8	A174R9X8759 Natural	A174R9X899 Natural	A174R9X8G36 Natural
			11	-	A174R999 Natural	A174R9G36 Natural
Plain Core	p. 144	V2	8	A175R9X8759 Natural	A175R9X899 Natural	A175R9X8G36 Natural
			11	-	A175R999 Natural	A175R9G36 Natural
Sharp Core	p. 154	V2	8	A173R9X8759 Natural	A173R9X899 Natural	A173R9X8G36 Natural
			11	-	A173R999 Natural	A173R9G36 Natural
Snug Core	p. 148	V2	8	-	A176R9X899 Natural	A176R9X8G36 Natural
			11	-	A176R999 Natural	A176R9G36 Natural


特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

						
Pezzi speciali				Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	Mosaico Mosaic Mosaik Mosaïque Mosaic
FAHRENHEIT	Pag	V	mm			
0°F Cool	p. 128	V2	8	AS187R10X899 Natural Plus	AS187R10X8G36 Natural Plus	MG5A187R10X8 Natural Plus
				AP187R11X899 Antislip	AP187R11X8G36 Antislip	-
250°F Frost	p. 134	V2	8	AS181R10X899 Natural Plus	-	MG5A181R10X8 Natural Plus
				AP181R11X899 Antislip	AP181R11X8G36 Antislip	-
300°F Frost	p. 132	V2	8	AS182R10X899 Natural Plus	-	MG5A182R10X8 Natural Plus
				AP182R11X899 Antislip	AP182R11X8G36 Antislip	-
350°F Frost	p. 130	V2	8	AS183R10X899 Natural Plus	AS183R10X8G36 Natural Plus	MG5A183R10X8 Natural Plus
				AP183R11X899 Antislip	AP183R11X8G36 Antislip	-
400°F Heat	p. 140	V2	8	AS184R10X899 Natural Plus	-	MG5A184R10X8 Natural Plus
				AP184R11X899 Antislip	-	-
450°F Heat	p. 138	V2	8	AS185R10X899 Natural Plus	AS185R10X8G36 Natural Plus	MG5A185R10X8 Natural Plus
				AP185R11X899 Antislip	AP185R11X8G36 Antislip	-
500°F Heat	p. 136	V2	8	AS186R10X899 Natural Plus	AS186R10X8G36 Natural Plus	MG5A186R10X8 Natural Plus
				AP186R11X899 Antislip	AP186R11X8G36 Antislip	-


特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

						
Pezzi speciali				Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
FJORD	Pag	V	mm			
Beige Fjord	p. 102	V2	8	AS212X8759 Natural Plus	AS212X899R10 Natural Plus	AS212X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS212X1199R10 Natural Plus	AS212X11G3610 Natural Plus
Black Fjord	p. 110	V2	8	AS207X8759 Natural Plus	AS207X899R10 Natural Plus	AS207X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS207X1199R10 Natural Plus	AS207X11G3610 Natural Plus
Brown Fjord	p. 104	V2	8	AS213X8759 Natural Plus	AS213X899R10 Natural Plus	AS213X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS213X1199R10 Natural Plus	AS213X11G3610 Natural Plus
Dusty Fjord	p. 108	V2	8	AS208X8759 Natural Plus	AS208X899R10 Natural Plus	AS208X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS208X1199R10 Natural Plus	AS208X11G3610 Natural Plus
			11	-	AP208X1199R11 Antislip	AP208X11G3611 Antislip
Grey Fjord	p. 106	V2	8	AS209X8759 Natural Plus	AS209X899R10 Natural Plus	AS209X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS209X1199R10 Natural Plus	AS209X11G3610 Natural Plus
			11	-	AP209X1199R11 Antislip	AP209X11G3611 Antislip
Sand Fjord	p. 100	V2	8	AS211X8759 Natural Plus	AS211X899R10 Natural Plus	AS211X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS211X1199R10 Natural Plus	AS211X11G3610 Natural Plus
			11	-	AP211X1199R11 Antislip	AP211X11G3611 Antislip
White Fjord	p. 98	V2	8	AS210X8759 Natural Plus	AS210X899R10 Natural Plus	AS210X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS210X1199R10 Natural Plus	AS210X11G3610 Natural Plus


I特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

Pezzi speciali Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales				Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
IL VENEZIANO	Pag	V	mm	6,5x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"
Seminato Argento	p. 220	V3	10	AS246X1056 Natural Plus	AS246X10G36 Natural Plus
				AL246X1056 Levigato Polished	-
Seminato Beige	p. 224	V3	10	AS242X1056 Natural Plus	AS242X10G36 Natural Plus
				AL242X1056 Levigato Polished	-
Seminato Bruno	p. 228	V3	10	AS244X1056 Natural Plus	AS244X10G36 Natural Plus
				AL244X1056 Levigato Polished	-
Seminato Candido	p. 218	V3	10	AS245X1056 Natural Plus	AS245X10G36 Natural Plus
				AL245X1056 Levigato Polished	-
Seminato Miele	p. 226	V3	10	AS243X1056 Natural Plus	AS243X10G36 Natural Plus
				AL243X1056 Levigato Polished	-
Seminato Nero	p. 222	V3	10	AS247X1056 Natural Plus	AS247X10G36 Natural Plus
				AL247X1056 Levigato Polished	-
MAGNETO	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"
Magneto Arctic	p. 204	V3	8	AS232X899 Natural Plus	AS232X8G36 Natural Plus
Magneto Carbon	p. 214	V3	8	AS235X899 Natural Plus	AS235X8G36 Natural Plus
Magneto Corten	p. 212	V3	8	AS237X899 Natural Plus	AS237X8G36 Natural Plus
Magneto Gold	p. 210	V3	8	AS236X899 Natural Plus	AS236X8G36 Natural Plus
Magneto Rust	p. 208	V3	8	AS234X899 Natural Plus	AS234X8G36 Natural Plus
Magneto Silver	p. 206	V3	8	AS233X899 Natural Plus	AS233X8G36 Natural Plus


I特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

Pezzi speciali					
Special pieces Formteile Pieces speciales Piezas especiales				Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
MARBLE LAB	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"
Alpi Chiaro Venato	p. 70	V3	8	AS278X899 Natural	AS278X8G36 Natural
				AL278X899 Polished	AL278X8G36 Polished
Arabescato Orobico	p. 66	V3	8	AS200X899 Natural	AS200X8G36 Natural
				AL200X899 Polished	AL200X8G36 Polished
Bardiglio Sublime	p. 68	V3	8	AS281X899 Natural	AS281X8G36 Natural
				AL281X899 Polished	AL281X8G36 Polished
Breccia Mirabile	p. 42	V3	8	AS282X899 Natural	AS282X8G36 Natural
				AL282X899 Polished	AL282X8G36 Polished
				AH282X899 Silky	AH282X8G36 Silky
Calacatta Bellissimo	p. 36	V3	8	AS199X899 Natural	AS199X8G36 Natural
				AL199X899 Polished	AL199X8G36 Polished
				-	ASS199X8G36 Natural Plus
				AH199X899 Silky	AH199X8G36 Silky
Calacatta Dorato	p. 40	V3	8	AS79X899 Natural	AS279X8G36 Natural
				AL279X899 Polished	AL279X8G36 Polished
Calacatta Statuario	p. 34	V3	8	AS192X899 Natural	AS192X8G36 Natural
				AL192X899 Polished	AL192X8G36 Polished
				-	ASS192X8G36 Natural Plus
Dark Maquina	p. 72	V3	8	GFAB3BNL96008 Polished	-
Glam Bronze	p. 58	V3	8	AS198X899 Natural	AS198X8G36 Natural
				AL198X899 Polished	AL198X8G36 Polished
Pietra Grey	p. 64	V3	8	AS194X899 Natural	AS194X8G36 Natural
				AL194X899 Polished	AL194X8G36 Polished
				-	ASS194X8G36 Natural Plus
				AH194X899 Silky	AH194X8G36 Silky

特殊部品 CODES SPECIAL PIECES











					
Pezzi speciali				Battiscopa becco civetta	Gradino
Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
MARBLE LAB	Pag	V	mm		
Premium White	p. 38	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"
				AS191X899 Natural	AS191X8G36 Natural
				AL191X899 Polished	AL191X8G36 Polished
				-	ASS191X8G36 Natural Plus
Royal Marfil	p. 48	V3	8	AH191X899 Silky	AH191X8G36 Silky
				AS283X899 Natural	AS283X8G36 Natural
Taxos	p. 32	V2	8	AL283X899 Polished	AL283X8G36 Polished
				AS190X899 Natural	AS190X8G36 Natural
Travertino	p. 50	V3	8	AL190X899 Polished	AL190X8G36 Polished
				AS302X899 Natural	AS302X8G36 Natural
				AL302X899 Polished	AL302X8G36 Polished
NEO GENESIS	Pag	V	mm		
Neo Anthracite	p. 122	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"
Neo Beige	p. 116	V3	8	AS215X899R9 Natural	AS215X8G36R9 Natural
Neo Black	p. 124	V3	8	AS218X899R9 Natural	AS218X8G36R9 Natural
Neo Dove	p. 118	V3	8	AS214X899R9 Natural	AS214X8G36R9 Natural
Neo Grey	p. 120	V3	8	AS219X899R9 Natural	-
Neo White	p. 114	V3	8	AS216X899R9 Natural	AS216X8G36R9 Natural
				AS217X899R9 Natural	AS217X8G36R9 Natural









特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

					
Pezzi speciali				Battiscopa becco civetta	Gradino
Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
PULSAR	Pag	V	mm		
Dune Pulsar	p. 78	V3	10	6,5x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"
				AS273X1056 Natural Plus	AS273X10G36 Natural Plus
				AH273X1056 Silky	-
Graphite Pulsar	p. 84	V3	10	AP273X1056 Structured	AP273X10G36 Structured
				AS272X1056 Natural Plus	AS272X10G36 Natural Plus
				AH272X1056 Silky	-
Gravel Pulsar	p. 82	V3	10	AP272X1056 Structured	AP272X10G36 Structured
				AS271X1056 Natural Plus	AS271X10G36 Natural Plus
				AH271X1056 Silky	-
Silt Pulsar	p. 80	V3	10	AP271X1056 Structured	AP271X10G36 Structured
				AS274X1056 Natural Plus	AS274X10G36 Natural Plus
				AH274X1056 Silky	-
Snow Pulsar	p. 76	V3	10	AP274X1056 Structured	AP274X10G36 Structured
				AS270X1056 Natural Plus	AS270X10G36 Natural Plus
				AH270X1056 Silky	-
				AP270X1056 Structured	AP270X10G36 Structured
SOLIDA	Pag	V	mm		
Solida Black	p. 94	V2	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"
				AS258X899 Natural Plus	AS258X8G36 Natural Plus
Solida Grey	p. 92	V2	8	AP258X899 Flamed	AP258X8G36 Flamed
				AS256X899 Natural Plus	AS256X8G36 Natural Plus
Solida Nut	p. 90	V2	8	AP256X899 Flamed	AP256X8G36 Flamed
				AS254X899 Natural Plus	AS254X8G36 Natural Plus
Solida White	p. 88	V2	8	AP254X899 Flamed	AP254X8G36 Flamed
				AS253X899 Natural Plus	AS253X8G36 Natural Plus
				AP253X899 Flamed	AP253X8G36 Flamed

2CM / 役物/ 2CM / SPECIAL PIECES

ご要望に応じて、濡れた路面上での歩行に適した特性を持つFiandre®素材を使用することができます。
Made upon request with Fiandre® materials with the right characteristics for treading on wet surfaces.

 Linear half bullnose coping	 Step tread with bullnose
 Linear half bullnose coping	 Step tread with bullnose
 Right / Left outcorner half bullnose coping	 Right / Left step tread with bullnose
 リニア面取りストレートエッジコーピング Linear bevelled straight edge coping	 リニア面取りストレートエッジコーピング Linear bevelled straight edge coping
 Linear bevelled straight edge coping	 Linear bevelled straight edge coping

 Right / left outcorner bevelled straight edge coping	 Right / left outcorner bevelled straight edge coping
 Linear polished coping	 "L" Border
 Linear polished coping	 "L" Border
 Right / Left outcorner polished coping	 "L" Border outcorner (Right / Left)

GranitiFiandreは、このカタログに記載した技術的および形式的な詳細を変更する権利を留保します。色の再現はおおよそのものです。無断複写・転載を禁じます。本カタログの文章またはイラストの全部または一部の複製は禁止されており、法的制裁の対象となります。

GranitiFiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. Colors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

TECHNICAL INFORMATION

PHYSICAL PROPERTIES / 物性データ

Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. /
EN 14411 附属書GおよびISO 13006附属書Gに準拠したBlaグループ分類./

CHEMICAL - PHYSICAL PROPERTIES 項目		REGULATION 規格	REQUIRED VALUE 要求値		AVERAGE PRODUCTION VALUES 平均値	
 Sizes 寸法	Lenght and width 長さ×幅	ISO 10545-2	NOMINAL SIDE LENGTH N - N ≥ 15 (cm) 通常の長さ N - N ≥15 (cm)		± 0,1%	
	Thickness 厚さ		± 0,6%	± 2,0 mm		
	Linearity 直線性		± 5%	± 0,5 mm		
	Wedging 直角性		± 0,5%	± 1,5 mm		
	Warpage 反り		± 0,5%	± 2,0 mm		
 Surface quality 表面品質			At least 95% of the tiles must be free from visible flaws 少なくとも95%のタイルに目に見えるキズがないこと		Conforms / 適合	
 Water absorption 吸水率		ISO 10545-3	≤ 0,5 %		< 0,1 %	
 Moduls of rupture (r) 曲げ強度		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		49 N/mm²	
	Breaking strength (s) 破壊荷重		< 7,5mm = ≥ 700 N ≥ 7,5mm = ≥ 1300 N		Conforms / 適合	
 Deep abrasion resistance 耐摩耗性		ISO 10545-6	max 175 mm³		140 mm³	
 Coefficient of linear thermal expansion 線熱膨張係数		ISO 10545-8	Testing method available 試験方法あり		6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
 Resistance to thermal shocks 耐熱衝撃性		ISO 10545-9	Testing method available 試験方法あり		Resistant / 耐性あり	
 Frost resistance 耐凍害性		ISO 10545-12	No sample must show alterations to surface サンプルの表面に変化が見られないこと		Conforms / 適合	
 Resistance to chemical products 耐薬品性		ISO 10545-13	Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) 家庭用化学薬品およびプール添加剤に対する耐性 (最低:クラス B)		Surfaces: / 仕上げ:	
			A	- Natural - Natural Plus - Structured - Flamed - Antislip	A	- Glint - Jewel - Silky - Polished - Levigato Polished - Top Lapped - Lapped
			LA	- Natural - Natural Plus - Structured - Flamed - Antislip	LB	- Glint - Jewel - Silky - Polished - Levigato Polished - Top Lapped - Lapped
			HA	- Natural - Natural Plus - Structured - Flamed - Antislip	HB	- Glint - Jewel - Silky - Polished - Levigato Polished - Top Lapped - Lapped
 Stain resistance 耐汚染性		ISO 10545-14	Testing method available 試験方法あり		Surfaces: / 仕上げ: - Natural - Natural Plus - Structured Class 5 / クラス 5	Glint / Jewel / Polished / Levigato Polished / Silky / Top Lapped / Lapped Classifications available on request ご要望に応じて分類可能
 Resistance to light 耐光性		DIN 51094	No sample must show noticeable colour change サンプルに顕著な色の変化が見られないこと		No change in brightness or colour 明るさや色の変化が見られないこと	
 Slip resistance classification 滑り抵抗値		BCR-DM 236/89	μ ≥ 0,40		Classifications available on request ** ご要望に応じて分類可能 **	
		ANSI A326.3 (BOT 3000)	I D - DCOF ≥ 0.42 (Dry) I W - DCOF ≥ 0.42 (Wet)			
		DIN EN 16165-B (ex DIN 51130)**				
		DIN EN 16165-A (ex DIN 51097)**	Testing method available 試験方法あり			
 Reaction to fire 耐火性		96/603/CE	Not applicable 該当なし		A1 – A1 _{FL}	

SAFE SYSTEM / 安全システム



Slip resistance classification /
滑り抵抗値

規格 DIN EN 16165-B**			
COLLECTION コレクション	ARTICLES (指定がない場合、数値は コレクションの全ての製品に 適用されます)	FINISHES 仕上げ	DIN EN 16165-A
MARBLE LAB	Alpi Venato Chiaro Arabescato Orobico Breccia Mirabile Breccia Sarda Calacatta Bellissimo Calacatta Dorato Calacatta Statuario Camouflage Pietra Grey Premium White Taxos Travertino	natural	A
	Alaska White Patagonia	natural	A+B
	Alaska White Patagonia Jatoba Brown	top lapped	A
	Calacatta Calacatta Statuario Pietra Grey	active	-
	CORE SHADE	natural	A
BOIS URBAIN		natural	A
NEO GENESIS		natural	A
DATAUNI		natural	A
		active	-

規格 DIN EN 16165-B**			
COLLECTION コレクション	ARTICLES (指定がない場合、数値は コレクションの全ての製品に 適用されます)	FINISHES 仕上げ	DIN EN 16165-A
MARBLE LAB	Calacatta Bellissimo Calacatta Statuario Pietra Grey Premium White	natural plus	A+B
	FJORD	natural plus	A
	PULSAR	natural plus structured	A+B
IL VENEZIANO		natural plus	A+B
SOLIDA		natural plus	A+B
FAHRENHEIT		natural plus	A
BALANCE		natural plus	A+B
MAGNETO		natural plus	A

規格 DIN EN 16165-B**			
COLLECTION コレクション	ARTICLES (指定がない場合、数値は コレクションの全ての製品に 適用されます)	FINISHES 仕上げ	DIN EN 16165-A
FJORD	11 mm	antislip	A+B
	20 mm	antislip	A+B+C
NEO GENESIS		structured	A+B+C
SOLIDA		flamed	A+B+C
FAHRENHEIT		antislip	A+B+C
BOIS URBAIN		antislip	A+B+C

Rectified single-calibre / レクティファイド、シングルカリバー

** Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding.
Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

** カタログおよび安全システム表に記載されている滑り抵抗値、静摩擦係数、動摩擦係数の値はあくまでも目安であり、拘束力を持つものではありません。
特定の要件がある場合は、ご注文時および設置前に必ず弊社にご確認ください。

ACTIVE SURFACES®

ACTIVE SURFACES® (アクティブサーフェイス)

ISO規格に準拠した試験

Tests Werden nach ISO

利点 / BENEFITS	規格	テスト / TEST
抗菌・抗ウイルス	ISO 22196	暗い条件下での抗菌活性 / ANTIBACTERIAL ACTIVITY UNDER DARK CONDITIONS
		暗い条件下での抗菌活性 (抗生物質耐性菌) / ANTIBACTERIAL ACTIVITY (ANTIBIOTIC-RESISTANT BACTERIA) UNDER DARK CONDITIONS
	ISO 27447	紫外線照射下での抗菌活性 / ANTIBACTERIAL ACTIVITY UNDER UV LIGHT
		紫外線照射下での抗菌活性 (抗生物質耐性菌) / ANTIBACTERIAL ACTIVITY (ANTIBIOTIC-RESISTANT BACTERIA) UNDER UV LIGHT
	ISO 18061:2020	紫外線照射6時間下での抗ウイルス試験 - インフルエンザA型 (H3N2変種) ウイルスおよびポリオウイルス / ANTIVIRAL TEST UNDER UV LIGHT FOR 6 HOURS - INFLUENZA A (H3N2 VARIANT) VIRUS AND POLIOMYELITIS VIRUS
	ISO 21702:2020	暗い条件下での抗ウイルス試験 - インフルエンザA型 (H3N2変種) ウイルスおよびポリオウイルス / ANTIVIRAL TEST UNDER DARK CONDITIONS - INFLUENZA A (H3N2 VARIANT) VIRUS AND POLIOMYELITIS VIRUS
	ISO 18061:2014	光触媒抗ウイルス試験 - インフルエンザA型 (H1N1亜型) ウイルス / PHOTOCATALYTIC ANTIVIRAL TEST - INFLUENZA A (SUBTYPE H1N1) VIRUS
	ISO 21702:2019	暗い条件下での抗ウイルス性試験 - インフルエンザA型 (H1N1亜型) ウイルス / ANTIVIRAL TEST UNDER DARK CONDITIONS - INFLUENZA A (SUBTYPE H1N1) VIRUS
	ISO 18061:2014	光触媒抗ウイルス性試験 - エンテロウイルス71 / PHOTOCATALYTIC ANTIVIRAL TEST - ENTEROVIRUS 71
	ISO 18061:2014	光触媒抗ウイルス性試験 - エンテロウイルス71 / PHOTOCATALYTIC ANTIVIRAL TEST - ENTEROVIRUS 71
汚染防止	ISO 22197-1	暗い条件下での抗菌活性 / ANTIBACTERIAL ACTIVITY UNDER DARK CONDITIONS
		亜酸化窒素 (NO) の還元 / REDUCTION OF NITROUS OXIDE (NO)
	UNI 11021	実際の条件下での抗カビ (単一菌株) 試験 / ANTI-MOLD (SINGLE STRAIN) TEST UNDER REAL CONDITIONS
汚染防止	UNI 9805	模擬条件下での抗カビ (混合菌株) 試験 / ANTI-MOLD (MIXED STRAINS) TEST UNDER SIMULATED CONDITIONS
	UNI EN 15457:2014 菌類の増殖に対する耐性 / RESISTANCE TO FUNGAL GROWTH	
その他	C0311961-01:2020	NSF国際認証 / NSF INTERNATIONAL CERTIFICATION



当社の証明書は、ウェブサイトから表示およびダウンロードが可能です。www.active-ceramic.com/certifications
OUR CERTIFICATIONS MAY BE VIEWED AND DOWNLOADED FROM THE WEBSITE: www.active-ceramic.com/certifications

ACTIVE SURFACES® のカスタマイズ (FIANDRE製品はすべてACTIVE加工が可能です。その場合の注意点は以下の通りです。)



ACTIVE製品は、パレット単位で納入されますのでご承知おきください。具体的にご要望については、800平方メートル以上のご注文で、ACTIVE加工したサンプルが承認された場合にのみ判断されます。工場出荷はFiandreの受注確定日から3ヶ月以内となります。ACTIVE SURFACES® 加工により、製品の色や明るさに若干の変化が生じることがあり、暗い色ではより顕著になります。

Please note that the materials indicated will be supplied only on full pallets. Specific requests will be evaluated only for orders of 800 sqm. or more and after the approval of a sample of the processed material. The delivery will take place within three months after the date on which the order has been confirmed. ACTIVE SURFACES® treatment can induce slight variations of colors and brightness on the materials, more noticeable on the dark colors.

テクニカルノート

TECHNICAL NOTES

GranitiFiandre Spa のコレクションは、自然と人間との産物であり、色や縞模様に変化がある製品で構成されます。実際に販売され、評価されているこれらの製品は、個々の色や縞模様のバリエーションが非常に価値のある特性となっています。GranitiFiandreは、予告なしにすべての記載事項を変更する権利を保持し、これらの変更によって生じる直接的または間接的な損害に対するいかなる責任も負わないものとします。

リステル、ドット、および特殊なピースは、わずかな色合いのバリエーションがあります。

特別注文品は、箱単位での販売となります。

外観のバリエーション

VARIATIONS IN APPEARANCE

技術的および美しさのバリエーション
セラミックの表面に幅広い用途の可能性を持たせるため、Fiandreはさまざまな製造技術（例えば、Maximum Fiandre Extralite® 大判磁器ストーンウェア、従来の磁器ストーンウェア、フルボディ技術）を採用しています。つまり、専門的な生産設備で異なる技術を駆使して製造された素材は、色や外観がわずかに異なる場合があるということです。

VARIATIONS IN APPEARANCE TECHNOLOGY AND AESTHETICS
In order to ensure that ceramic surfaces have a wide range of application possibilities, Fiandre uses various production technologies (e.g., Maximum Fiandre Extralite® large format porcelain stoneware, conventional porcelain stoneware, and the full-bodied technique). This means that a material that is manufactured using different technologies in specialized production facilities may vary slightly in color and/or appearance.

CLEANING AND MAINTAINANCE

クリーニングおよびメンテナンス



カラーバリエーション

DEGREE OF COLOUR CHANGE

V1	V2	V3	V4
Uniforme Even Gleichmäßig Uniforme Uniforme	Lieve Light Leicht Léger Leve	Forte Strong Stark Forte Fuerte	Sostanziale Substantial Erheblich Substantiel Sustancial
MARMI MAXIMUM		BALANCE	V2
Alaska White	V3	BOIS URBAIN	V3
Alpi Chiaro Venato	V3	DATAUNI	V1
Arabescato Orobico	V3	CORE SHADE	V2
Bardiglio Sublime	V3	FAHRENHEIT	V2
Breccia Mirabile	V3	FJORD	V2
Breccia Sarda	V3	IL VENEZIANO	V3
Calacatta Bellissimo	V3	MAGNETO	V3
Calacatta Dorato	V3	NEO GENESIS	V3
Calacatta Statuario	V3	PULSAR	V3
Camouflage	V3	SOLIDA	V2
Dark Marquina	V3	TRIBUTE100	V3
Glam Bronze	V3		
Jatoba Brown	V3		
Lepanto Rubino	V3		
Patagonia	V4		
Pietra Grey	V3		
Premium White	V3		
Royal Marfil	V3		
Taxos	V2		
Travertino	V3		

環境情報



環境情報
この記号が表示されている製品は、リサイクル材料を少なくとも40%使用して製造されています。LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) の、基準 4.1「リサイクル材料含有量」に適合しています。

ENVIRONMENT INFORMATION
The products bearing this symbol have been manufactured using at least 40% of recycled material. They comply with LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) requirements as regards criterion 4.1 regarding "Recycled Material Content".

認証 / CERTIFICATIONS

製品認証 / PRODUCT CERTIFICATIONS



LEED & BREEAM
(環境プロトコル)
LEED & BREEAM
(ENVIRONMENTAL PROTOCOLS)

「エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ (Leadership in Energy and Environmental Design)」は、「米国グリーンビルディング評議会 (USGBC)」が開発した自主的なシステムで、グリーンビルディングの分類と認証のために国際的に認められています。

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method: 建築研究所環境評価手法) は、持続可能な建物の設計、建設、管理におけるベストプラクティスを示す欧州の参照基準です。

Iris Ceramicaグループの材料は、2008年からLEEDおよびBREEAMの認証を受けていますが、はるかに早い段階でそのような基準を満たしており、非常に高いリサイクル率 (重量40%以上) で設計・製造されています。



GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW VOC EMISSIONS
GREENGUARD
GOLD

グリーンガードは、屋内での使用を目的とした材料が、揮発性有機化合物 (VOC) の排出が実質的にゼロであることを保証します。グリーンガードゴールドは、世界中のグリーンビルディングプログラムで認められ、受け入れられており、子供や高齢者のような特に敏感な人々が過ごす場所でも、リスクが全くないことを証明します。

GreenGuard guarantee that the materials intended for indoor use have practically zero volatile organic compound (VOC) emissions. GreenGuard Gold, recognised and accepted by green building programmes worldwide, certifies the total absence of risks even in places where particularly sensitive people such as children or the elderly spend time.



EPD®
See official listing
www.environmentalproductdeclaration.com

**環境製品宣言 (EPD)
ENVIRONMENTAL PRODUCT
DECLARATION (EPD)®**

EPDは、EN 1580414規格に準拠した製品ライフサイクルの分析に基づく、任意の国際的な認証制度です。Iris Ceramicaグループは、「ゆりかごから墓場まで」方式によるライフサイクルアセスメント (LCA15) を実施し、その結果を自社専用製品を対象とした環境製品宣言 (EPD) として公表し、材料の環境性能に関する正確なデータを提供しています。

2022年にはEPDが更新され、ドイツ拠点も認証範囲に含めることができるようになり、イタリアとドイツの両拠点を含むIris Ceramicaグループの材料の全ライフサイクルに関連する製品カーボンフットプリント (ISO 14067規格に準拠) を決定するための調査が開始されました。

製品カーボンフットプリントと並行して、フランス市場向けの建築資材に関する FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire: 環境・衛生宣言シート) の実施に向けた調査も実施されます。これは、建設資材の環境と健康性能について記述しています。



See official listing
(www.nsf.org)
to identify which
models are
NSF Certified

**NFS/ANSI 51 - 2014
食品設備材料
NFS/ANSI 51 - 2014
FOOD EQUIPMENT MATERIALS**

2021年に主にSapientStone製品に対して取得された認証で、全ブランドの大型スラブのほとんどに適用されています。NSFは、バー、レストラン、ホテルの厨房、食堂など、セラミックスラブが使用される商業スペースや、ワークトップやバーカウンターなどの「フードゾーン」で食品や飲料を消費するカウンタートップ向けに開発されました。この認証は、消費者に品質と安全性をさらに保証します。

Certification obtained in 2021 mainly for SapientStone products and applied to most of the large slabs of all the Brands. The NSF was developed for commercial spaces such as bars, restaurants, hotel kitchens and canteens, where ceramic slabs are now used, as well as counter-tops for the consumption of food and beverages, also in "Food Zones", such as work tops and bar counters. This certification offers a further guarantee of quality and safety for consumers.



REVÊTEMENTS DE SOL
UPEC
Le label UPEC des matériaux certifiés UPEC est disponible sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr>

QB認証マークに関連するUPEC分類は、床材および壁材が認証基準文書に規定された技術要件に適合していることを証明するものです。また、製品の耐久性が特定のタイプの施設での使用に適していることを示す用途分類も付与されます。

認証製品の一覧は、<http://evaluation.cstb.fr/> をご覧ください。

UPEC classification associated with the QB certification mark attests to the compliance of floor and wall coverings with the technical requirements set out in certification reference documents. It assigns classifications of use indicating that the durability of a product is appropriate for use on specific types of premises.

The list of the certified products is available at <http://evaluation.cstb.fr/>

システム認証 / SYSTEM CERTIFICATIONS



**環境管理および監査スキーム
(EMAS)
ECO-MANAGEMENT AND
AUDIT SCHEME (EMAS)**

EU環境マネジメントと監査の枠組 (EMAS) は、欧州委員会が企業やその他の組織向けに開発した自主的な認証であり、環境パフォーマンスの評価、報告、改善を目的としています。とりわけ、認定された第三者機関による監査後に検証する必要がある環境宣言の起草が含まれます。

The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a voluntary certification developed by the European Commission for businesses and other organisations, aiming to assess, report on and improve their environmental performance. Among other things, it includes the drafting of an Environmental Declaration that must be validated following an audit by an accredited third-party body.



**ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification**

労働安全衛生マネジメントシステム労働者保護に関する世界的なグッドプラクティスの最低基準を定めたもので、職場で起こりうるあらゆるリスクや危害を事前に特定することを目的としています。

Occupational health and safety management systems. Defines the minimum standards of good practice for worker protection worldwide; it sets out to identify in advance the whole range of risks and hazards that can occur in the work place.



**ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification**

環境マネジメントシステム。2000年以降の認証で、環境保護のための実践を統合するための体系的な枠組みを定義し、法的な適合義務を果たし、リスクと機会に取り組み、評価することを目的としています。

Environmental management system. Certification since 2000, defining a systematic framework for the integration of practices to protect the environment, aiming to meet the legislative conformity obligations and tackle and assess risks and opportunities.



**ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification**

エネルギーマネジメントシステム: エネルギーマネジメントシステムの実施を通じて、エネルギーパフォーマンスを継続的に改善し、温室効果ガスの排出量と関連するエネルギーコストの削減を支援する国際規格。

Energy Management System: international standard that, through the implementation of an energy management system, helps to continuously improve energy performance, reducing greenhouse gas emissions as well as the related energy costs.



**ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification**

企業の品質システム。国際的に有効なこの認証は、研究開発から生産、流通からカスタマーサービスまで、会社組織全体に関係しています。

Company quality system. The certification, which is valid internationally, concerns the whole company organisation, from research and development to production, from distribution to customer service.



Declare.

宣言ラベル: 建設資材のバッジで、基本的に自主的な自己開示プログラムとして機能します。この取り組みでは、材料の組成、最終的な組み立て場所、寿命、使用済みオプション、Living Building Challenge® (LBC) 要件への全体的な準拠に関する詳細を提供します。

無料のデータベースからアクセスできるDeclare®ラベルは、設計者や建築家にとって不可欠なツールであり、コアグリーンビルディング認証、LBC、LEED、WELLを含む主要なグリーンビルディング基準の基準に沿った製品を指定できるようにします。

当社の材料はすべて、Living Building Challengeの「レッドリスト」に記載されている化学物質を含まないことを証明する「レッドリストフリー」の分類を保持しています。

詳細は、<https://declare.living-future.org/products/ceramic-slabs> をご覧ください。

Declare label: a badge for construction materials, essentially functioning as a voluntary self-disclosure program. This initiative furnishes details about the material's composition, final assembly locations, lifespan, end-of-life options, and overall adherence to pertinent Living Building Challenge® (LBC) requirements.

Accessible through a complimentary database, Declare® labels prove to be an essential tool for designers and architects, empowering them to specify products aligning with the criteria of key green building standards, including Core Green Building certifications, LBC, LEED, and WELL.

All our materials hold the classification of being "Red List Free," affirming their absence of chemicals listed in the Living Building Challenge's "Red List."

More info available at <https://declare.living-future.org/products/ceramic-slabs>.

一般販売条件 / GENERAL SALES CONDITIONS

(JA) 一般販売条件
販売条件については、ウェブサイトをご覧ください。

https://www.granitifiandre.it/doc/cataloghi_catalogues/cataloghi/SALES_CONDITIONS_fiandre_standard_size.pdf

(EN) GENERAL SALES CONDITIONS
PLEASE CHECK THE GENERAL TERMS OF SALE ON OUR WEBSITE.

https://www.granitifiandre.it/doc/cataloghi_catalogues/cataloghi/SALES_CONDITIONS_fiandre_standard_size.pdf

First edition - 09/2024
GFCABMCS24
Fiandre all right reserved

GranitiFiandreは、このカタログに記載した技術的および形式的な内容を変更する権利を留保します。色の再現はおおよそのものです。無断複写・転載を禁じます。本カタログの文章またはイラストの全部または一部の複製は禁止されており、法的制裁の対象となります。

GranitiFiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. Colours reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

FLANDRE
for unique expressions

via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 819611
info@granitifandre.com
www.granitifandre.com

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP



granitifandre.com/pdfapp