

# FILAREFRESH

商品説明・使用方法・取扱いについて



500 ml 1本 2,800円(税別) スプレーノズル(トリガー付き)

# FIL AREFRESH (リフレッシュ):キッチンカウンタートップ用コーティング機能付き洗剤

■ コーティング処理した本磨き 天然石

■ コーティング処理した非磨き天然石

◯ コーティング処理した磁器質タイル

☑ 樹脂テラゾー(マーブル / クォーツ)

クォーツ



### 涂 用

- ・防水剤でコーティング処理した全ての 天然石表面を綺麗に
- ・時間の経過と共に防汚機能が進み維持
- ・大理石 / クォーツ / 御影石のカウンター トップに最適
- ・防水処理済の磁器質タイル製カウンター トップにも使用可能
- ・樹脂テラゾー(マーブル / クォーツ)にも 適応

### 特 徴

- ・日々の使用で、表面をきれいにし、防汚 機能を高めます。
- ・中性洗剤であり、最もデリケートな天然 石表面に対しても最適です。
- 使いやすいです。
- ・洗い流す必要はありません。
- 速乾です。
- 芳香です。
- ・食品の調理を行う場所でも安全であると 認定します。

# 使用方法

そのままご使用になれます。(希釈不要)

### 塗布:

FILAREFRESH を表面に散布し、乾いた 柔らかい布で、表面を完全に乾くまで こすりながら拭き取ります。洗い流さな いでください。

- 子供の手の届かない所に保管すること。
- 使用後環境に配慮すること。

## 温度

保存温度:5°~30°C

本製品は 10°~30℃ の気温で使用すること。

非イオン界面活性剤 5% 未満

その他の成分:香料、シトロネロール、ヘキシルシンナムアルデヒド、リモネン

本製品は現行の規制では危険物であると分類されて おらず、安全と危険に関するラベルや指示は必要が ありません。

ご要望があれば安全データシートをご提示致します。 含有物: ベンゾイソチアゾール -3(2h)-1。

アレルギーを引き起こす可能性有。







技術的特徴 外観:液体 色·乳白色 臭い:シトラス 密度: 0.996 kg/l

当情報は弊社の最新の技術的専門知識と、現行の研究と 試験に基づくものです。それにも関わらず、弊社が管理 できない状況下でのどのような提案も、常に適切な分析。 テスト及び観察を必要とします。 FILA 社は本製品の 不適切な使用に対して、いかなる責任を負うことはあり ません。





## 株式会社アークテック (FILA社日本総代理店)

TOKYO OFFICE & SHOWROOM (完全予約制 営業時間 /10:00~17:00 休業日 / 土日祝 ) 〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-10-50 SEED 花房山 106(SR) 407(OFFICE)

Tel: 03-5422-6491 Fax: 03-5422-6534 Mail: info@arc-tec.co.jp

建築仕上材・家具・照明 コンサルタント

Works: デザイン 材料輸入および製作 工事 Products: 磁器質タイル テラゾー テラコッタ レンガ 自然石材 大理石モザイク 木製建具 鍛鉄 装飾ガラス 家具 照明 ラグ 塗壁材

http://arc-tec.co.jp