

surfaces
for unique
expressions

ACTIVE
SURFACES®

MARBLE ACTIVE	
Calacatta Active	240
Calacatta Statuario Active	238
Pietra Grey Active	242
PIETRA DI BASALTO ACTIVE	
Basalto Beige Active	260
Basalto Bianco Active	258
Basalto Grigio Active	264
Basalto Moro Active	262
Basalto Nero Active	266
UNI ACTIVE	
Uni Ice Active	244
URBAN ACTIVE	
Urban Dove Active	254
Urban Grey Active	252
Urban Ivory Active	250
Urban White Active	248

INNOVATIVE
MARBLE

MARBLE LAB	
Alaska White	58
Alpi Chiaro Venato	74
Arabescato Orobico	68
Breccia Imperiale	66
Breccia Mirabile	44
Breccia Sarda	54
Calacatta Bellissimo	36
Calacatta Dorato	42
Calacatta Statuario	34
Camouflage	46
Dama Bianca	40
Dark Marquina	76
Jatoba Brown	62
Luna Limestone	50
Patagonia	56
Pietra Grey	64
Premium White	38
Quarzite Vals	72
Silver Root	70
Taxos	32
Travertino	52

INNOVATIVE
STONE

FJORD	
Beige Fjord	84
Black Fjord	92
Brown Fjord	86
Dusty Fjord	90
Grey Fjord	88
Sand Fjord	82
White Fjord	80
LEXICON	
Arabescato Grigio	98
Breccia Blu	106
Breccia Phoenix	104
Ceppo Aragona	102
Havana Burlington	100
Pietra di Fez	110
Roche Bleue	108
White Aura	96
PULSAR	
Dune Pulsar	116
Graphite Pulsar	122
Gravel Pulsar	120
Silt Pulsar	118
Snow Pulsar	114
SOLIDA	
Solida Black	132
Solida Grey	130
Solida Nut	128
Solida White	126

INNOVATIVE
IMPULSE

BALANCE	
Azure	186
Chester Green	190
Dark Grey	180
Ivory	176
Light Grey	178
Marsala Red	198
Mud	202
Mustard	192
Nude	182
Ochre	194
Orange	196
Steel Blue	188
Tan	184
Umber	200
DATAUNI	
000.Uni Ice	206
300.Uni Pepper	208
IL VENEZIANO	
Seminato Argento	214
Seminato Beige	218
Seminato Bruno	222
Seminato Candido	212
Seminato Miele	220
Seminato Nero	216
TRIBUTE100	
Mink	230
Pearl	226
Shark	232
Titanium	228

INNOVATIVE
CEMENT






CORE SHADE	
Ashy Core	144
Cloudy Core	142
Fawn Core	138
Plain Core	136
Sharp Core	146
Snug Core	140
FAHRENHEIT	
0°F Cool	150
250°F Frost	156
300°F Frost	154
350°F Frost	152
400°F Heat	162
450°F Heat	160
500°F Heat	158

INNOVATIVE
WOOD

BOIS URBAIN	
Blanche	166
Miel	168
Noisette	172
Terre	170

TECHNICAL
INFORMATION

Special pieces codes	270/275
2CM / Special pieces	276/277
Physical properties	278
Safe System	279
Active Surfaces®	280
Technical notes	282
View the full technical details	282
Environment information	282
Variations in appearance	283
Degree of colour change	283
Certifications	284/285
General sales conditions	286/291



120x120 cm 48"x48"

Balance	174
Fjord	78
Il Veneziano	210
Lexicon	94
Marble Lab	30
Pulsar	112

150x75 cm 60"x30"

Core Shade	134
------------	-----

75x75 cm 30"x30"

Core Shade	134
------------	-----

120x60 cm 48"x24"

Balance	174
Core Shade	134
DataUni	204
Fahrenheit	148
Fjord	78
Il Veneziano	210
Lexicon	94
Marble Active	236
Marble Lab	30
Pietra di Basalto Active	256
Pulsar	112
Solida	124
Tribute 100	224
Urban Active	246

60x60 cm 24"x24"

Balance	174
Core Shade	134
DataUni	204
Fahrenheit	148
Fjord	78
Il Veneziano	210
Marble Active	236
Marble Lab	30
Lexicon	94
Pietra di Basalto Active	256
Pulsar	112
Solida	124
Tribute 100	224
Uni Active	236
Urban Active	246

60x30 cm 24"x12"

Core Shade	134
Fahrenheit	148
Fjord	78
Solida	124
Tribute 100	224

60x15 cm 24"x6"

Fahrenheit	148
------------	-----

60x10 cm 24"x4"

Fahrenheit	148
------------	-----

90x22,5 cm 36"x9"

Bois Urbain	164
-------------	-----

ACTIVE

MARBLE ACTIVE		
Calacatta Active	240	
Calacatta Statuario Active	238	
Pietra Grey Active	242	

PIETRA DI BASALTO ACTIVE		
Basalto Beige Active	260	
Basalto Bianco Active	258	
Basalto Grigio Active	264	
Basalto Moro Active	262	
Basalto Nero Active	266	

UNI ACTIVE		
Uni Ice Active	244	

URBAN ACTIVE		
Urban Dove Active	254	
Urban Grey Active	252	
Urban Ivory Active	250	
Urban White Active	248	

SILKY

MARBLE LAB		
Breccia Mirabile	44	
Calacatta Bellissimo	36	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	

PULSAR		
Dune Pulsar	116	
Graphite Pulsar	122	
Gravel Pulsar	120	
Silt Pulsar	118	
Snow Pulsar	114	

TOP LAPPED

MARBLE LAB		
Alaska White	58	
Jatoba Brown	62	
Patagonia	56	

POLISHED

DATAUNI		
000.Uni Ice	206	
300.Uni Pepper	208	

MARBLE LAB		
Alpi Chiaro Venato	74	
Arabescato Orobico	68	
Breccia Mirabile	44	
Calacatta Bellissimo	36	
Calacatta Dorato	42	
Calacatta Statuario	34	
Dark Marquina	76	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	
Taxos	32	
Travertino	52	

LEVIGATO
POLISHED

IL VENEZIANO		
Seminato Argento	214	
Seminato Beige	218	
Seminato Bruno	222	
Seminato Candido	212	
Seminato Miele	220	
Seminato Nero	216	

FEEL

MARBLE LAB		
Breccia Imperiale	66	
Dama Bianca	40	
Silver Root	70	

NATURAL

BOIS URBAIN		
Blanche	166	
Miel	168	
Noisette	172	
Terre	170	

CORE SHADE		
Ashy Core	144	
Cloudy Core	142	
Fawn Core	138	
Plain Core	136	
Sharp Core	146	
Snug Core	140	

DATAUNI		
000.Uni Ice	206	
300.Uni Pepper	208	

LEXICON		
Arabescato Grigio	98	
Breccia Blu	106	
Breccia Phoenix	104	
Ceppo Aragona	102	
Havana Burlington	100	
Pietra di Fez	110	
Roche Bleue	108	
White Aura	96	

MARBLE LAB		
Alaska White	58	
Alpi Chiaro Venato	74	
Arabescato Orobico	68	
Breccia Mirabile	44	
Breccia Sarda	54	
Calacatta Bellissimo	36	
Calacatta Dorato	42	
Calacatta Statuario	34	
Camouflage	46	
Patagonia	56	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	
Taxos	32	
Travertino	52	

NATURAL PLUS

BALANCE		
Azure	186	
Chester Green	190	
Dark Grey	180	
Ivory	176	
Light Grey	178	
Marsala Red	198	
Mud	202	
Mustard	192	
Nude	182	
Ochre	194	
Orange	196	
Steel Blue	188	
Tan	184	
Umber	200	

FAHRENHEIT		
0°F Cool	150	
250°F Frost	156	
300°F Frost	154	
350°F Frost	152	
400°F Heat	162	
450°F Heat	160	
500°F Heat	158	

FJORD		
Beige Fjord	84	
Black Fjord	92	
Brown Fjord	86	
Dusty Fjord	90	
Grey Fjord	88	
Sand Fjord	82	
White Fjord	80	

IL VENEZIANO		
Seminato Argento	214	
Seminato Beige	218	
Seminato Bruno	222	
Seminato Candido	212	
Seminato Miele	220	
Seminato Nero	216	

LEXICON		
Arabescato Grigio	98	
Breccia Blu	106	
Breccia Phoenix	104	
Ceppo Aragona	102	
Havana Burlington	100	
Pietra di Fez	110	
Roche Bleue	108	
White Aura	96	

MARBLE LAB		
Calacatta Bellissimo	36	
Calacatta Statuario	34	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	

PULSAR		
Dune Pulsar	116	
Graphite Pulsar	122	
Gravel Pulsar	120	
Silt Pulsar	118	
Snow Pulsar	114	

SOLIDA		
Solida Black	132	
Solida Grey	130	
Solida Nut	128	
Solida White	126	

ANTISLIP

BOIS URBAIN		
Blanche	166	
Miel	168	
Noisette	172	
Terre	170	

FAHRENHEIT		
0°F Cool	150	
250°F Frost	156	
300°F Frost	154	
350°F Frost	152	
400°F Heat	162	
450°F Heat	160	
500°F Heat	158	

FJORD		
Dusty Fjord	90	
Grey Fjord	88	
Sand Fjord	82	
White Fjord	80	

LEXICON		
Havana Burlington	100	
Pietra di Fez	110	
Roche Bleue	108	

PULSAR		
Dune Pulsar	116	
Gravel Pulsar	120	
Silt Pulsar	118	

STRUCTURED

PULSAR		
Dune Pulsar	116	
Graphite Pulsar	122	
Gravel Pulsar	120	
Silt Pulsar	118	
Snow Pulsar	114	

TRIBUTE100		
Mink	230	
Pearl	226	
Shark	232	
Titanium	228	

FLAMED


MARBLE LAB		
Luna Limestone	50	
Quarzite Vals	72	

SOLIDA		
Solida Black	132	
Solida Grey	130	
Solida Nut	128	
Solida White	126	


MARBLE
SHADES



TAXOS p. 32



DAMA BIANCA p. 40




PREMIUM WHITE p. 38



CALACATTA BELLISSIMO p. 36



CALACATTA DORATO p. 42



LUNA LIMESTONE p. 50




PATAGONIA p. 56




CALACATTA STATUARIO p. 34



CAMOUFLAGE p. 46




BRECCIA MIRABILE p. 44




TRAVERTINO p. 52



BRECCIA SARDA p. 54



SILVER ROOT p. 70



QUARZITE VALS p. 72



ALASKA WHITE p. 58




ARABESCATO OROBICO p. 68



PIETRA GREY p. 64




BRECCIA IMPERIALE p. 66



JATOBA BROWN p. 62



ALPI CHIARO VENATO p. 74



DARK MARQUINA p. 76

STONE
SHADES



SNOW PULSAR p. 114




WHITE AURA p. 96



WHITE FJORD p. 80



SAND FJORD p. 82



ARABESCATO GRIGIO p. 98



SOLIDA WHITE p. 126



HAVANA BURLINGTON p. 100




BRECCIA BLU p. 106



GRAVEL PULSAR p. 120



DUSTY FJORD p. 90



DUNE PULSAR p. 116




SILT PULSAR p. 118




GREY FJORD p. 88



GRAPHITE PULSAR p. 122



BEIGE FJORD p. 84




PIETRA DI FEZ p. 110




SOLIDA NUT p. 128



ROCHE BLEUE p. 108




BLACK FJORD p. 92



CEPPO ARAGONA p. 102



BRECCIA PHOENIX p. 104



BROWN FJORD p. 86




SOLIDA GREY p. 130



SOLIDA BLACK p. 132

IMPULSE
SHADES




000.UNI ICE p. 206



PEARL FOLD p. 226




SEMINATO CANDIDO p. 212




SHARK FOLD p. 232



TITANIUM FOLD p. 228



PEARL PAINT p. 226




SHARK PAINT p. 232



TITANIUM PAINT p. 228



BALANCE LIGHT GREY p. 178




PEARL NET p. 226



BALANCE CHESTER GREEN p. 190




SHARK NET p. 232




TITANIUM NET p. 228



SEMINATO ARGENTO p. 214



BALANCE DARK GREY p. 180




BALANCE AZURE p. 186




SEMINATO NERO p. 216



BALANCE MUD p. 202



BALANCE IVORY p. 176



BALANCE STEEL BLUE p. 188



300.UNI PEPPER p. 208



BALANCE UMBER p. 200

WOOD
SHADES




BALANCE NUDE p. 182



BALANCE MUSTARD p. 192



BLANCHE p. 166




SEMINATO BEIGE p. 218



BALANCE ORANGE p. 196



BALANCE OCHRE p. 194




MIEL p. 168




MINK FOLD p. 230



BALANCE MARSALA RED p. 198




BALANCE TAN p. 184




TERRE p. 170



MINK PAINT p. 230



SEMINATO MIELE p. 220



NOISETTE p. 172



MINK NET p. 230




SEMINATO BRUNO p. 222

CEMENT
SHADES



PLAIN CORE p. 136



0°F COOL p. 150



350°F FROST p. 152



FAWN CORE p. 138



CLOUDY CORE p. 142




400°F HEAT p. 162



450°F HEAT p. 160



ASHY CORE p. 144




250°F FROST p. 156




SNUG CORE p. 140



500°F HEAT p. 158



300°F FROST p. 154



SHARP CORE p. 146

FLANDRE
for unique expressions

let's
start

Fiandre for unique expressions

JA

Fiandreは、イタリアの磁器ストーンウェアのベンチマークであり、ハイエンドの建築およびデザイン分野における先進的で持続可能なソリューションの確固たる基準となっています。

多様なサーフェイス、サイズ、厚み、特徴、デザイン、そしてオーダーメイドのプロフェッショナルなサービスにより、スタイルや直感に合った独自性を求める建築家やデザイナーの要望に応えることができます。

EN

Fiandre is an Italian benchmark for porcelain stoneware and a solid point of reference for advanced sustainable solutions in the high-end architecture and design field.

The variety of surfaces, sizes, thicknesses, features and designs, along with bespoke, professional services, allow architects and designers to meet their clients' desire for uniqueness, matching their own style and intuitions.



JA

FiandreはIrisCeramica Group に不可欠な企業で、かつ、国際的なセラミック市場のキープレイヤーであり、その革新的な能力で際立っています。

長年の伝統と幅広い技術力により、当社は先駆的なシステムに投資し、製品のパフォーマンスとアイデンティティを急速に向上させています。多様な製品を提供することで、デザイナーは、より正確でカスタマイズされた方法で自らのビジョンを表現することができます。

EN

As an integral part of Iris Ceramica Group and a key player in the international ceramics market, Fiandre stands out for its ability to innovate.


With its long-standing tradition and extensive technical competence, the company invests in pioneering systems to rapidly improve the performance and identity of its products. The variety of materials on offer helps designers to express their own vision in a more precise and customised way.

デザイナーとクライアントの
独自の表現のデザインに命
を吹き込む

Bringing life to designs
that showcase the unique
expressions of designers
and clients.



先駆的で 伝統的な サーフェイスとソリューション



Pioneering
and traditional
surfaces and solutions




デザインソリューション
の改善により、パートナ
ーとしての私たちの役
割が確固たるものに

Improving design
solutions consolidates
our role as partner.

JA 私たちのコレクションは、幅広い色と仕上げでデザインの可能性を広げます。私たちのグループは、安全でエコロジカルな磁器ストーンウェアを、定番のサイズと厚みの薄い超大判スラブの両方で製造するシステムを採用しています。すでに世界中の主要プロジェクトで広く採用されているMaximum大判スラブもそのひとつで、高い技術的性能、視覚

的インパクト、そして極めて優れた汎用性を兼ね備えています。最新の「フルボディ」製造技術は伝統へのオマージュの結晶であり、製品を革新的に均質でコンパクトかつ不変の素材としてよみがえらせ、摩耗や損傷を受けても全体の美しさが保たれます。



EN Our collections multiply design potential with a wide range of colours and finishes. The Group has adopted systems that produce safe and ecological porcelain stoneware surfaces in both classic formats and extra-large, reduced-thickness slabs. These include the large Maximum slabs – already widely used in major projects

around the world – that combine high technical performance, visual impact and extraordinary versatility. Renewing the “full-bodied” technique, we pay homage to tradition, reviving an innovatively smooth, compact and indestructible material that maintains its initial appearance throughout its thickness, even in the event of wear or damage.

今日、Fiandreのセラミックソリューションは、従来の用途をはるかに超えています。床や壁の仕上げ、外部ファサードだけでなく、家具材、高級建築のディテール、そしてアクセサリとなり、空間の美しさと機能を際立たせています。これは、国内外の一流ブランドや有名デザ

イナー、そして建築家がFiandreをパートナーとして選ぶ理由のひとつです。すべてのプロジェクトがクリエイターの個性を表現できるよう、私たちは彼らと協力しています。

Today, Fiandre ceramic solutions go way beyond traditional use: in addition to floor and wall coverings and external façades, they can become furnishing materials, exclusive architectural details and accessories underlining the beauty and function

of spaces. This is just one of the reasons why prestigious national and international brands and famous designers and architects choose Fiandre as a partner: we work with them to ensure that every project expresses the uniqueness of its creator.

Iris Ceramica Group: 未来を見据えた 歴史

Iris Ceramica Group: A history that looks to the future.

Sustainability, innovation and excellent quality for pioneering ceramic surfaces.

持続可能性、革新性、優れた品質で、セラミック
サーフェイスのパイオニアに。



Iris Ceramica Groupは、ハイエンドの自
然のセラミックサーフェイスのデザイン
と開発における世界的なベンチマークで
す。

60年以上のビジネス経験を持ち、100
カ国以上で事業を展開しているIris
Ceramica Group は、人間と環境のより良
い関係のためにセラミックを再構築する
という明確な使命を掲げています。

Iris Ceramica Group is a world bench-
mark in the design and development
of high-end natural ceramic surfaces.

With over 60 years of business experi-
ence, the Group is present in over one
hundred countries, with a very clear
mission: to re-engineer ceramics to im-
prove interaction between humans and
the environment.

JA

EN

Iris Ceramica Groupがエコプレナー（環
境保護起業家）であるのは、半世紀以上
にわたる持続可能性への具体的な取り
組みが示すように、責任ある生産を真の
優先事項としているからです。
「エコノミー＝エコロジー」は、1960年
代から、責任ある持続可能な生産が、い
かにIris Ceramica Groupの優先事項であ
るかを示す原則です。

環境保護と汚染削減は、持続可能な開発
と建築の分野において、意欲的な目標を
達成するための基本的な目標です。

Iris Ceramica Groupは、環境、社会、コー
ポレートガバナンスの3つのESG基準に
従って持続可能性への取り組みを測定
し、長年にわたり、環境を保護するための
省エネソリューションを適用し、関連する
ベストプラクティスの開発と投資を行っ
てきました。

Iris Ceramica Group is an Ecopre-
neur, because responsible produc-
tion is a real priority, as demonstrated
in over half a century of concrete com-
mitment to sustainability.
“Economy = Ecology” is the principle
that has been underlining how respon-
sible and sustainable production is a
priority for Iris Ceramica Group since
the 1960s.

Protecting the environment and reduc-
ing pollution are fundamental goals for
achieving ambitious targets in the field
of sustainable development and archi-
tecture.

Iris Ceramica Group measures its com-
mitment to sustainability according to
three ESG criteria: environmental, so-
cial and corporate governance, and for
years it has been applying energy sav-
ing solutions to safeguard the environ-
ment, developing and investing in the
related best practices.



認証

私たちのグループのコミットメントによ
り、安全で循環的かつ責任ある製品の設
計と製造のための最も野心的な世界的
基準のひとつである「クレイドル・トゥ・ク
レイドル・シルバー認証」や、私たちの製
品が「レッドリスト・フリー」、つまり人の
健康や生態系に有害な化学物質を含ま
ないことを確認する「宣言ラベル」に含ま
れるなど、主要な材料とプロセスの認証
を取得することができました。

Certifications

The commitment of the Group we be-
long to has helped us to obtain major
material and process certifications,
including Cradle to Cradle Silver - one
of the most ambitious global stan-
dards for the design and manufacture
of safe, circular and responsible prod-
ucts – and the inclusion in the Declare
Label declaration, which confirms that
our materials are ‘Red List Free’, in
other words they contain no chemical
substances that are harmful to human
health and the ecosystem.



Declare.

明確な使命：
人間と環境のよりよい
関係のために、セラミッ
クを再構築すること

A clear mission:
to re-engineer ceramics
to improve interaction
between humans and the
environment.

創業当初からの イノベーター

Iris Ceramica Groupの一員であることは、グループとその生産拠点で開発された技術と革新の恩恵を受けて、より高度でカスタマイズされたソリューションが提供できるということ

Innovators from the beginning

Being part of Iris Ceramica Group means benefiting from the technologies and innovations developed in the Group and its production sites to supply increasingly advanced and customised solutions.

JA


Iris Ceramica Groupは、エコイノベーターとして道を切り開いてきました。イノベーションへの傾向はグループのDNAの一部であり、細部へのこだわり、革新的な技術的特性、ユニークなセラミックの仕上げに反映されています。

その証として、グループが開発した多くの先駆的なソリューションがあり、Fiandreは独自のセラミックサーフェイスを提供することができます。

EN

Iris Ceramica Group paves the way as Ecoinnovators: the propensity for innovation has always been part of the Group's DNA, and translates into attention to detail, revolutionary technical properties and unique ceramic finishes.

Bearing witness to this are the many pioneering solutions developed by the Group that Fiandre can offer with its own surfaces.



Iris Ceramica Groupの革新的な技術は、Fiandreの製品と完全に互換性があります。プロフェッショナルのニーズを理解し、先駆的で野心的なアイデアを実現することで、プロフェッショナルのユニークな表現に声を届けられるのは、完全にカスタマイズされたクリエイティブとプロダクションのリソースだけです。

Iris Ceramica Group's innovative technologies are perfectly compatible with Fiandre surfaces: only a range of totally custom creative and production resources can offer a voice to the unique expression of professionals, as we understand their professional needs and implement pioneering, ambitious ideas.



Arden Station, Melbourne
by Metro Tunnel, Victoria State Government
Artwork: Abdul Abdullah developed by Urban At Projects
Fiandre Partner: Artedomus
Photo: Joanne Ly
Maximum + DYS + Active Surfaces



**Moonlight
Alchimia
Hypertouch®**

**Attract
XSlab**

**Active Surfaces®
DYS**

**Full body³
Ceramica 4D**





Moonlight

極めて洗練されたセラミック生地を使用し、厚さ6mmのセラミックサーフェイスと高効率の薄型ライトパネルを組み合わせ、光を均一に拡散しますしします。

Moonlightはバックライトシステムで、住宅、商業施設、ホスピタリティ施設などの屋内使用に理想的です。仕上げ材として使用できるほか、ご要望に応じて家具コンポーネントの一部としてもご利用いただけます。

Thanks to a highly refined ceramic mixture, the 6 mm-thick panels evenly amplify the light when combined with a special luminous panel.


Moonlight is the ideal backlighting system for indoor settings in the residential, commercial and hospitality sectors, which can be applied as a covering or, upon request, for furnishing elements.



Alchimia

Alchimiaを使用すると、家具や壁の表面が、デザインに完全に統合された目に見えないモニターに変わります。Iris Ceramicaグループは、Alchimiaの最先端技術とセラミック表面を組み合わせ、連続した表面の背後にスクリーンとオーディオ・ビデオシステムを隠しました。その結果、革新的な相乗効果が生まれました。セラミックの優雅さを損なうことなく、ディスプレイとサウンドが思いのままに現れます。

Alchimia allows wall or furnishing coverings to become an invisible display, seamlessly blending into the surrounding design. Iris Ceramica Group has combined Alchimia's cutting-edge technology with ceramic surfaces to conceal screens and audio-video systems beneath a continuous ceramic surface. The result is an innovative synergy: displays and speakers appear and disappear on command, while preserving the elegance of ceramics.



Hypertouch®

Hypertouchは、美しさと機能性を兼ね備えた革新的な静電容量式タッチパネルです。デザインの可能性が広がります。表に見えない技術により、軽くタッチするだけで、ホームオートメーションセンサーの統合システムが作動し、照明、オーディオ・ビデオシステム、施錠、または温度調整などを制御することができます。外部のプレートやスイッチを排除することで、Hypertouchは表面の連続性とエレガンスを高めます。

Hypertouch is an innovative capacitive surface that combines aesthetics and functionality to expand design potential. Thanks to its concealed technology, simply touching it activates integrated home automation sensors that can switch lighting and audio-video devices on and off, control doors and windows, and adjust the room temperature. Hypertouch enhances the elegance and continuity of surfaces, eliminating unaesthetic switches and cover plates.

Attract

JA

Attractは、Business Unit Granitechが開発した最先端の乾式磁気施工システムです。このシステムは、磁性を持たせたスラブで構成されており、接着剤や支持構造物を使用せずに、連続した表面を形成するためにすぐに施工が可能です。解体作業をしなくても、各スラブは迅速かつ簡単に撤去することができます。そのため、スラブは磁気ベースの効果を失うことなく、何度も再利用可能で、切断して再組立が可能です。Attractは、循環の原則を尊重しつつ、セラミックスの新境地を切り開く特許を取得した技術です。これは、Iris Ceramica GroupのESG価値観に沿った、意識的なデザインの力を示す優れた具体例です。(乾式磁気施工システムはMagFace社によりライセンス取得されています。)

EN

Attract is a pioneering magnetic dry laying system developed by the Business Unit Granitech. The system consists of slabs that are made magnetic, ready to be laid to create a continuous surface, without the use of glues or supporting structures. The removal of each slab is also quick, easy and circular, without the need for demolition. The materials can therefore be used infinitely, and the magnetic base can be reused over and over again, cut and re-assembled without losing any of its effectiveness. Attract is a patented technology that opens new horizons for ceramics while respecting circularity principles. It is an outstanding, concrete example of the power of aware design, in line with Iris Ceramica Group's ESG values. *(Magnetic laying system licensed by MagFace)*



XSlab

JA

Xslabは、Granitechが開発した超高性能表面材で、X-ファクターの中でも最も重要な要素である「耐久性」を備えたソリューションです。この革新的な素材により、Iris Ceramicaグループのブランドが採用する6mm厚のセラミックスラブは、耐久性が5倍から10倍に強化されています。さらに、Xslabの曲げ強度は、セラミックスラブの標準値の3倍に強化されています。Xslabの秘密は、1~2mmの天然鉱物ラミネートとの組み合わせにあります。このラミネートは極めて耐久性が高く、健康に有害な物質を一切含まず、優れた技術的特性を備えています。

EN

Xslab, developed by Granitech, is a super-powered surface with the most important X-factor of all: the gift of strength. This groundbreaking material has been used to enhance the 6 mm-thick ceramic panels of Iris Ceramica Group's brands, making them five to ten times more resistant. Additionally, Xslab's flexural strength is three times higher than the standard value for ceramic panels. The secret of Xslab lies in its combination with a natural mineral laminate that is 1-2 mm thick, highly resistant, completely free of substances that are harmful to health, and boasts excellent technical properties.



Active Surfaces®

JA 2009年以来、ActiveSurfaces® テクノロジーはデザイン、科学、創造性を融合し、革新性、持続可能性、美しさを特徴とするだけでなく、環境を尊重しながら人間に役立つという深い価値を備えたサーフェイスを生み出してきました。

エコアクティブな Active Surfaces® には次の4つの効果があります：

- 抗菌・抗ウイルス（新型コロナウイルス感染症にも対応）
- 汚染防止
- 防臭
- セルフクリーニング

EN Dal 2009 la tecnologia di ActiveSurfaces® combina design, scienza e creatività dando vita a superfici che non solo si caratterizzano per innovazione, sostenibilità ed estetica, ma che racchiudono un profondo valore: essere al servizio dell'uomo nel rispetto dell'ambiente.

I materiali eco-attivi ActiveSurfaces® presentano quattro proprietà:

- Antibatterica e antivirale (anche anti-Covid-19)
- Antinquinamento
- Anti-odore
- Autopulente



DYS Design Your Slabs

Design Your Slabsは、セラミックの表面に様々な画像やイラストを特注プリントができる革新的な技術です。Design Your Slabsには、想像力に限界はなく、細部に至るまで最も創造的なアイデアが形になり、ユニークなセラミックサーフェイスが生み出されます。表面が真っ白なキャンバスとなり、デザイナーのセンスによって技術と創造性が融合し、本格的なセラミック芸術作品に命が吹き込まれます。

Design Your Slabs è l'innovativa tecnologia che offre la possibilità di personalizzare le superfici ceramiche con qualsiasi immagine o illustrazione. Con Design Your Slabs l'immaginazione non ha limiti e le idee più creative prendono forma, fin nei minimi dettagli, per la realizzazione di superfici ceramiche uniche.

La lastra diventa una tela bianca su cui tecnologia e creatività si combinano, secondo l'estro del designer, dando vita ad una vera e propria opera d'arte in ceramica.



聖サルキス・アルメニア教会、キャロルトン（テキサス州）
建築家デイヴィッド・ホットソン

Ceramica 4D

Iris Ceramica Group の技術革新に関する研究は、セラミックの再設計においてさらに一歩前進し、この素材をより高く、そしてまったく独自の発展段階へと導きました。自然界と同様に、4D Ceramic Surfaces は層状構造を持ち、花崗岩のような強度を備えています。天然鉱物で構成され、革新的な製造プロセスによって生み出されたこの素材は、12mmおよび20mmの厚さで、水・火・土という生命の起源となる要素とその歴史を内包しています。見た目には、厚み全体にわたって同一の装飾が施されており、自然の粒子模様や色合い、幾何学的パターンを再現しています。そのため、表面とエッジの間にいかなる違いも存在しません。

Iris Ceramica Group's research into technological innovation has taken another step forward in the re-engineering of ceramics, taking the material to a higher and totally unique level of development. As in nature, the 4D Ceramic surface is stratified, and becomes granitic. Solid as a rock, composed of natural minerals, using a pioneering production process, in 12 and 20 mm thickness it withholds all its history and the elements from which life originates: water, fire and earth. To the eye, the result is a ceramic surface that maintains the same surface decoration throughout the thickness, so recreating natural grains, colour shades, geometric patterns, totally eliminating any distinction between the surface and the edge.



Full Body³

最先端の製造プロセスから生まれ、国際特許を取得している Full Body³ の素材は、深み、性能、独自性で際立っています。Full Body³ のセラミック表面では、装飾はセラミックスラブの本質であり、その技術的特性が素材と一体化し、品質的に優れています。Iris CeramicaグループブランドのFull Body³ セラミック表面の製造プロセスは、技術的な卓越性を誇ります。このプロセスは、唯一無二のセラミックスラブを生み出すことができる産業界で唯一のものです。セラミックスラブの表面に「雨のように」散りばめられる素材の鱗片や粒子が、完全にランダムなパターン、つまり、自然な意味での「偶然性」で配置され、これが、製造プロセス全体の革新的な要素となっています。

The result of an internationally patented pioneering production process, Full Body³ materials stand out for their depth, performance and uniqueness. In fact, decoration is at the heart of Full Body³ ceramic surfaces, which are of a superior quality thanks to the integration of technical qualities within the material itself. The production process for Full Body³ ceramic surfaces, manufactured by brands within the Iris Ceramica Group, is a technological marvel: a revolutionary industrial process that creates unique, unparalleled ceramic panels. The most innovative aspect of the production process is the addition of flakes and granules of material, which give the body of the ceramic panel a “rain-like” effect, as they are randomly scattered to create patterns in a completely unplanned and spontaneous way.



決意、価値観、行動 具体的なプロジェクトの好循環の道

Iris Ceramica Groupのハブ拠点と専門部門で、
ユニークなソリューションとサービスが育まれます。

Determination, values, actions a virtuous path of concrete projects

Iris Ceramica Group's Hub and specialist
units are incubators
of unique solutions and services.



ICG RenaisScience Hub (ICGルネッサイアンス・ハブ)

Iris Ceramica Groupの先駆的なアプローチは、ミラノ工科大学デザイン学部との提携による新しい技術科学センター「ICG RenaisScience Hub」の設立にもつながっています。科学をセラミックに応用し、ユニークなプロジェクトやソリューションを開発する場所です。このイノベーションハブは、特にロジスティクスと梱包システムに重点を置き、セラミックのための、そしてセラミックを使用した統合ソリューションを開発することを目指しています。

Iris Ceramica Group's pioneering approach has also led to the establishment of the new "ICG RenaisScience Hub" technological and scientific centre in partnership with the Design Department of the Politecnico di Milano: a tangible example of the holding's clear mission. A space where science is applied to ceramics to develop unique projects and solutions. The innovation hub aims to develop integrated solutions for and with ceramics, with a special focus on logistics and packaging systems.



ICG Atelier

Iris Ceramica Groupの創造的な研究所、そこは、創造性と革新性、そしてオーダーメイドの伝統が会う場所です。ICG Atelierは、セラミックのノウハウと芸術や実験を融合し、最も要求の厳しい顧客の要望にも応えられるユニークな作品を生み出す卓越した例です。その独自のセラミック作品により、セラミック加工芸術におけるユニークな一例となっています。

The Iris Ceramica Group creative laboratory where creativity meets innovation and tailor-made tradition: ICG Atelier is an example of excellence, where ceramic know-how blends with art and experimentation, bringing life to unique pieces that meet the demands of the most discerning customers. With its exclusive ceramic creations, it is an example of a unicum in the art of ceramic processing.



ICG Design

ICG Designは、創造性と機能を統合したハイエンドの建築およびインテリアデザインサービスを提供しています。カスタムメイドのアプローチで、ICG Designチームはクライアントと密に連絡を取り合いながら、ビジョンやアイデアを具体的なプロジェクトへと昇華させていきます。ICG Design は最先端のソフトウェアと3D視覚化技術を使用して、視覚的な理解と材料の選択を容易にする詳細な設計を提示し、各スペースが見た目に美しいだけでなく、完璧に機能することを保証します。

ICG Design provides high-end architectural and interior design services that integrate creativity and function. With its custom approach, the ICG Design team works in close contact with clients to transform visions and ideas into concrete projects. Using cutting-edge software and 3D viewing techniques, ICG Design presents detailed projects to facilitate the visual understanding and choice of materials, ensuring that each space is not only aesthetically pleasing but also perfectly functional.



Granitech

Granitechは、Iris Ceramicaグループ傘下の技術専門部門として、通気性の高い外壁用高級セラミックタイルシステムや床上げのための先進的な磁器タイルシステムを設計・開発しています。さらに、セラミック表面の応用技術における最先端ソリューションの開発にも取り組んでいます。当ブランドは設計者をサポートし、デザインから応用技術の実現まで、プロセス全体を直接管理します。個々のプロジェクトの特定のニーズに対応するため、高いカスタマイズ性を備えたサービスを提供しています。

Granitech is a business unit of Iris Ceramica Group that specializes in technical applications. It is responsible for designing advanced porcelain stoneware cladding systems for ventilated façades and raised floors, as well as developing cutting-edge solutions for applying ceramic surfaces. The brand supports designers by overseeing every step of the process, from design to implementing innovative applications. In this way, the brand provides a highly customized service that is tailored to the specific needs of each project.

FLANDRE
for unique expressions

詳細はウェブサイトをご参照ください。

Sustainability And Certifications
www.irisceramicagroup.com/en/sustainability/corporate-social-responsibility/

Moonlight / Alchimia / Hypertouch / Attract / XSlabs /
Active Surfaces® / Dys / Ceramica 4D / Full Body³
www.irisceramicagroup.com/en/innovation/

Active Surfaces®
www.active-surfaces.com/en/

Granitech
www.granitech.com

ICG ♻️ PAPER This sixteenth is printed on ICG PAPER.

FROM
WASTE
TO
PAPER The discarded paper material from Iris Ceramica Group has found new life,
transforming into recycled paper for our stationery. A tangible gesture that embodies
the Group's commitment to sustainability, in line with the best ESG practices.
irisceramicagroup.com

collections



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.




8.

- 1. Taxos Natural 60x60 cm 24"x24" in.
- 2. Calacatta Statuario Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 3. Premium White Polished 60x60 cm 24"x24" in.
- 4. Premium White Natural Plus 60x30x2 cm 24"x12"x1" in.

- 5. Calacatta Dorato Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 6. Breccia Mirabile Natural 120x60 cm 48"x24" in.
- 7. Camouflage Natural 120x60cm 48"x24" in.
- Balance Umber Natural 120x120 cm 48"x48" in.
- 8. Dama Bianca Feel / Arabescato Orobico Polished 60x60 cm 24"x24" in.





TAXOS



Available in MAXIMUM

 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS190X864	AL190X864
60x60 cm 24"x24"	AS190X860	AL190X860



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.

CALACATTA STATUARIO

Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®



8 mm



natural




natural plus



V3



 8 mm	Natural	Polished	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS192X864	AL192X864	ASS192X864
60x60 cm 24"x24"	AS192X860	AL192X860	ASS192X860



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



CALACATTA BELLISSIMO

Available in MAXIMUM



8 mm



natural



natural plus




V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS199X864	AL199X864
60x60 cm 24"x24"	AS199X860	AL199X860

 8 mm	Natural Plus	Silky
120x60 cm 48"x24"	ASS199X864	AH199X864
60x60 cm 24"x24"	ASS199X860	AH199X860



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



PREMIUM WHITE



8 mm



natural



natural plus




V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS191X864	AL191X864
60x60 cm 24"x24"	AS191X860	AL191X860

 8 mm	Natural Plus	Silky
120x60 cm 48"x24"	ASS191X864	AH191X864
60x60 cm 24"x24"	ASS191X860	AH191X860



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.

Available in MAXIMUM



DAMA BIANCA



8 mm



feel



V3



 8 mm	Feel
120x120 cm 48"x48"	AF325X8120
120x60 cm 48"x24"	AF325X864
60x60 cm 24"x24"	AF325X860

Available in MAXIMUM



CALACATTA DORATO

Available in MAXIMUM



8 mm


natural


V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS279X864	AL279X864
60x60 cm 24"x24"	AS279X860	AL279X860




特定な製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.

BRECCIA MIRABILE

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished	Silky
120x60 cm 48"x24"	AS282X864	AL282X864	AH282X864
60x60 cm 24"x24"	AS282X860	AL282X860	AH282X860



特定な製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

CAMOUFLAGE

Available in MAXIMUM


8 mm


natural


V3



 8 mm	Natural
120x120 cm 48"x48"	AS307X8120
120x60 cm 48"x24"	AS307X864
60x60 cm 24"x24"	AS307X860





1.



2.



5.



6.



3.



4.



7.



8.

1. Patagonia Natural 120x120 cm 48"x48" in.
2. Luna Limestone Flamed 120x120 cm 48"x48" in. / Balance Nude Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
3.4. Travertino Natural 120x60 cm 48"x24" in.

5.6. Breccia Sarda Natural 120x120 cm 48"x48" in.
Balance Marsala Red Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
7.8. Alaska White Natural 120x120 cm 48"x48" in.



LUNA LIMESTONE



 8 mm	Flamed
120x120 cm 48"x48"	AP101X8120
120x60 cm 48"x24"	AP101X864
60x60 cm 24"x24"	AP101X860

Available in MAXIMUM




TRAVERTINO

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS302X864	AL302X864
60x60 cm 24"x24"	AS302X860	AL302X860



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的な要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

BRECCIA SARDA

Available in MAXIMUM



8 mm



natural



V3



 8 mm	Natural
120x120 cm 48"x48"	AS308X8120
120x60 cm 48"x24"	AS308X864
60x60 cm 24"x24"	AS308X860



PATAGONIA

Available in MAXIMUM


8 mm


natural


top lapped


V4



 8 mm	Natural	Top Lapped
120x120 cm 48"x48"	AS306X8120	AL306X8120
120x60 cm 48"x24"	AS306X864	AL306X864
60x60 cm 24"x24"	AS306X860	AL306X860



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

ALASKA WHITE

Available in MAXIMUM


8 mm


natural


top lapped


V3



 8 mm	Natural	Top Lapped
120x120 cm 48"x48"	AS304X8120	AL304X8120
120x60 cm 48"x24"	AS304X864	AL304X864
60x60 cm 24"x24"	AS304X860	AL304X860





1.



2.



3.



4.



5.



6.




7.



8.

- 1. Arabescato Orobico Natural 120x60 cm 48"x24" in.
- 2. Silver Root Feel 120x120 cm 48"x48" - Selenite Black Jewel
- 3. Pietra Grey Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 4. Pietra Grey Natural Plus 60x30 cm 24"x12" in.

- 5. Jatoba Brown Top Lapped 120x120 cm 48"x48" in.
- 6. Breccia Imperiale Feel 120x120 cm 48"x48" - Premium White
- 7. Quarzite Vals Flamed 120x120 cm 48"x48"
- 8. Alpi Chiaro Venato Natural 120x60 cm 48"x24" in.



JATOBA BROWN

Available in MAXIMUM



8 mm



top
lapped



V3




 8 mm Top Lapped

120x120 cm **AL305X8120**
48"x48"

120x60 cm **AL305X864**
48"x24"

60x60 cm **AL305X860**
24"x24"



PIETRA GREY

Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®



8 mm



natural



natural plus




V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS194X864	AL194X864
60x60 cm 24"x24"	AS194X860	AL194X860

 8 mm	Natural Plus	Silky
120x60 cm 48"x24"	ASS194X864	AH194X864
60x60 cm 24"x24"	ASS194X860	AH194X860




特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



BRECCIA IMPERIALE

Available in MAXIMUM



 8 mm	Feel
120x120 cm 48"x48"	AF327X8120
120x60 cm 48"x24"	AF327X864
60x60 cm 24"x24"	AF327X860



ARABESCATO OROBICO

Available in MAXIMUM



8 mm


natural


V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS200X864	AL200X864
60x60 cm 24"x24"	AS200X860	AL200X860



特定な製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



SILVER ROOT

Available in MAXIMUM



8 mm



feel



V3



 8 mm	Feel
120x120 cm 48"x48"	AF326X8120
120x60 cm 48"x24"	AF326X864
60x60 cm 24"x24"	AF326X860



QUARZITE VALS

Available in MAXIMUM


8 mm


flamed


V3



 8 mm	Flamed
120x120 cm 48"x48"	AP100X8120
120x60 cm 48"x24"	AP100X864
60x60 cm 24"x24"	AP100X860




ALPI CHIARO VENATO

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS278X864	AL278X864
60x60 cm 24"x24"	AS278X860	AL278X860




特定な製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

DARK MARQUINA



8 mm Polished

120x60 cm **GFAB300L06008**
48"x24"

60x60 cm **GFAB300L06408**
24"x24"

Available in MAXIMUM



特定な製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



1.



2.



3.



4.



5.



6.




7.



8.

- 1. Black Fjord Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
- 2. Grey Fjord Antislip 120x120x2 cm 48"x48"x1" in.
- 3. Dusty Fjord - Sand Fjord Antislip 120x120x2 cm 48"x48"x1" in.
- 4. Dusty Fjord - Sand Fjord Antislip 120x120x2 cm 48"x48"x1" in.

- 5. Beige Fjord Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 6. Sand Fjord Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 7. Brown Fjord Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
- 8. White Fjord Antislip 60x60x2 cm 24"x24"x1" in.



WHITE FJORD

Available in MAXIMUM



8/11/20
mm



natural
plus



antislip



V2



8 mm

Natural Plus

120x120 cm **AS210X8120R10**
48"x48"

120x60 cm **AS210X864R10**
48"x24"

60x60 cm **AS210X860R10**
24"x24"

60x30 cm **AS210X836R10**
24"x12"

11 mm

Natural Plus

120x60 cm **AS210X1164R10**
48"x24"

60x60 cm **AS210X1160R10**
24"x24"


60x30 cm **AS210X1136R10**
24"x12"

20 mm

Antislip

120x120 cm **AP210X20120**
48"x48"

120x60 cm **AP210X2064R11**
48"x24"



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.




INNOVATIVE STONE

SAND FJORD



 8 mm	Natural Plus	
120x120 cm 48"x48"	AS211X8120R10	
120x60 cm 48"x24"	AS211X864R10	
60x60 cm 24"x24"	AS211X860R10	
60x30 cm 24"x12"	AS211X836R10	
 11 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS211X1164R10	AP211X1164R11
60x60 cm 24"x24"	AS211X1160R10	AP211X1160R11
60x30 cm 24"x12"	AS211X1136R10	AP211X1136R11
 20 mm	Antislip	
120x120 cm 48"x48"	AP211X20120	
120x60 cm 48"x24"	AP211X2064R11	



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



BEIGE FJORD




8/11 mm


natural
plus

V2

 8 mm	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS212X8120R10
120x60 cm 48"x24"	AS212X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS212X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS212X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS212X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS212X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS212X1136R10



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



INNOVATIVE STONE

BROWN FJORD




8/11 mm

natural
plus

V2

 8 mm	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS213X8120R10
120x60 cm 48"x24"	AS213X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS213X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS213X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS213X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS213X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS213X1136R10



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



INNOVATIVE STONE

GREY FJORD

Available in MAXIMUM


8/11/20 mm

R10
natural plus


R11
antislip

V2

 8 mm	Natural Plus	
120x120 cm 48"x48"	AS209X8120R10	
120x60 cm 48"x24"	AS209X864R10	
60x60 cm 24"x24"	AS209X860R10	
60x30 cm 24"x12"	AS209X836R10	
 11 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS209X1164R10	AP209X1164R11
60x60 cm 24"x24"	AS209X1160R10	AP209X1160R11
60x30 cm 24"x12"	AS209X1136R10	AP209X1136R11
 20 mm	Antislip	
120x120 cm 48"x48"	AP209X20120	
120x60 cm 48"x24"	AP209X2064R11	



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.




INNOVATIVE STONE


DUSTY FJORD



 8 mm	Natural Plus	
120x120 cm 48"x48"	AS208X8120R10	
120x60 cm 48"x24"	AS208X864R10	
60x60 cm 24"x24"	AS208X860R10	
60x30 cm 24"x12"	AS208X836R10	
 11 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS208X1164R10	AP208X1164R11
60x60 cm 24"x24"	AS208X1160R10	AP208X1160R11
60x30 cm 24"x12"	AS208X1136R10	AP208X1136R11
 20 mm	Antislip	
120x120 cm 48"x48"	AP208X20120	
120x60 cm 48"x24"	AP208X2064R11	



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



BLACK FJORD

Available in MAXIMUM



8/11 mm


natural
plus



V2



 8 mm	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS207X8120R10
120x60 cm 48"x24"	AS207X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS207X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS207X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS207X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS207X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS207X1136R10



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



INNOVATIVE STONE

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.



1.



2.




3.



4.



5.



6.



7.



8.

1. Breccia Phoenix Natural 120x120 cm 48"x48" in.
2. Havana Burlington Antislip 120x120 cm 48"x48" in.
White Aura Natural 120x120 cm 48"x48" in.
3. Ceppo Aragona Natural 120x120 cm 48"x48" in.
4. Pietra Di Fez Antislip 120x120 cm 48"x48" in.

5. Breccia Blu Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
6. White Aura Natural 120x120 cm 48"x48" in.
Breccia Phoenix Maximum 270x120 cm 108"x48" in.
7. Roche Bleue - Havana Burlington Antislip 120x120 cm 48"x48" in.
8. Arabescato Grigio Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.



WHITE AURA



8 mm



natural



natural plus



V2



 8 mm	Natural	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS330X8120	AN330X8120
120x60 cm 48"x24"	AS330X864	AN330X864
60x60 cm 24"x24"	AS330X860	AN330X860



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

ARABESCATO GRIGIO


8 mm


R9
natural


R10
natural plus


V3



 8 mm	Natural	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS334X8120	AN334X8120
120x60 cm 48"x24"	AS334X864	AN334X864
60x60 cm 24"x24"	AS334X860	AN334X860



HAVANA BURLINGTON



8/20
mm



natural
R9



natural
plus
R10



antislip
R11



V2



 8 mm	Natural	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS332X8120	AN332X8120
120x60 cm 48"x24"	AS332X864	AN332X864
60x60 cm 24"x24"	AS332X860	AN332X860

 20 mm	Antislip
120x120 cm 48"x48"	AP332X20120
120x60 cm 48"x24"	AP332X2064
60x60 cm 24"x24"	AP332X2060



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

CEPPO ARAGONA



8 mm



natural



natural plus



V4



 8 mm	Natural	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS335X8120	AN335X8120
120x60 cm 48"x24"	AS335X864	AN335X864
60x60 cm 24"x24"	AS335X860	AN335X860



BRECCIA PHOENIX



8 mm



R9

natural



R10

natural plus



V4



 8 mm	Natural	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS337X8120	AN337X8120
120x60 cm 48"x24"	AS337X864	AN337X864
60x60 cm 24"x24"	AS337X860	AN337X860



BRECCIA BLU



8 mm



R9

natural



R10

natural plus



V4



 8 mm	Natural	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS336X8120	AN336X8120
120x60 cm 48"x24"	AS336X864	AN336X864
60x60 cm 24"x24"	AS336X860	AN336X860



ROCHE BLEUE

8/20 mm

natural

natural plus

antislip

V2

 8 mm	Natural	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS331X8120	AN331X8120
120x60 cm 48"x24"	AS331X864	AN331X864
60x60 cm 24"x24"	AS331X860	AN331X860
 20 mm	Antislip	
120x120 cm 48"x48"	AP331X20120	
120x60 cm 48"x24"	AP331X2064	
60x60 cm 24"x24"	AP331X2060	



INNOVATIVE STONE

PIETRA DI FEZ



8/20
mm



natural
R9



natural
plus
R10



antislip
R11



V2



 8 mm	Natural	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	AS333X8120	AN333X8120
120x60 cm 48"x24"	AS333X864	AN333X864
60x60 cm 24"x24"	AS333X860	AN333X860
 20 mm	Antislip	
120x120 cm 48"x48"	AP333X20120	
120x60 cm 48"x24"	AP333X2064	
60x60 cm 24"x24"	AP333X2060	



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

INNOVATIVE STONE

1. Gravel Pulsar Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
2. Silt Pulsar Structured 120x120 cm 48"x48" in.
3. Silt Natural Plus 120x60 cm 48"x24"
4. Dune Antislip - Structured 120x120 cm 48"x48" - Natural Plus and Silky various customized sizes

5.6. Gravel Pulsar Antislip - Natural Plus 120x120 cm 48"x48" / Graphite Structured 120x60 cm 48"x24"
7. Ghaphite Pulsar Natural Plus - Structured 120x120 cm 48"x48" Ghaphite Pulsar Silky 120x60 cm 48"x24"
8. Snow Pulsar Natural Plus 120x120 cm 48"x48" Snow Pulsar Structured 120x60 cm 48"x24"



SNOW PULSAR

FULL BODY³



10 mm



natural




structured



V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS270X10120	AH270X10120	AP270X10120
120x60 cm 48"x24"	AS270X1064	AH270X1064	AP270X1064
60x60 cm 24"x24"	AS270X1060	AH270X1060	AP270X1060



特定な製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



INNOVATIVE STONE

DUNE PULSAR



10/20
mm



natural
plus



structured



antislip



V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS273X10120	AH273X10120	AP273X10120
120x60 cm 48"x24"	AS273X1064	AH273X1064	AP273X1064
60x60 cm 24"x24"	AS273X1060	AH273X1060	AP273X1060

 20 mm	Antislip
120x120 cm 48"x48"	AP273X20120
120x60 cm 48"x24"	AP273X2064
60x60 cm 24"x24"	AP273X2060

特定な製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.

FULL BODY³

INNOVATIVE STONE

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

116

117

SILT PULSAR

FULL BODY³



10/20
mm



R10

natural
plus



R10

structured



R11

antislip




V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS274X10120	AH274X10120	AP274X10120
120x60 cm 48"x24"	AS274X1064	AH274X1064	AP274X1064
60x60 cm 24"x24"	AS274X1060	AH274X1060	AP274X1060

 20 mm	Antislip
120x120 cm 48"x48"	AP274X20120
120x60 cm 48"x24"	AP274X2064
60x60 cm 24"x24"	AP274X2060



特定な製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



INNOVATIVE STONE

GRAVEL PULSAR



10/20
mm



natural
plus



structured



antislip




V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS271X10120	AH271X10120	AP271X10120
120x60 cm 48"x24"	AS271X1064	AH271X1064	AP271X1064
60x60 cm 24"x24"	AS271X1060	AH271X1060	AP271X1060

 20 mm	Antislip
120x120 cm 48"x48"	AP271X20120
120x60 cm 48"x24"	AP271X2064
60x60 cm 24"x24"	AP271X2060



特定の製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.

FULL BODY³



INNOVATIVE STONE

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

GRAPHITE PULSAR

FULL BODY³



10 mm



natural




structured



V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS272X10120	AH272X10120	AP272X10120
120x60 cm 48"x24"	AS272X1064	AH272X1064	AP272X1064
60x60 cm 24"x24"	AS272X1060	AH272X1060	AP272X1060



特定な製品については、274ページを確認してください。
For special pieces check page 274.



INNOVATIVE STONE



1.



2.



3.



4.



5.



6.


1.2. Solida White - Solida Black Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
3.4. Solida Nut Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
5.6. Solida Grey Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.



SOLIDA WHITE



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS253X864	AP253X864
60x60 cm 24"x24"	AS253X860	AP253X860
60x30 cm 24"x12"	AS253X836	AP253X836



特定な製品については、275ページを確認してください。
For special pieces check page 275.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

SOLIDA NUT



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS254X864	AP254X864
60x60 cm 24"x24"	AS254X860	AP254X860
60x30 cm 24"x12"	AS254X836	AP254X836




特定な製品については、275ページを確認してください。
For special pieces check page 275.



SOLIDA GREY



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS256X864	AP256X864
60x60 cm 24"x24"	AS256X860	AP256X860
60x30 cm 24"x12"	AS256X836	AP256X836



特定の製品については、275ページを確認してください。
For special pieces check page 275.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

SOLIDA BLACK



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS258X864	AP258X864
60x60 cm 24"x24"	AS258X860	AP258X860
60x30 cm 24"x12"	AS258X836	AP258X836



特定な製品については、275ページを確認してください。
For special pieces check page 275.



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.




1. Cloudy Core Natural 120x60 cm 48"x24" in.
2. Ashy Core / Sharp Core Natural 120x60 cm 48"x24" in.
3. Plain Core Natural / Camouflage Natural 60x60 cm 48"x24" in.
4. Fawn Core Natural 120x60 cm 48"x24" in.


5. Fawn Core Natural 120x60 cm 48"x24" in. - 60x60 cm 48"x24" in. Selenite White Glint
6. Plain Core Natural 60x60 cm 48"x24" in.
7. Cloudy Core - Snug Core 60x30 cm 48"x12" in.
8. Cloudy Core Natural 60x60 cm 24"x24" in.



PLAIN CORE




 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A175R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A175R9X877
120x60 cm 48"x24"	A175R9X864
60x60 cm 24"x24"	A175R9X860
60x30 cm 24"x12"	A175R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A175R964
60x60 cm 24"x24"	A175R960
60x30 cm 24"x12"	A175R936



特定の製品については、271ページを確認してください。
For special pieces check page 271.



FAWN CORE




 8 mm	Natural
--	---------

150x75 cm 60"x30"	A174R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A174R9X877
120x60 cm 48"x24"	A174R9X864
60x60 cm 24"x24"	A174R9X860
60x30 cm 24"x12"	A174R9X836

 11 mm	Natural
---	---------


120x60 cm 48"x24"	A174R964
60x60 cm 24"x24"	A174R960
60x30 cm 24"x12"	A174R936




特定の製品については、271ページを確認してください。
For special pieces check page 271.



SNUG CORE



 8 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A176R9X864
60x60 cm 24"x24"	A176R9X860
60x30 cm 24"x12"	A176R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A176R964
60x60 cm 24"x24"	A176R960
60x30 cm 24"x12"	A176R936




特定の製品については、271ページを確認してください。
For special pieces check page 271.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

CLOUDY CORE




 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A178R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A178R9X877
120x60 cm 48"x24"	A178R9X864
60x60 cm 24"x24"	A178R9X860
60x30 cm 24"x12"	A178R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A178R964
60x60 cm 24"x24"	A178R960
60x30 cm 24"x12"	A178R936




特定の製品については、271ページを確認してください。
For special pieces check page 271.



ASHY CORE



 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A177R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A177R9X877
120x60 cm 48"x24"	A177R9X864
60x60 cm 24"x24"	A177R9X860
60x30 cm 24"x12"	A177R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A177R964
60x60 cm 24"x24"	A177R960
60x30 cm 24"x12"	A177R936



特定な製品については、271ページを確認してください。
For special pieces check page 271.




INNOVATIVE CEMENT


* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

SHARP CORE



 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A173R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A173R9X877
120x60 cm 48"x24"	A173R9X864
60x60 cm 24"x24"	A173R9X860
60x30 cm 24"x12"	A173R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A173R964
60x60 cm 24"x24"	A173R960
60x30 cm 24"x12"	A173R936



特定の製品については、271ページを確認してください。
For special pieces check page 271.



INNOVATIVE CEMENT

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.



1.



2.



5.



6.



3.



4.



7.



8.

1. 0°F Cool Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
2. 300°F Frost Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
3. 4. 350°F Frost Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
5. 400°F Heat Antislip 60x30 cm 24"x12" in.

6. 250°F Frost Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
7. 500°F Heat Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
8. 450°F Heat Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.



0°F COOL



8 mm



natural plus



antislip




V2 natural plus



V3 antislip



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS187R10X864	AP187R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS187R10X860	AP187R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS187R10X836	AP187R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS187R10X865	AP187R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS187R10X861	AP187R11X861



特定の製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的な要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

350°F FROST



8 mm



natural plus



antislip




V2 natural plus



V3 antislip



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS183R10X864	AP183R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS183R10X860	AP183R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS183R10X836	AP183R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS183R10X865	AP183R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS183R10X861	AP183R11X861




特定の製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

300°F FROST



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS182R10X864	AP182R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS182R10X860	AP182R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS182R10X836	AP182R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS182R10X865	AP182R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS182R10X861	




特定の製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

250°F FROST



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS181R10X864	AP181R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS181R10X860	AP181R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS181R10X836	AP181R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS181R10X865	AP181R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS181R10X861	AP181R11X861



特定の製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.



INNOVATIVE CEMENT

500°F HEAT



8 mm



natural plus



antislip




V2 natural plus



V3 antislip



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS186R10X864	AP186R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS186R10X860	AP186R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS186R10X836	AP186R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS186R10X865	AP186R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS186R10X861	




特定の製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.




INNOVATIVE CEMENT

450°F HEAT



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS185R10X864	AP185R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS185R10X860	AP185R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS185R10X836	AP185R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS185R10X865	AP185R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS185R10X861	AP185R11X861



特定の製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.



INNOVATIVE CEMENT

400°F HEAT



8 mm



natural plus



antislip




V2 natural plus



V3 antislip plus



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS184R10X864	AP184R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS184R10X860	AP184R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS184R10X836	AP184R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS184R10X865	AP184R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS184R10X861	AP184R11X861



特定の製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.



INNOVATIVE CEMENT



1.



2.




5.



6.



3.



4.



7.



8.

1. Miel Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.
2. Terre Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.
3. 4. Blanche/Miel/Terre/Noisette Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.

5. 6. Blanche Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.
7. 8. Noisette Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.



BLANCHE



11 mm



natural



antislip



V3



	11 mm	Natural	Antislip
90x22,5 cm 36"x9"	AS220X1122R9	AS220X1122R11	



特定な製品については、271ページを確認してください。
For special pieces check page 271.



MIEL



11 mm



natural



antislip




V3



 11 mm	Natural	Antislip
90x22,5 cm 36"x9"	AS221X1122R9	AS221X1122R11




特定な製品については、271ページを確認してください。
For special pieces check page 271.



TERRE



11 mm



natural



antislip




V3



 11 mm	Natural	Antislip
90x22,5 cm 36"x9"	AS223X1122R9	AS223X1122R11




特定な製品については、271ページを確認してください。
For special pieces check page 271.



NOISETTE



11 mm



natural



antislip



V3



 11 mm	Natural	Antislip
90x22,5 cm 36"x9"	AS222X1122R9	AS222X1122R11





特定な製品については、271ページを確認してください。
For special pieces check page 271.





1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

- 1. Light Grey Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 2. Ivory Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 3. Tan Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 4. Mud Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 5. Ochre Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 6. Mustrad Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 7. Dark Grey Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 8. Chester Green Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.

IVORY	LIGHT GREY	DARK GREY	NUDE	TAN	AZURE	STEEL BLUE
CHESTER GREEN	MUSTARD	OCHRE	ORANGE	MARSALA RED	UMBER	MUD

IVORY



8 mm



natural
plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120567**
48"x48"

120x60 cm **IGP62567**
48"x24"

60x60 cm **IGP66567**
24"x24"

Available in MAXIMUM



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

LIGHT GREY

Available in MAXIMUM



8 mm



R10

natural plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120568**
48"x48"

120x60 cm **IGP62568**
48"x24"

60x60 cm **IGP66568**
24"x24"



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

DARK GREY



8 mm



natural
plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120569**
48"x48"

120x60 cm **IGP62569**
48"x24"

60x60 cm **IGP66569**
24"x24"



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

NUDE

Available in MAXIMUM



8 mm



natural plus



V2



 8 mm Natural Plus


120x120 cm **IGP120570**
48"x48"

120x60 cm **IGP62570**
48"x24"

60x60 cm **IGP66570**
24"x24"



TAN



8 mm Natural Plus

- 120x120 cm 48"x48" **IGP120571**
- 120x60 cm 48"x24" **IGP62571**
- 60x60 cm 24"x24" **IGP66571**



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

AZURE

Available in MAXIMUM



8 mm





natural
plus



V2



 8 mm	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	IGP120575
120x60 cm 48"x24"	IGP62575
60x60 cm 24"x24"	IGP66575



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

STEEL BLUE

Available in MAXIMUM



8 mm



natural
plus



V2



 8 mm

Natural Plus

120x120 cm
48"x48"

IGP120574

120x60 cm
48"x24"

IGP62574

60x60 cm
24"x24"

IGP66574



CHESTER GREEN

Available in MAXIMUM



8 mm



R10

natural plus



V2



 8 mm Natural Plus


120x120 cm **IGP120576**
48"x48"

120x60 cm **IGP62576**
48"x24"

60x60 cm **IGP66576**
24"x24"



MUSTARD




8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120577**
48"x48"

120x60 cm **IGP62577**
48"x24"

60x60 cm **IGP66577**
24"x24"



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

OCHRE

Available in MAXIMUM



8 mm



R10

natural
plus



V2





 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120578**
48"x48"

120x60 cm **IGP62578**
48"x24"


60x60 cm **IGP66578**
24"x24"



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

ORANGE




8 mm Natural Plus

120x120 cm IGP120579
48"x48"

120x60 cm IGP62579
48"x24"

60x60 cm IGP66579
24"x24"



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

MARSALA RED

Available in MAXIMUM



8 mm



natural
plus



V2




 8 mm Natural Plus


120x120 cm **IGP120580**
48"x48"

120x60 cm **IGP62580**
48"x24"

60x60 cm **IGP66580**
24"x24"



UMBER




 8 mm	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	IGP120573
120x60 cm 48"x24"	IGP62573
60x60 cm 24"x24"	IGP66573




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

MUD



 8 mm	Natural Plus
120x120 cm 48"x48"	IGP120572
120x60 cm 48"x24"	IGP62572
60x60 cm 24"x24"	IGP66572





1. 000.Uni Ice Natural 120x60 cm 48"x24" in.
2. 300.Uni Pepper Natural 120x60 cm 48"x24" in.





000.UNI ICE



Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®

 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	DTUFT01X864	DTU01LX864
60x60 cm 24"x24"	DTUFT01X860	DTU01LX860



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

300.UNI PEPPER



8 mm



natural




V1





 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	DTUFT08X864	DTU08LX864
60x60 cm 24"x24"	DTUFT08X860	DTU08LX860

Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.




1. Seminato Nero/Miele Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
2. Seminato Nero/Beige/Argento Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
3. Seminato Candido/Nero Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
4. Seminato Argento/Beige Levigato Polished 60x60 cm 24"x24" in.

5. 6. Seminato Candido/Beige/Nero Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
7. Seminato Beige Natural Plus Seminato Miele Levigato Polished 60x60 cm 24"x24" in.
8. Seminato Beige/Bruno Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.




SEMINATO CANDIDO

FULL BODY³



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS245X10120	AL245X10120
120x60 cm 48"x24"	AS245X1064	AL245X1064
60x60 cm 24"x24"	AS245X1060	AL245X1060



特定な製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

SEMINATO ARGENTO

FULL BODY³



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS246X10120	AL246X10120
120x60 cm 48"x24"	AS246X1064	AL246X1064
60x60 cm 24"x24"	AS246X1060	AL246X1060



特定な製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

SEMINATO NERO

FULL BODY³



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS247X10120	AL247X10120
120x60 cm 48"x24"	AS247X1064	AL247X1064
60x60 cm 24"x24"	AS247X1060	AL247X1060



特定な製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的な要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

SEMINATO BEIGE

FULL BODY³



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS242X10120	AL242X10120
120x60 cm 48"x24"	AS242X1064	AL242X1064
60x60 cm 24"x24"	AS242X1060	AL242X1060



特定の製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.

* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

SEMINATO MIELE

FULL BODY³



10 mm




natural
plus



V3



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS243X10120	AL243X10120
120x60 cm 48"x24"	AS243X1064	AL243X1064
60x60 cm 24"x24"	AS243X1060	AL243X1060



特定の製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

SEMINATO BRUNO

FULL BODY³



10 mm




natural
plus



V3



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS244X10120	AL244X10120
120x60 cm 48"x24"	AS244X1064	AL244X1064
60x60 cm 24"x24"	AS244X1060	AL244X1060



特定の製品については、272ページを確認してください。
For special pieces check page 272.



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.



1.



3.



2.




4.

1. Tribute100 Pearl Paint Structured
120x60 cm 48"x24" in. / 60x60 cm 24"x24" in. / 30x60 cm 12"x24" in.
2. Tribute100 Titanium Net Structured
60x60 cm 24"x24" in. / 30x60 cm 12"x24" in.

3. Tribute100 Shark Fold Structured
120x60 cm 48"x24" in. / 60x60 cm 24"x24" in. / 30x60 cm 12"x24" in.
4. Tribute100 Mink Net Structured
120x60 cm 48"x24" in.



PEARL



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP320X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP320X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP320X836S1

PEARL FOLD



PEARL NET




PEARL PAINT



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP320X864S2
60x60 cm 24"x24"	AP320X860S2
60x30 cm 24"x12"	AP320X836S2




TITANIUM



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP322X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP322X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP322X836S1

TITANIUM FOLD





TITANIUM NET



TITANIUM PAINT



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP322X864S2
60x60 cm 24"x24"	AP322X860S2
60x30 cm 24"x12"	AP322X836S2



MINK



8 mm



structured



V3



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP323X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP323X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP323X836S1

MINK FOLD




MINK NET



MINK PAINT



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP323X864S2
60x60 cm 24"x24"	AP323X860S2
60x30 cm 24"x12"	AP323X836S2



SHARK



8 mm



structured



V3



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP321X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP321X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP321X836S1

SHARK FOLD





SHARK NET



SHARK PAINT



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP321X864S2
60x60 cm 24"x24"	AP321X860S2
60x30 cm 24"x12"	AP321X836S2





Where design and science meet,
beauty and well-being live.



The ACTIVE SURFACES® brand is not available for import, purchase or distribution in the United States of America and territories. Any and all product claims and descriptions contained on this website or in other sales or promotional materials regarding the ACTIVE SURFACES® brand, including claims and descriptions of its public health benefits and antimicrobial or antibacterial effects, are not applicable in the USA and US territories.



1.



2.



3.



4.



5.

1. Calacatta / Urban Ivory Active
2. Calacatta Active

3. Pietra Grey / Uni Ice Active
7. Calacatta Statuario Active
8. Calacatta Active



CALACATTA STATUARIO ACTIVE

CALACATTA ACTIVE

PIETRA GREY ACTIVE

000.UNI ICE ACTIVE

CALACATTA STATUARIO /



Available in MAXIMUM

8 mm

active

V3

8 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IAS192X864
60x60 cm 24"x24"	IAS192X860



特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.

CALACATTA /


Available in MAXIMUM

8 mm

active

V3

8 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IAS1958X864
60x60 cm 24"x24"	IAS1958X860



特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.




PIETRA GREY /



 8 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IAS194X864
60x60 cm 24"x24"	IAS194X860

Available in MAXIMUM



特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的な要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.


UNI ICE /




 10 mm Active

60x60 cm **IASFT0160**
24"x24"

Available in MAXIMUM



特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.



1.



2.



3.




4.


1. 2. Urban Grey Active / Urban Dove Active
3. Urban White Active
4. Urban Ivory Active



URBAN WHITE /



 8 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IASX126295X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600295X8



特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.



* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的な要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

URBAN IVORY /



8 mm


active


V3



 8 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IASX126293X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600293X8




特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

URBAN GREY /




 8 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IASX126292X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600292X8




特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.



URBAN DOVE /



 8 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IASX126291X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600291X8



For special pieces check page 270.






1.



2.



3.



4.



5.

1. 2. 3. Basalto Beige / Moro Active

4. Basalto Biaco Active
5. Basalto Moro Active



BASALTO BIANCO ACTIVE

BASALTO BEIGE ACTIVE

BASALTO MORO ACTIVE

BASALTO GRIGIO ACTIVE

BASALTO NERO ACTIVE

BASALTO BIANCO /



9 mm


active


V3



 9 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IAS892219
60x60 cm 24"x24"	IAS866219




特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.



BASALTO BEIGE /



 9 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IAS892220
60x60 cm 24"x24"	IAS866220



特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

BASALTO MORO /



 9 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IAS892221
60x60 cm 24"x24"	IAS866221



特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.




* 本カタログ、ウェブサイト、販売資料に記載されている滑り抵抗、静摩擦係数、動摩擦係数の値は、あくまでも目安であり、拘束力はありません。
具体的なご要件がある場合は、ご注文の際、また施工前に必ず弊社にご確認ください。詳細は279ページをご覧ください。

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, website or sales documents in general are merely indicative and non-binding.
Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information, please read the page 279.

BASALTO GRIGIO /



 9 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IAS892222
60x60 cm 24"x24"	IAS866222




特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.



BASALTO NERO /





 9 mm	Active
120x60 cm 48"x24"	IAS892223
60x60 cm 24"x24"	IAS866223




特定な製品については、270ページを確認してください。
For special pieces check page 270.




特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

						
Pezzi speciali				Battiscopa becco civetta	Gradino	Gradino
Special pieces Formteile Pièces spéciales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
MARBLE ACTIVE	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	120x30 cm 48"x12"
Calacatta	p. 240	V3	8	IAS1958X899 Active Surface®	IAS1958X8G36 Active Surface®	-
Calacatta Statuario	p. 238	V3	8	IAS192X899 Active Surface®	IAS192X8G36 Active Surface®	-
Pietra Grey	p. 242	V3	8	IAS194X899 Active Surface®	IAS194X8G36 Active Surface®	-
PIERA DI BASALTO ACTIVE	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	120x30 cm 48"x12"
Basalto Beige	p. 260	V3	9	IAS862220 Active Surface®	IAS867919 Active Surface®	-
Basalto Bianco	p. 258	V3	9	IAS862219 Active Surface®	IAS867918 Active Surface®	-
Basalto Grigio	p. 264	V3	9	IAS862222 Active Surface®	IAS867921 Active Surface®	-
Basalto Moro	p. 262	V3	9	IAS862221 Active Surface®	IAS867920 Active Surface®	-
Basalto Nero	p. 266	V3	9	IAS862223 Active Surface®	IAS867922 Active Surface®	-
UNI ACTIVE	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	120x30 cm 48"x12"
Uni Ice	p. 244	V1	10	IASFT0199 Active Surface®	IASFT01G36 Active Surface®	-
URBAN ACTIVE	Pag	V	mm	7x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"	120x30 cm 48"x12"
Urban Dove	p. 254	V3	8	IASX670291X8 Active Surface®	IASX360291X8 Active Surface®	IASX3213291X8 Active Surface®
Urban Grey	p. 252	V3	8	IASX670292X8 Active Surface®	IASX360292X8 Active Surface®	IASX3213292X8 Active Surface®
Urban Ivory	p. 250	V3	8	IASX670293X8 Active Surface®	IASX360293X8 Active Surface®	IASX3213293X8 Active Surface®
Urban White	p. 248	V3	8	IASX670295X8 Active Surface®	IASX360295X8 Active Surface®	IASX3213295X8 Active Surface®


特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

						
Pezzi speciali				Battiscopa becco civetta	Battiscopa becco civetta	Gradino
Special pieces Formteile Pièces spéciales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
BOIS URBAIN	Pag	V	mm	7x90 cm 3"x36"	-	-
Blanche	p. 166	V3	11	AS220X1197R9 Natural	-	-
			11	AS220X1197R11 Antislip	-	-
Miel	p. 168	V3	11	AS221X1197R9 Natural	-	-
			11	AS221X1197R11 Antislip	-	-
Noisette	p. 172	V3	11	AS222X1197R9 Natural	-	-
			11	AS222X1197R11 Antislip	-	-
Terre	p. 170	V3	11	AS223X1197R9 Natural	-	-
			11	AS223X1197R11 Antislip	-	-
CORE SHADE	Pag	V	mm	9x75 cm 4"x30"	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"
Ashy Core	p. 144	V2	8	A177R9X8759 Natural	A177R9X899 Natural	A177R9X8G36 Natural
			11	-	A177R999 Natural	A177R9G36 Natural
Coudly Core	p. 142	V2	8	A178R9X8759 Natural	A178R9X899 Natural	A178R9X8G36 Natural
			11	-	A178R999 Natural	A178R9G36 Natural
Fawn Core	p. 138	V2	8	A174R9X8759 Natural	A174R9X899 Natural	A174R9X8G36 Natural
			11	-	A174R999 Natural	A174R9G36 Natural
Plain Core	p. 136	V2	8	A175R9X8759 Natural	A175R9X899 Natural	A175R9X8G36 Natural
			11	-	A175R999 Natural	A175R9G36 Natural
Sharp Core	p. 146	V2	8	A173R9X8759 Natural	A173R9X899 Natural	A173R9X8G36 Natural
			11	-	A173R999 Natural	A173R9G36 Natural
Snug Core	p. 140	V2	8	-	A176R9X899 Natural	A176R9X8G36 Natural
			11	-	A176R999 Natural	A176R9G36 Natural


I特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

						
Pezzi speciali						
Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	Mosaic Mosaik Mosaïque Mosaic
FAHRENHEIT	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	30x30 cm 12"x12"
0°F Cool	p. 150	V2	8	AS187R10X899 Natural Plus	AS187R10X8G36 Natural Plus	MG5A187R10X8 Natural Plus
		V3		AP187R11X899 Antislip	AP187R11X8G36 Antislip	-
250°F Frost	p. 156	V2	8	AS181R10X899 Natural Plus	-	MG5A181R10X8 Natural Plus
		V3		AP181R11X899 Antislip	AP181R11X8G36 Antislip	-
300°F Frost	p. 154	V2	8	AS182R10X899 Natural Plus	-	MG5A182R10X8 Natural Plus
		V3		AP182R11X899 Antislip	AP182R11X8G36 Antislip	-
350°F Frost	p. 152	V2	8	AS183R10X899 Natural Plus	AS183R10X8G36 Natural Plus	MG5A183R10X8 Natural Plus
		V3		AP183R11X899 Antislip	AP183R11X8G36 Antislip	-
400°F Heat	p. 162	V2	8	AS184R10X899 Natural Plus	-	MG5A184R10X8 Natural Plus
		V3		AP184R11X899 Antislip	-	-
450°F Heat	p. 160	V2	8	AS185R10X899 Natural Plus	AS185R10X8G36 Natural Plus	MG5A185R10X8 Natural Plus
		V3		AP185R11X899 Antislip	AP185R11X8G36 Antislip	-
500°F Heat	p. 158	V2	8	AS186R10X899 Natural Plus	AS186R10X8G36 Natural Plus	MG5A186R10X8 Natural Plus
		V3		AP186R11X899 Antislip	AP186R11X8G36 Antislip	-
IL VENEZIANO	Pag	V	mm	6,5x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"	
Seminato Argento	p. 214	V3	10	AS246X1056 Natural Plus	AS246X10G36 Natural Plus	
				AL246X1056 Levigato Polished	-	
Seminato Beige	p. 218	V3	10	AS242X1056 Natural Plus	AS242X10G36 Natural Plus	
				AL242X1056 Levigato Polished	-	
Seminato Bruno	p. 222	V3	10	AS244X1056 Natural Plus	AS244X10G36 Natural Plus	
				AL244X1056 Levigato Polished	-	
Seminato Candido	p. 212	V3	10	AS245X1056 Natural Plus	AS245X10G36 Natural Plus	
				AL245X1056 Levigato Polished	-	
Seminato Miele	p. 220	V3	10	AS243X1056 Natural Plus	AS243X10G36 Natural Plus	
				AL243X1056 Levigato Polished	-	
Seminato Nero	p. 216	V3	10	AS247X1056 Natural Plus	AS247X10G36 Natural Plus	
				AL247X1056 Levigato Polished	-	


I特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

					
Pezzi speciali					
Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
FJORD	Pag	V	mm		
Beige Fjord	p. 84	V2	8	AS212X899R10 Natural Plus	AS212X8G36R10 Natural Plus
			11	AS212X1199R10 Natural Plus	AS212X11G3610 Natural Plus
Black Fjord	p. 92	V2	8	AS207X899R10 Natural Plus	AS207X8G36R10 Natural Plus
			11	AS207X1199R10 Natural Plus	AS207X11G3610 Natural Plus
Brown Fjord	p. 86	V2	8	AS213X899R10 Natural Plus	AS213X8G36R10 Natural Plus
			11	AS213X1199R10 Natural Plus	AS213X11G3610 Natural Plus
Dusty Fjord	p. 90	V2	8	AS208X899R10 Natural Plus	AS208X8G36R10 Natural Plus
			11	AS208X1199R10 Natural Plus	AS208X11G3610 Natural Plus
			11	AP208X1199R11 Antislip	AP208X11G3611 Antislip
Grey Fjord	p. 88	V2	8	AS209X899R10 Natural Plus	AS209X8G36R10 Natural Plus
			11	AS209X1199R10 Natural Plus	AS209X11G3610 Natural Plus
			11	AP209X1199R11 Antislip	AP209X11G3611 Antislip
Sand Fjord	p. 82	V2	8	AS211X899R10 Natural Plus	AS211X8G36R10 Natural Plus
			11	AS211X1199R10 Natural Plus	AS211X11G3610 Natural Plus
			11	AP211X1199R11 Antislip	AP211X11G3611 Antislip
White Fjord	p. 80	V2	8	AS210X899R10 Natural Plus	AS210X8G36R10 Natural Plus
			11	AS210X1199R10 Natural Plus	AS210X11G3610 Natural Plus

特殊部品 CODES SPECIAL PIECES











					
Pezzi speciali				Battiscopa becco civetta	Gradino
Special pieces Formteile Pièces spéciales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
MARBLE LAB	Pag	V	mm		
Alpi Chiaro Venato	p. 74	V3	8	AS278X899 Natural	AS278X8G36 Natural
				AL278X899 Polished	AL278X8G36 Polished
Arabescato Orobico	p. 68	V3	8	AS200X899 Natural	AS200X8G36 Natural
				AL200X899 Polished	AL200X8G36 Polished
Breccia Mirabile	p. 44	V3	8	AS282X899 Natural	AS282X8G36 Natural
				AL282X899 Polished	AL282X8G36 Polished
				AH282X899 Silky	AH282X8G36 Silky
Calacatta Bellissimo	p. 36	V3	8	AS199X899 Natural	AS199X8G36 Natural
				AL199X899 Polished	AL199X8G36 Polished
				-	ASS199X8G36 Natural Plus
				AH199X899 Silky	AH199X8G36 Silky
Calacatta Dorato	p. 42	V3	8	AS79X899 Natural	AS279X8G36 Natural
				AL279X899 Polished	AL279X8G36 Polished
Calacatta Statuario	p. 34	V3	8	AS192X899 Natural	AS192X8G36 Natural
				AL192X899 Polished	AL192X8G36 Polished
				-	ASS192X8G36 Natural Plus
Dark Maquina	p. 76	V3	8	GFAB3BNL96008 Polished	-
Pietra Grey	p. 64	V3	8	AS194X899 Natural	AS194X8G36 Natural
				AL194X899 Polished	AL194X8G36 Polished
				-	ASS194X8G36 Natural Plus
Premium White	p. 38	V3	8	AS191X899 Natural	AS191X8G36 Natural
				AL191X899 Polished	AL191X8G36 Polished
				-	ASS191X8G36 Natural Plus
				AH191X899 Silky	AH191X8G36 Silky
Taxos	p. 32	V2	8	AS190X899 Natural	AS190X8G36 Natural
				AL190X899 Polished	AL190X8G36 Polished
Travertino	p. 52	V3	8	AS302X899 Natural	AS302X8G36 Natural
				AL302X899 Polished	AL302X8G36 Polished









特殊部品 CODES SPECIAL PIECES

					
Pezzi speciali				Battiscopa becco civetta	Gradino
Special pieces Formteile Pièces spéciales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
PULSAR	Pag	V	mm		
Dune Pulsar	p. 116	V3	10	AS273X1056 Natural Plus	AS273X10G36 Natural Plus
				AH273X1056 Silky	-
				AP273X1056 Structured	AP273X10G36 Structured
Graphite Pulsar	p. 122	V3	10	AS272X1056 Natural Plus	AS272X10G36 Natural Plus
				AH272X1056 Silky	-
				AP272X1056 Structured	AP272X10G36 Structured
Gravel Pulsar	p. 120	V3	10	AS271X1056 Natural Plus	AS271X10G36 Natural Plus
				AH271X1056 Silky	-
				AP271X1056 Structured	AP271X10G36 Structured
Silt Pulsar	p. 118	V3	10	AS274X1056 Natural Plus	AS274X10G36 Natural Plus
				AH274X1056 Silky	-
				AP274X1056 Structured	AP274X10G36 Structured
Snow Pulsar	p. 114	V3	10	AS270X1056 Natural Plus	AS270X10G36 Natural Plus
				AH270X1056 Silky	-
				AP270X1056 Structured	AP270X10G36 Structured
SOLIDA	Pag	V	mm		
Solida Black	p. 132	V2	8	AS258X899 Natural Plus	AS258X8G36 Natural Plus
				AP258X899 Flamed	AP258X8G36 Flamed
Solida Grey	p. 130	V2	8	AS256X899 Natural Plus	AS256X8G36 Natural Plus
				AP256X899 Flamed	AP256X8G36 Flamed
Solida Nut	p. 128	V2	8	AS254X899 Natural Plus	AS254X8G36 Natural Plus
				AP254X899 Flamed	AP254X8G36 Flamed
Solida White	p. 126	V2	8	AS253X899 Natural Plus	AS253X8G36 Natural Plus
				AP253X899 Flamed	AP253X8G36 Flamed

2CM / 役物/ 2CM / SPECIAL PIECES

ご希望に応じて、濡れた路面上での歩行に適した特性を持つFiandre®素材を使用することができます。
Made upon request with Fiandre® materials with the right characteristics for treading on wet surfaces.

 Linear half bullnose coping	 Step tread with bullnose
 Linear half bullnose coping	 Step tread with bullnose
 Right / Left outcorner half bullnose coping	 Right / Left step tread with bullnose
 リニア面取りストレートエッジコーピング Linear bevelled straight edge coping	 リニア面取りストレートエッジコーピング Linear bevelled straight edge coping
 Linear bevelled straight edge coping	 Linear bevelled straight edge coping

 Right / left outcorner bevelled straight edge coping	 Right / left outcorner bevelled straight edge coping
 Linear polished coping	 "L" Border
 Linear polished coping	 "L" Border
 Right / Left outcorner polished coping	 "L" Border outcorner (Right / Left)

GranitiFiandreは、このカタログに記載した技術的および形式的な詳細を変更する権利を留保します。色の再現はおおよそのものです。無断複写・転載を禁じます。本カタログの文章またはイラストの全部または一部の複製は禁止されており、法的制裁の対象となります。

GranitiFiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. Colors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

TECHNICAL INFORMATION


PHYSICAL PROPERTIES / 物性データ

Classification Bia Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. /
EN 14411 附属書GおよびISO 13006附属書Gに準拠したBiaグループ分類./

CHEMICAL - PHYSICAL PROPERTIES 項目		REGULATION 規格	REQUIRED VALUE 要求値		AVERAGE PRODUCTION VALUES 平均値	
 Sizes 寸法	Lenght and width 長さ×幅	ISO 10545-2	NOMINAL SIDE LENGTH N - N ≥ 15 (cm) 通常の長さ N - N ≥ 15 (cm)		± 0,1 %	
	Thickness 厚さ		± 0,6 %	± 2,0 mm		± 5 %
	Linearity 直線性		± 0,5 %	± 1,5 mm		± 0,1 %
	Wedging 直角性		± 0,5 %	± 2,0 mm		± 0,1 %
	Warpage 反り		± 0,5 %	± 2,0 mm		± 0,2 %
	Surface quality 表面品質		At least 95% of the tiles must be free from visible flaws 少なくとも95%のタイルに目に見えるキズがないこと			Conforms / 適合
 Water absorption 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		< 0,1 %		
 Moduls of rapture (r) 曲げ強度	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		49 N/mm²		
		Breaking strength (s) 破壊荷重	< 7,5mm = ≥ 700 N ≥ 7,5mm = ≥ 1300 N		Conforms / 適合	
 Deep abrasion resistance 耐摩耗性	ISO 10545-6	max 175 mm³		140 mm³		
 Coefficient of linear thermal expansion 線熱膨張係数	ISO 10545-8	Testing method available 試験方法あり		6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 Resistance to thermal shocks 耐熱衝撃性	ISO 10545-9	Testing method available 試験方法あり		Resistant / 耐性あり		
 Frost resistance 耐凍害性	ISO 10545-12	No sample must show alterations to surface サンプルの表面に変化が見られないこと		Conforms / 適合		
 Resistance to chemical products 耐薬品性	ISO 10545-13	Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) 家庭用化学薬品およびプール添加剤に対する耐性 (最低:クラス B)		Surfaces: / 仕上げ: A - Natural - Natural Plus - Structured - Flamed - Antislip A - Glint - Jewel - Silky - Polished - Levigato Polished - Top Lapped - Lapped		
		Resistance to acids and alkalis at low concentration 低濃度の酸およびアルカリに対する耐性		LA - Natural - Natural Plus - Structured - Flamed - Antislip LB - Glint - Jewel - Silky - Polished - Levigato Polished - Top Lapped - Lapped		
		Resistance to highly concentrated acid and alkaline products 高濃度の酸およびアルカリに対する耐性		HA - Natural - Natural Plus - Structured - Flamed - Antislip HB - Glint - Jewel - Silky - Polished - Levigato Polished - Top Lapped - Lapped		
 Stain resistance 耐汚染性	ISO 10545-14	Testing method available 試験方法あり		Surfaces: / 仕上げ: - Natural - Natural Plus - Structured Class 5 / クラス 5 Glint / Jewel / Polished / Levigato Polished / Silky / Top Lapped / Lapped Classifications available on request ご要望に応じて分類可能		
 Resistance to light 耐光性	DIN 51094	No sample must show noticeable colour change サンプルに顕著な色の変化が見られないこと		No change in brightness or colour 明るさや色の変化が見られないこと		
 Slip resistance classification 滑り抵抗値	BCR-DM 236/89	μ ≥ 0,40		Classifications available on request ** ご要望に応じて分類可能 **		
	ANSI A326.3 (BOT 3000)	I D - DCOF ≥ 0.42 (Dry) I W - DCOF ≥ 0.42 (Wet)				
	DIN EN 16165-B (ex DIN 51130)**	Testing method available 試験方法あり				
	DIN EN 16165-A (ex DIN 51097)**					
 Reaction to fire 耐火性	96/603/CE	Not applicable 該当なし		A1 – A1 _{FL}		

PHISICAL PROPERTIES

SAFE SYSTEM / 安全システム



Slip resistance classification /
滑り抵抗値

NORMA DIN EN 16165-B**				NORMA DIN EN 16165-B**				NORMA DIN EN 16165-B**				
R9 6° - 10°				R10 10° - 19°				R11 19° - 27°				
COLLECTION コレクション	ARTICLES (指定がない場合、数値は コレクションの全ての製品に 適用されます)	FINISHES 仕上げ	DIN EN 16165-A	COLLECTION コレクション	ARTICLES (指定がない場合、数値は コレクションの全ての製品 に適用されます)	FINISHES 仕上げ	DIN EN 16165-A	COLLECTION コレクション	ARTICLES (指定がない場合、数値は コレクションの全ての製品 に適用されます)	FINISHES 仕上げ	DIN EN 16165-A	
MARBLE LAB	Alpi Chiaro Venato Arabescato Orobico Breccia Mirabile Breccia Sarda Calacatta Bellissimo Calacatta Dorato Calacatta Statuario Camouflage Pietra Grey Premium White Taxos Travertino	natural	A	MARBLE LAB	Calacatta Bellissimo Calacatta Statuario Pietra Grey Premium White	natural plus	A+B	FJORD	11 mm		antislip	A+B
					Luna Limestone Quarzite Vals	flamed	A+B		20 mm		antislip	A+B+C
				FJORD		natural plus	A	SOLIDA		flamed	A+B+C	
				PULSAR		natural plus	A+B	FAHRENHEIT		antislip	A+B+C	
						structured	A+B	BOIS URBAIN		antislip	A+B+C	
				IL VENEZIANO		natural plus	A+B	LEXICON	Havana Burlington Roche Bleue Pietra Di Fez	antislip	A+B+C	
				SOLIDA		natural plus	A+B					
				FAHRENHEIT		natural plus	A	PULSAR	Dune Silt Gravel	antislip	A+B+C	
				BALANCE		natural plus	A+B					
				LEXICON		natural plus	A+B					
			TRIBUTE100		Structured	A+B						
			URBAN ACTIVE		active	A+B						
CORE SHADE		natural	A									
BOIS URBAIN		natural	A									
DATAUNI		natural	A									
DATAUNI ACTIVE		active	-									
MARBLE ACTIVE		active	-									
LEXICON		natural	-									
PIETRA DI BASALTO ACTIVE		active	-									

Rectified single-calibre / レクティファイド、シングルカリバー

** Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding.
Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

** カタログおよび安全システム表に記載されている滑り抵抗値、静摩擦係数、動摩擦係数の値はあくまでも目安であり、拘束力を持つものではありません。
特定の要件がある場合は、ご注文時および設置前に必ず弊社にご確認ください。

ACTIVE SURFACES®

ACTIVE SURFACES®(アクティブサーフェイス)

ISO規格に準拠した試験

Tests Werden nach ISO

利点 / BENEFITS	規格	テスト / TEST
抗菌・抗ウイルス	ISO 22196	暗い条件下での抗菌活性 / ANTIBACTERIAL ACTIVITY UNDER DARK CONDITIONS
		暗い条件下での抗菌活性(抗生物質耐性菌) / ANTIBACTERIAL ACTIVITY (ANTIBIOTIC-RESISTANT BACTERIA) UNDER DARK CONDITIONS
	ISO 27447	紫外線照射下での抗菌活性 / ANTIBACTERIAL ACTIVITY UNDER UV LIGHT
		紫外線照射下での抗菌活性(抗生物質耐性菌) / ANTIBACTERIAL ACTIVITY (ANTIBIOTIC-RESISTANT BACTERIA) UNDER UV LIGHT
	ISO 18061:2020	紫外線照射6時間下での抗ウイルス試験 - インフルエンザA型(H3N2変種)ウイルスおよびポリオウイルス / ANTIVIRAL TEST UNDER UV LIGHT FOR 6 HOURS - INFLUENZA A (H3N2 VARIANT) VIRUS AND POLIOMYELITIS VIRUS
	ISO 21702:2020	暗い条件下での抗ウイルス試験 - インフルエンザA型(H3N2変種)ウイルスおよびポリオウイルス / ANTIVIRAL TEST UNDER DARK CONDITIONS - INFLUENZA A (H3N2 VARIANT) VIRUS AND POLIOMYELITIS VIRUS
	ISO 18061:2014	光触媒抗ウイルス試験 - インフルエンザA型(H1N1亜型)ウイルス / PHOTOCATALYTIC ANTIVIRAL TEST - INFLUENZA A (SUBTYPE H1N1) VIRUS
	ISO 21702:2019	暗い条件下での抗ウイルス性試験 - インフルエンザA型(H1N1亜型)ウイルス / ANTIVIRAL TEST UNDER DARK CONDITIONS - INFLUENZA A (SUBTYPE H1N1) VIRUS
	ISO 18061:2014	光触媒抗ウイルス性試験 - エンテロウイルス71 / PHOTOCATALYTIC ANTIVIRAL TEST - ENTEROVIRUS 71
	ISO 18061:2014	光触媒抗ウイルス性試験 - エンテロウイルス71 / PHOTOCATALYTIC ANTIVIRAL TEST - ENTEROVIRUS 71
汚染防止	ISO 22197-1	暗い条件下での抗菌活性 / ANTIBACTERIAL ACTIVITY UNDER DARK CONDITIONS
		亜酸化窒素(NO)の還元 / REDUCTION OF NITROUS OXIDE(NO)
	UNI 11021	実際の条件下での抗カビ(単一菌株)試験 / ANTI-MOLD (SINGLE STRAIN) TEST UNDER REAL CONDITIONS
汚染防止	UNI 9805	模擬条件下での抗カビ(混合菌株)試験 / ANTI-MOLD (MIXED STRAINS) TEST UNDER SIMULATED CONDITIONS
	UNI EN 15457:2014 菌類の増殖に対する耐性 / RESISTANCE TO FUNGAL GROWTH	
その他	C0311961-01:2020	NSF国際認証 / NSF INTERNATIONAL CERTIFICATION



当社の証明書は、ウェブサイトから表示およびダウンロードが可能です。www.active-ceramic.com/certifications
OUR CERTIFICATIONS MAY BE VIEWED AND DOWNLOADED FROM THE WEBSITE: www.active-ceramic.com/certifications

ACTIVE SURFACES®のカスタマイズ(FIANDRE製品はすべてACTIVE加工が可能です。その場合の注意点は以下の通りです。)



ACTIVE製品は、パレット単位で納入されますのでご承知おきください。具体的なご要望については、800平方メートル以上のご注文で、ACTIVE加工したサンプルが承認された場合にのみ判断されます。工場出荷はFiandreの受注確定日から3ヶ月以内となります。ACTIVE SURFACES®加工により、製品の色や明るさに若干の変化が生じることがあり、暗い色ではより顕著になります。

Please note that the materials indicated will be supplied only on full pallets. Specific requests will be evaluated only for orders of 800 sqm. or more and after the approval of a sample of the processed material. The delivery will take place within three months after the date on which the order has been confirmed. ACTIVE SURFACES® treatment can induce slight variations of colors and brightness on the materials, more noticeable on the dark colors.

テクニカルノート TECHNICAL NOTES

GranitiFiandre Spa のコレクションは、自然と人間との産物であり、色や縞模様にはバリエーションがある製品で構成されます。実際に販売され、評価されているこれらの製品は、個々の色や縞模様のバリエーションが非常に価値のある特性となっています。GranitiFiandreは、予告なしにすべての記載事項を変更する権利を保持し、これらの変更によって生じる直接的または間接的な損害に対するいかなる責任も負わないものとします。

リステル、ドット、および特殊なピースは、わずかな色合いのバリエーションがあります。

特別注文品は、箱単位での販売となります。

The GranitiFiandre collections are materials subject to variations in colour and/or vein, as they are natural and man-made products. These items, sold, seen and agreed, are featuring high value characteristics in regard to the colour and/or vein variations of the different pieces. GranitiFiandre keeps the right to change all the mentioned items without notice and declining any responsibility for direct or indirect damage caused from these changes.

Listels, dots and special pieces are subject to slight shade variations. Upon request, all the materials can be supplied squared and rectified with an increase on the net price of Euro 3,10/sqm. equal to the pure manufacturing cost. Special pieces are sold by full boxes only.

は日本語で次のように翻訳できます VIEW THE FULL TECHNICAL DETAILS

外観および技術的な変化 / Technology aesthetic variations

模様（ペイン）の連続性 / Variety continuity

追加技術情報 / Additional technical information

材 (2cm) / Substrates 2cm

大判スラブの取り扱いおよび保管 / Large slabs handling and storage

大判スラブの梱包に関する一般的な注意事項 / General advice for packaging large slabs

包 / Packaging

目地材施工に関する一般的なアドバイス / General advice for grouting

清掃およびメンテナンス / Cleaning and maintenance

キッチンカウンターおよび作業台の清掃方法 / Cleaning tips for kitchen worktops and surfaces

販売一般条件 / General sales conditions



環境情報 ENVIRONMENT INFORMATION

環境情報

この記号が表示されている製品は、リサイクル材料を少なくとも40%使用して製造されています。LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) の、基準 4.1「リサイクル材料含有量」に適合しています。

ENVIRONMENT INFORMATION

The products bearing this symbol have been manufactured using at least 40% of recycled material. They comply with LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) requirements as regards criterion 4.1 regarding "Recycled Material Content".

外観のバリエーション VARIATIONS IN APPEARANCE

外観技術および美的変化について

セラミック表面に幅広い用途の可能性を持たせるために、Fiandre社ではさまざまな生産技術（例：大判磁器タイル Maximum Fiandre Extralite®、従来の磁器タイル、フルボディ技術）を使用しています。これは、専門の生産施設で異なる技術を用いて製造された素材が、色や外観にわずかな違いを生じる可能性があることを意味します。

カウンタートップ表面に小さな跡や微細な穴が見られる場合がありますが、これは欠陥ではありません。これらは当社の素材のセラミック本体の自然な構成によるものであり、高品質な原料（カオリンクレー、石英、長石）の調合によって生じるものです。


また、カウンタートップの明暗（「キアロスクーロ」）、色合い、または光沢にわずかな変化が見られることがあります。これも素材の製造工程の一部であり、欠陥とは見なされません。なお、スラブ（板材）を交換する場合、新旧のスラブの間に違いが生じる可能性があります。ご注意ください。

VARIATIONS IN APPEARANCE TECHNOLOGY AND AESTHETICS

In order to ensure that ceramic surfaces have a wide range of application possibilities, Fiandre uses various production technologies (e.g., Maximum Fiandre Extralite® large format porcelain stoneware, conventional porcelain stoneware, and the full-bodied technique). This means that a material that is manufactured using different technologies in specialized production facilities may vary slightly in color and/or appearance.

The presence of small marks or small holes on the surface of the countertop cannot be considered a defect; they are in fact due to the natural composition of the ceramic body of our material, which are made up of a high-quality composition batch of raw materials (kaolin minerals, quartzes and feldspars). Even slight alterations in "chiaroscuro", shade colour of the countertop or in brightness are part of the production process of the material, so they cannot be considered as a defect. It should be noted that any replacing of slabs could determine differences between new and old slabs.

カラーバリエーション DEGREE OF COLOUR CHANGE



V1

Uniforme
Even
Gleichmäßig
Uniforme
Uniforme



V2

Lieve
Light
Leicht
Léger
Leve



V3

Forte
Strong
Stark
Forte
Fuerte



V4

Sostanziale
Substantial
Erheblich
Substantial
Sustancial

MARBLE LAB		BALANCE	V2
Alaska White	V3	BOIS URBAIN	V3
Alpi Chiaro Venato	V3	DATAUNI	V1
Arabescato Orobico	V3	CORE SHADE	V2
Breccia Imperiale	V3	FAHRENHEIT	V2/V3
Breccia Mirabile	V3	FJORD	V2
Breccia Sarda	V3	IL VENEZIANO	V3
Calacatta Bellissimo	V3	LEXICON	
Calacatta Dorato	V3	Arabescato Grigio	V3
Calacatta Statuario	V3	Breccia Blu	V4
Camouflage	V3	Breccia Phoenix	V4
Dama Bianca	V3	Ceppo Aragona	V4
Dark Marquina	V3	Havana Burlington	V2
Jatoba Brown	V3	Pietra di Fez	V2
Luna Limestone	V2	Roche Bleue	V2
Patagonia	V4	White Aura	V2
Pietra Grey	V3	PULSAR	V3
Premium White	V3	SOLIDA	V2
Quarzite Vals	V3	TRIBUTE100	V3
Silver Root	V3		
Taxos	V2		
Travertino	V3		

認証 / CERTIFICATIONS

製品認証 / PRODUCT CERTIFICATIONS

 LEED & BREEAM (ENVIRONMENTAL PROTOCOLS)	「エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ (Leadership in Energy and Environmental Design)」は、「米国グリーンビルディング評議会 (USGBC)」が開発した自主的なシステムで、グリーンビルディングの分類と認証のために国際的に認められています。 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method: 建築研究所環境評価手法) は、持続可能な建物の設計、建設、管理におけるベストプラクティスを示す欧州の参照基準です。 Iris Ceramicaグループの材料は、2008年からLEEDおよびBREEAMの認証を受けていますが、はるかに早い段階でそのような基準を満たしており、非常に高いリサイクル率 (重量40%以上) で設計・製造されています。	Leadership in Energy and Environmental Design is a voluntary system developed by the US Green Building Council (USGBC), recognised internationally, for the classification and certification of green buildings. Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) is a European reference standard for the best practices in the design, construction and management of sustainable buildings. Iris Ceramica Group materials have been LEED and BREEAM certified since 2008, even though they fully met such standards much earlier, being designed and manufactured with very high percentages of recycled material (>40% weight).
 GREENGUARD AND GREENGUARD GOLD	グリーンガードは、屋内での使用を目的とした材料が、揮発性有機化合物 (VOC) の排出が実質的にゼロであることを保証します。グリーンガードゴールドは、世界中のグリーンビルディングプログラムで認められ、受け入れられており、子供や高齢者のような特に敏感な人々が過ごす場所でも、リスクが全くないことを証明します。	GreenGuard guarantee that the materials intended for indoor use have practically zero volatile organic compound (VOC) emissions. GreenGuard Gold, recognised and accepted by green building programmes worldwide, certifies the total absence of risks even in places where particularly sensitive people such as children or the elderly spend time.
 EPD® See official listing www.envirodec.com ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD®)	EPD (Environmental Product Declaration: 環境製品宣言) は、EN 15804規格に基づく製品ライフサイクルの分析に基づく自主的な国際制度です。Iris Ceramica Groupは、「cradle to grave (原材料採取から廃棄まで)」アプローチを用いたライフサイクルアセスメント (LCA) を実施し、同社独自の製品に関する特定のEPDにその結果を公表しています。これにより、同社の素材の環境性能に関する正確なデータが提供されます。	The EPD is a voluntary international scheme, based on the analysis of the product life cycle in accordance with standard EN 15804. Iris Ceramica Group has conducted a Life Cycle Assessment (LCA) using the "from cradle to grave" approach, publishing the results in its specific Environmental Product Declaration (EPD) for products belonging exclusively to the company, which provided precise data on the environmental performance of its materials.
 PRODUCT CARBON FOOTPRINT (CFP)	ISO14067規格に基づく製品カーボンフットプリント (CFP) は、製品が地球温暖化に与える全体的な影響の定量化です。これは、製品、組織、またはサービスに直接的または間接的に関連する温室効果ガス排出量を、そのライフサイクル全体にわたって合計したもので、CO2換算キログラム (kg CO2e) で表されます。	Product Carbon Footprint (CFP) according to ISO 14067 standard, is the quantification of the overall impact of a product on global warming. It expresses the total greenhouse gas emissions associated directly or indirectly with a product, organization or service over its entire life cycle and is expressed in kilo of CO2 equivalent.
 Cradle to Cradle Certified See official listing www.c2ccertified.org	Cradle to Cradle Certified®は、安全で循環型かつ責任ある製品の設計・製造に関する、最も野心的なグローバル規格のひとつです。特に持続可能性や社会的責任の課題に関心の高い専門家にとって、最も革新的で詳細かつ興味深い環境ラベルのひとつとされています。この認証は、製品のライフサイクルに関連する側面だけでなく、企業およびサプライチェーンによる人権尊重にも適用されます。	Cradle to Cradle certified® is one of the most ambitious global standards for the design and production of safe, circular and responsible products. It is considered one of the most innovative, detailed and interesting environmental labels especially for professionals who are particularly attentive to the issues of sustainability and social responsibility as it covers not only aspects linked to the product life cycle, but also the respect for human rights by the company and the supply chain.
 NSF/ANSI 51 - 2014 FOOD EQUIPMENT MATERIALS	2021年に主にSapientStone製品に対して取得された認証で、全ブランドの大型スラブのほとんどに適用されています。NSFは、バー、レストラン、ホテルの厨房、食堂など、セラミックスラブが使用される商業スペースや、ワークトップやバー・カウンターなどの「フードゾーン」で食品や飲料を消費するカウンタートップ向けに開発されました。この認証は、消費者に品質と安全性をさらに保証します。	Certification obtained in 2021. The NSF was developed for commercial spaces such as bars, restaurants, hotel kitchens and canteens, where ceramic slabs are now used, as well as counter-tops for the consumption of food and beverages, also in "Food Zones", such as work tops and bar counters. This certification offers a further guarantee of quality and safety for consumers.
 放射性水平A类 See official listing	CCC認証 (China Compulsory Certification: 中国強制認証) は、当社が中国向け輸出のためにCCCマークの適用および使用に対して実施している認証です。この認証では、認定された第三者機関によって、CCC GB 6566-2010規則およびその後の改訂で定められた適合性要件が確認されます。一般的には、健康および安全に関する項目が対象となります。	The CCC certification – China Compulsory Certification – has been implemented by us for exports to China for the application and use of the CCC mark. This certification involves verification by an Accredited Third Party Body of the compliance requirements established by the CCCGB6566-2010 regulation and its subsequent updates, generally concerning health and safety.
 CARRELAGE MURAL REVÊTEMENT DE SOL Wall/PECC UPEC La liste à jour des matériaux certifiés UPEC est disponible sur le site Internet: http://evaluation.cstb.fr/	UPEC分類は、QB認証マークに関連しており、床材および壁材が認証の基準文書で定められた技術的要件に適合していることを証明します。この分類は使用区分を割り当て、製品の耐久性が特定の種類の施設での使用に適していることを示します。	UPEC classification associated with the QB certification mark attests to the compliance of floor and wall coverings with the technical requirements set out in certification reference documents. It assigns classifications of use indicating that the durability of a product is appropriate for use on specific types of premises.

	宣言ラベル: 建設資材のバッジで、基本的に自主的な自己開示プログラムとして機能します。この取り組みでは、材料の組成、最終的な組み立て場所、寿命、使用済みオプション、Living Building Challenge® (LBC)要件への全体的な準拠に関する詳細を提供します。 無料のデータベースからアクセスできるDeclare®ラベルは、設計者や建築家にとって不可欠なツールであり、コアグリーンビルディング認証、LBC、LEED、WELLを含む主要なグリーンビルディング基準の基準に沿った製品を指定できるようにします。 当社の材料はすべて、Living Building Challengeの「レッドリスト」に記載されている化学物質を含まないことを証明する「レッドリストフリー」の分類を保持しています。 詳細は、https://declare.living-future.org/products/ceramic-slabs をご覧ください。	Declare label: a badge for construction materials, essentially functioning as a voluntary self-disclosure program. This initiative furnishes details about the material's composition, final assembly locations, lifespan, end-of-life options, and overall adherence to pertinent Living Building Challenge® (LBC) requirements. Accessible through a complimentary database, Declare® labels prove to be an essential tool for designers and architects, empowering them to specify products aligning with the criteria of key green building standards, including Core Green Building certifications, LBC, LEED, and WELL. All our materials hold the classification of being "Red List Free," affirming their absence of chemicals listed in the Living Building Challenge's "Red List." More info available at https://declare.living-future.org/products/ceramic-slabs
	ICIBグループ基準に適合するマークを製品に付与することを認める証明書	Certificate authorising the product to bear the mark of conformity with ICIB Group Criteria

システム認証 / SYSTEM CERTIFICATIONS

 ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS)	EU環境マネジメントと監査の枠組 (EMAS) は、欧州委員会が企業やその他の組織向けに開発した自主的な認証であり、環境パフォーマンスの評価、報告、改善を目的としています。とりわけ、認定された第三者機関による監査後に検証する必要のある環境宣言の起草が含まれます。	The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a voluntary certification developed by the European Commission for businesses and other organisations, aiming to assess, report on and improve their environmental performance. Among other things, it includes the drafting of an Environmental Declaration that must be validated following an audit by an accredited third-party body.
 ISO 45001	労働安全衛生マネジメントシステム労働者保護に関する世界的なグッドプラクティスの最低基準を定めたもので、職場で起こりうるあらゆるリスクや危険を事前に特定することを目的としています。	Occupational health and safety management systems. Defines the minimum standards of good practice for worker protection worldwide; it sets out to identify in advance the whole range of risks and hazards that can occur in the work place.
 ISO 14001	環境マネジメントシステム。2000年以降の認証で、環境保護のための実践を統合するための体系的な枠組みを定義し、法的な適合義務を果たし、リスクと機会に取り組み、評価することを目的としています。	Environmental management system. Certification since 2000, defining a systematic framework for the integration of practices to protect the environment, aiming to meet the legislative conformity obligations and tackle and assess risks and opportunities.
 ISO 50001	エネルギーマネジメントシステム: エネルギーマネジメントシステムの実施を通じて、エネルギーパフォーマンスを継続的に改善し、温室効果ガスの排出量と関連するエネルギーコストの削減を支援する国際規格。	Energy Management System: international standard that, through the implementation of an energy management system, helps to continuously improve energy performance, reducing greenhouse gas emissions as well as the related energy costs.
 ISO 9001	企業の品質システム。国際的に有効なこの認証は、研究開発から生産、流通からカスタマーサービスまで、会社組織全体に関係しています。	Company quality system. The certification, which is valid internationally, concerns the whole company organisation, from research and development to production, from distribution to customer service.
 UNI/PdR 125	We are one of the first companies in Italy to obtain Gender Equality certification on the basis of UNI/PdR 125:2022 practices, which define guidelines for creating a working environment based on equal opportunities, aiming to foster a fairer presence of genders and their joint contribution to promoting inclusiveness in the organisation.	We are one of the first companies in Italy to obtain Gender Equality certification on the basis of UNI/PdR 125:2022 practices, which define guidelines for creating a working environment based on equal opportunities, aiming to foster a fairer presence of genders and their joint contribution to promoting inclusiveness in the organisation.
ISO20400	The ISO 20400 standard is the first major voluntary international standard on sustainable procurement. The choice of undertaking this process confirms Iris Ceramica Group's commitment to creating a virtuous value chain aligned to the best ESG practices. A starting point that lays the foundations for continuous improvement, responding to the growing demands for transparency and responsibility throughout the supply chain.	The ISO 20400 standard is the first major voluntary international standard on sustainable procurement. The choice of undertaking this process confirms Iris Ceramica Group's commitment to creating a virtuous value chain aligned to the best ESG practices. A starting point that lays the foundations for continuous improvement, responding to the growing demands for transparency and responsibility throughout the supply chain.



FOR MORE INFORMATION
VISIT THE WEBSITE

一般販売条件 / GENERAL SALES CONDITIONS

(JA) 一般販売条件
販売条件については、ウェブサイトをご覧ください。

https://www.granitifiandre.it/doc/cataloghi_catalogues/cataloghi/SALES_CONDITIONS_fiandre_standard_size.pdf

(EN) GENERAL SALES CONDITIONS
PLEASE CHECK THE GENERAL TERMS OF SALE ON OUR WEBSITE.

https://www.granitifiandre.it/doc/cataloghi_catalogues/cataloghi/SALES_CONDITIONS_fiandre_standard_size.pdf

First edition - 09/2025
GFCABMCS25
Fiandre all right reserved

GranitiFiandreは、このカタログに記載した技術的および形式的な内容を変更する権利を留保します。色の再現はおおよそのものです。無断複写・転載を禁じます。本カタログの文章またはイラストの全部または一部の複製は禁止されており、法的制裁の対象となります。

GranitiFiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. Colours reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

FLANDRE
for unique expressions

GranitiFiandre S.p.A.
Via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 819611
info@icgmail.com
fiandre.com

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP

